



Golfklep

Materialen:

1 bol Soft, Go Handmade
Rondbreinaald 3,5 mm, 60 cm
Stof, Go Handmade kleur 17021

Grootte:

One size

Breivastheid:

23 steken per 10 cm
30 naalden per 10 cm

Koop het garen hier:

<http://shop.hobbii.nl/golfklep>

Draaisteken

Er worden constant draaisteken gebreid langs de rand. Brei eventueel draaisteken met de techniek *german short rows* (Duitse verkorte toer). Deze techniek geeft de minst duidelijke draaiing.

Draai het werk, leg de draad voor je werkje, zet de draad van de linker, over op de rechternaald, leg de draad weer achter het werkje. Brei de naald verder.

De draaide steek lijkt nu op 2 steken die erg dicht tegen elkaar liggen - dit telt als 1 steek.

Vermeerderingen maak je door een lus op te haken en deze recht te breien.

Patroon

Je breit het hele werk met dubbele draad

Zet 69 steken op, op een breinaald van 3,5mm.

De eerste steek is een kantsteek, op alle naalden.

Markeer de 20e, 27e, 42e en 49e steek. Er wordt vermeerderd na de gemarkeerde steek, op alle rechtgebreide naalden. Dit doe je door een lus op te halen en deze recht te breien.

1. Haal de kantsteek af en brei alle steken averecht.
2. Haal de kantsteek af en brei alle steken recht, totdat er nog 8 steken over zijn op de naald. Draai het werk met een Duitse verkorte toer.
3. Haal de kantsteek af, en brei alle steken averecht, totdat er nog 8 steken over zijn op de naald. Draai het werk met een Duitse verkorte toer.
4. Haal de kantsteek recht af. Brei recht tot aan de 4e steek voor de laatste draaiing. Draai met 4 steken tussenruimte, in totaal 3 keer.

Hierna draai je met 3 steken tussenruimte, totdat er 8 steken tussen de wendingen zitten aan de voorzijde. Brei alle steken recht en brei de draaisteken samen tot één. Brei een naald, alle steken averecht (inclusief de draaisteken).

Brei nog 1 naald recht en kant af op de averchte naald.

Kant de naald af, maar knip het garen niet af.

Ga verder met haaknaald 3,5.

Start met het haken van 1 losse.

Haak 1 ronde vasten, rond de draad, zodat deze vast zit aan het werkje. Eindig met het haken van de laatste steek door de lus.

Bevestig de eindjes.

Band (zie fotostappenplan op de volgende pagina)

Knip 1 stuk stof van 34x10 cm groot. Het moet passen op de binnenkant van de klep. Is de klep een ander formaat dan 34 cm lang, knip dan de stof zo dat het past.

Knip 2 stukken stof van 55x10 cm groot.

De maten zijn inclusief zoom.



Hier is de klep gebreid.



Naai de drie stukken samen tot één lange lap. De lap die past met de lengte van de binnenrand van de klep naai je in het midden. Druk de zoom plat.



Zet het middelste stuk lap, dat past met de klep, vast aan de rand van de klep. Gebruik eventueel spelden om het samenzetten te vergemakkelijken. Het is belangrijk dat de lap stof van 32 cm (34 cm vóór het zomen) past met het gebreide stuk.



Vouw vervolgens de lap over de lengte dubbel - met de verkeerde zijden tegen elkaar aan. Naai vervolgens de lapjes samen naast de zoomranden. Begin aan het einde, en werk naar het binnen. Naai tot je aan de klep komt en stop daar. Doe dit ook aan de andere kant. Bij de klep is het dus nog 'open'. Draai dan de stof binnenste-buiten zodat de goede kant naar buiten komt. Strijk voorzichtig plat.



Vouw de zoomrand van de klep naar binnen, zodat deze ook netjes afgewerkt wordt en naai de stof dan vast langs de rand met de hand.



En voilà, een nieuwe golfcap!

Veel plezier!