

# Patroon Baby

## GARENVERBRUIK

Patroon: 3 mnd. 6 mnd.  
Go handmade Tencel: 175 g 225 g

Brei naalden: 3,5 mm  
Knopen

Dubbeldraads: 3,5 mm/26 stkn/10 cm

Model: Go handmade  
Vestje Cable



Gebreid in Go handmade's Tencel - heerlijk zacht met een prachtig zijde uitstraling en zeer stevig. 40% Tencel/60% Bamboe, 50 g/210 m.

Go handmade  
quality design in a unique style

www.gohandmade.net  
© 2019



**Tencel – uw nieuwe favoriete garen.**

Tencel is een organisch natuurlijk materiaal gemaakt van houtsnippers, voornamelijk van beuk en eucalyptus. Het hout is FSC gecertificeerd en komt van natuurlijk ruimen of overgebleven hout. Tencel is het meest duurzame materiaal, gemaakt met de meest zorgvuldige Milieuoverweging.

Het unieke van Tencel is - zacht en mild voor de huid. De samenstelling van de vezels en de gladde structuur van de beuk en eucalyptus maakt Tencel materiaal erg plezierig voor de huid. Het is zachter dan zijde en zachter voor de huid dan wol en katoen en heeft een fantastische absorberende kwaliteit.

## GARENVERBRUIK:

### Maat 3 mnd.:

175 g Go Handmade Tencel (**dubbeldraads**)

### Maat 6 mnd.:

225 g Go Handmade Tencel (**dubbeldraads**)

Knopen

Naalden zonder knop 3,5 mm

Rondbreinaald 3,5 mm

Steekverhouding met 3,5 naalden (**dubbeldraads**):

26 stkn = 10 cm

*De gegeven garenhoeveelheden zijn een richtlijn.*

Voor een mooiere rand van de knoopjesband, is het een mogelijkheid om de eerste steek af te halen alsof je averecht breit, met draad voor het werk – brei de steek recht in de volgende toer.

De mouwen kunnen worden gebreid met naalden zonder knop of op een 80 cm rondbreinaald met de Magic Loop methode.

*Dubbeldraads*

## AFKORTINGEN EN DEFINITIES

Stk(n)	Steek(steken)
rnd	ronde
t	toer
r	recht
av	averecht
2 av sam	brei 2 stkn av samen
knoopsgat	Gebreid over de 6 stkn van de knoopjesband: 2r, kant 2 st af, 2r. In de volgende toer, zet 2 stkn op boven de afgekante stkn.
Kabel	t 1: {4r, 4av} t 2: {4av, 4r} t 3: als t1 t 4: {4 av, plaats 2 stkn op kabelnaald voor het werk. 2 r van breinld, 2r van kabelnaald.
{...}	Herhaal wat tussen deze haken staat tot het einde van de toer.
(...)	Geeft aan het einde van de toer het aantal stkn op de nld. Maat 6 maanden staat tussen haken. Maten: 3 maanden (6 maanden)



## VESTJE MET KABELS 3 MAANDEN (6 MAANDEN)

### RUG/VOORPAND

Zet met dubbele draad op: 150 (180) steken, met naalden 3,5 en brei 4 t boord – 1r, 1 av  
Begin en eindig elke t met 6r voor de knoopjesband.

Maak de eerste knoopsgat na 4 ribbels en de volgende telkens na 9 (11) ribbels. Maak de knoopsgaten op de gewenste kant van het vestje.  
Start kabelpatroon op verkeerde kant van werk, meerder 2(4) stkn tot een totaal van 152 (184) stkn.  
Brei verder tot een hoogte van 14 (17) cm.  
Verdeel het werk in voor- en achterpanddelen: 40 (48) stkn voor elk voorpand en 72 (88) stkn voor het achterpand).

Start met het rechtervoorpand.  
Brei door tot het armsgat 7 (8) cm meet.  
**Vergeet de knoopsgatjes niet.**

Minder voor de hals elke tweede toer als volgt:  
Kant de 6 stkn van het knoopjesbandje af.  
Kant vervolgens af: 3 x 3 stkn, 2 stkn, 1 stk. (4 stkn, 3 stkn, 2 stkn, 1 stk)  
Er blijven 22 (32) stkn over.  
Het armsgat meet 11 (12) cm.  
Plaats stkn op een veiligheidsspeld en brei het linkervoorpand gespiegeld aan het rechtervoorpand – na het laatste knoopsgat worden nog 4 ribbels gebreid, op de gekozen zijde.

Brei het ruggand tot een hoogte van 9 (10) cm.  
Plaats de middelste 22 stkn op een veiligheidsspeld en brei de twee zijdes separaat verder.

Voor de nek: kant elke tweede nld af:  
2, 1 (1, 0) stkn. 22 (32) stkn blijven over.  
Plaats een voorpand op de naald, met de goede kanten op elkaar en kant stkn tegelijk af. Herhaal dit in spiegelbeeld met het andere voorpand.

### MOUW(EN)

Neem 54 (60) stkn op aan de goede kant van het armsgat.

**Brei in averechte tricotsteek – dit wil zeggen dat de eerste ronde recht wordt gebreid aan de verkeerde kant van het werk**, en brei in het midden van de mouw het kabelpatroon.

Minder aan elke zijde van de mouw als volgt:  
1 av, 2 av sam, brei de kabel zoals die stkn zich voordoen, tot 3 stkn voor einde, 2 av sam, 1 av.  
Herhaal minderingen elke 1,5 cm, in totaal 8(9) keer.  
Er blijven 38 (42) stkn over op de nld.  
Als de mouw 14 (17) cm lang is, brei 4 t boordsteek 1r, 1 av.  
*Kant af.*

### HALSBOORD

Neem 21 stkn op aan het rechtervoorpand, brei 22 stkn van het ruggand, neem 21 stkn op van het andere voorpand. Brei 8 t r. Kant losjes af.

### AFWERKING

*Sluit mouwnaden, hecht draden af, zet knoopjes aan.*

### EINDMATEN VAN HET VESTJE

Lengte	24 (28) cm
Bovenwijdte	55 (58) cm



## Goed om te weten

Go handmade's collectie is ontworpen en handgemaakt door experts en gepassioneerde breisters. Alle zijn gebreid om te voldoen aan wat wij vinden is een gemiddelde dichtheid en wat bij de jurk past.

### Naald maat \* dichtheid

Breister breien heel verschillend: sommige breien met naald 2.0 mm dezelfde afmetingen als iemand die breid met naald 4.0 mm. Wij weten dit door ons team van breister.

De sleutel om een bepaalde maat te breien is afhankelijk van hoe los of hoe strak je breid i.p.v de maat van de naalden. Wij zullen een reeks naalden maten adviseren.



LOT20190122

Go handmade  
quality design in a unique style