

Patroon Wheel Stitch

Het patroon beschrijft hoe:

1. De tassen het haak met gehaakte bodem.
2. De tassen zijn gehaakt als u de reguliere bundel van Go handmade (PU-leerbundel) gebruikt. Welke in twee maten zijn, 31 x 10 cm og 36 x 13 cm

Incl: Stap voor Stap, Foto's (bb).
Uitleg voor de voering
+ ritssluitingszakje

Model: Wheel Stitch.

Maat: 45 x 10 x H 36 cm.

Steekverhouding: 2 Wheel Stitch patterns/10 cm.

Steekverhouding: 16 hst/10 cm.

Haaknaald: 4,0 - 4,5 mm.

Garen: 350 g.



Gehaakt met Go handmade's Cosy – Een heerlijk zacht en van hoge kwaliteit katoen mix dat zijn vorm behoudt. 60% Katoen/40% Acryl, 50 g/100 m.



Go handmade Vilt – een prima keuze om te gebruiken als voering voor gehaakte tassen. De voering geeft een speciale afwerking, een extravagant uiterlijk en het houdt de tas in vorm.



Go handmade
quality design in a unique style



DIAGRAM

8. toer




7. toer



6. toer



5. toer



4. toer



X = v O = l [diagonal line] = st [fan shape] = 9. st cluster

GOED OM TE WETEN OVER HET PATROON

Naald, maat en steekverhouding

Dit patroon is bedoeld om te haken met wat losse steekverhouding om het juiste effect te verkrijgen.

Wees alert dat de uiteindelijk afmetingen een aantal cm meer of minder, kunnen afwijken afhankelijk van jou steekverhouding.

Als je de afmetingen van dit patroon exact wilt hebben, bevelen we aan om regelmatig te meten.

Haaknaald: 4,0 - 4,5 mm

Steekverhouding:

2 Wheel Stitch patterns/10 cm.

16 hst/10 cm.

Let op; belangrijke informatie, advies en aanwijzingen worden in de diverse secties aangegeven.

De diagram wordt gelezen van onder naar boven, en in een gedeelte – de kant waar je mee eindigt, daar start ook de nieuwe toer.

De voering

Bij alle tassen in onze collectie hebben we een voering toegevoegd – een mooie voering geeft een exclusieve en luxe uitstraling. De voering heeft ook een belangrijke functie – het houdt de tas in model.

Handvaten + Accessoires voor uw Tas

In Go handmade's grote collectie van accessoires voor tassen, kunt u alles vinden om uw tas de "finishing touch" te geven – handvaten, knopen, bandjes, stoffen etc.

AFKORTINGEN EN DEFINITIES

stk(n)	Steek (steken)
l	losse(n)
v	vaste(n)
hv	halve vaste (n)
hst	half stokje
st	stokje
t	toer
kl	keerlosse, haak 1 losse, keer het werk
x	Het getal voor de x geeft aan hoe vaak het gedeelte moet worden herhaald
s...o	sla over
vlgnd	volgende
cluster	Groep van niet afgehaakte stokjes, die met de laatste draadomhaal worden afgehaakt.
Naar beneden/omhoog	geeft de richting van het wiel aan op het diagram, welke precies de tegenovergestelde richting is dan die je haakt.
...	De instructies binnen de sterren wordt gedurende de hele ronde herhaald.
(..)	aan het eind van de toer, geeft het aantal steken in de ronde aan. Bij de vaste bodemzak is het aantal steken voor de maten van 2 zakken aangegeven. Het grote formaat staat tussen haakjes. Maten: kleine tas (grote tas). Als dit uiteindelijk het totale aantal steken voor de rij is.



Patroon voor Wheel Stitch met Solid Bottom, zie pagina 15 - 17.

WHEEL STITCH

Maat: 45 x 10 x H 36 cm

Zijdedeel 1

Start met het haken van een lossenketting van 74 stkn.

- 1.) De eerste v wordt gemaakt in de 2e stk vanaf de haak en haak daarna de overige 72 v (plaatje 1). Eindig met een kl (73)
- 2.-4.) *73 v. 1 kl (plaatje 2). Herhaal dit in t 3 en 4 (73)



Nu begint het Wielsteekpatroon (zie diagram op pagina 2).

- 5.) ♦ Begin met een half wiel naar beneden van de v in de vorige toer:
Haak eerst 1 v in de 2e st van de haaknld, *s de vlgnd 3 stkn o (plaatje 3) en haak het 1e st in de 4e stk (plaatjes 4 - 8), haak nog 8 st in dezelfde stk (ook geschreven als 9 st cluster), s de vlgnd 3 stkn o en haak een v in de 4e stk. (plaatjes 9 - 10)*

De eerste helft van het wiel is nu klaar.

Herhaal het gedeelte tussen ** x 8, dus 9 halve wielen in totaal. (91)
Eindig met 4 kl.

Plaatjes begeleiding: 3 - 10.



6. ♣ Begin met een kwart wiel omhoog vanaf de vorige t:
 Bestaand uit een 4 st cluster die gehaakt wordt in de 1e, 2e, 3e en 4e stk. (plaatjes 11 - 17),
 gevolgd door 4 l (plaatje 18), 1 v in de vlgnd st, 4 l.
 Maak een half wiel met: *9 st cluster (plaatje 19), die gehaakt wordt in de 6e, 7e, 8e,
 9e, 1e, 2e, 3e, 4e stk (plaatjes 20 - 21) van de vorige t, 4 l, 1 v in de vlgnd stk (plaatjes
 22 - 23), 4 l *


Herhaal het gedeelte tussen ** nog x 7.



Eindig de t met een kwart wiel cluster van 5 st, gehaakt in de 6e, 7e, 8e en 9e stk en
 een v. (plaatjes 24 - 27). (91)

In totaal zijn er: 1 kwart wiel, 8 halve wielen, en een kwart wiel.

Eindig met 4 kl.

Plaatjes begeleiding: 11 - 27.







25



26



27

7. ♥ Begin met een kwart wiel naar beneden vanaf de vorige t:
Bestaat uit een 4 st cluster die gehaakt wordt in de 1e stk, 1 v in de v van de vorige t.
(plaatjes 28 - 29). Maak een half wiel met *9 st cluster in het midden van het vorige wiel,
(plaatje 30) eindig met een v in de v van vorige t. (plaatje 31)*.

Herhaal het gedeelte tussen ** nog x 7.

Eindig de t met een kwart wiel van een 5 st cluster, in de laatste stk. (plaatje 32). (91)

In totaal zijn er: 1 kwart wiel, 8 halve wielen, en een kwart wiel.

Eindig met 1 kl.


Plaatjes begeleiding: 28 - 32.



28



29





8. ♣ Begin met een half wiel naar boven van de vorige t.:
 Haak een v in de 2e stk vanaf de nld (plaatje 33), *hierna 4 l (plaatje 34), 9 st cluster
 in de vlgnd 9 stk (plaatje 35 - 36), 4 l, eindig het wiel met 1 v (plaatje 37 - 38).*

Herhaal het gedeelte binnen de ** nog x 8, in totaal 9 halve wielen. (91)
 Aan het einde van de t, haak 1 v in het middelste st (plaatje 39 - 40).
 Eindig met een kl.

Plaatjes begeleiding: 33 - 40.





- 9.) ♦ Begin met een half wiel naar beneden van de vorige t:
 Haak eerst 1 v in de 2e st vanaf de haak, *s de 9 st cluster in het midden van het vorige wiel o,
 eindig met 1 v in de v van de vorige t.*

Herhaal tussen de ** nog x 8, dus 9 halve wielen in totaal (91)
 Eindig met 4 kl.

10.-24.) Zijn herhalingen van t 6, 7, 8, 9.

Toer:

5-9-13-17-21: ♦ (half wiel naar beneden)

6-10-14-18-22: ♠ (kwart wiel omhoog)

7-11-15-19-23: ♥ (kwart wiel naar beneden)

8-12-16-20-24: ♣ (half wiel omhoog)

De eerste zijkant is klaar.

NB.

Hecht af, en meet ongeveer 150 cm draad af voor het in elkaar zetten.

Bodem in hst.

De bodem wordt direct aan de eerste zijde gehaakt.

Maat van de bodem is ong. B 45 x H 10 cm met een steekverhouding van 16 st per 10 cm.

NB.

Het zijdedeel moet naar je toegedraaid zijn, met de goede kant voor, als je twijfelt: het begindraad hangt in de linker onderhoek.

Het is niet belangrijk of er 11 of 12 toeren gehaakt worden, maar dat de hoogte klopt met 2 x het patroon.

- 1.) Begin in de v na de eerste helft van het wiel (plaatje 41).
Haal het draad door de v en maak 2 l voor de juiste hoogte.
Haak 1 hst in de v. (plaatje 42)
*4 hst rond de lossenboog, 1 hst in het midden van het wiel,
4 hst rond de lossenboog, 1 hst in de v* (plaatjes 43 - 47).

Herhaal het gedeelte tussen ** nog x 6 (plaatje 48) (71).
Eindig met 2 kl (plaatje 49)

- 2.) 1 hst in elke stk. (71)
Eindig met 2 kl
Herhaal t 2 tot de hoogte gelijk is aan x 2 het patroon. (ong 11 - 12 t)

NB.

Hecht af, en meet ongeveer 150 cm draad af voor het in elkaar zetten.

Plaatjes begeleiding: 41 - 50.






Zijdedeel 2

Dit zijdedeel wordt direct aan de bodem vastgehaakt, met 1 v in elke hst van de vorige t.
De zijkant moet wijder worden dan het bodemdeel, voeg hiervoor 10 l aan elke zijde van de bodem toe.

NB.

Als het begin iets meer dan 45 cm is, dan is het niet erg, omdat dit gecorrigeerd wordt met het in elkaar zetten. Het is wel belangrijk om het na die tijd te corrigeren tot 45 cm.

- 1.) Begin met het haken van 10 l (plaatje 51). Haak het 1e hst in de 1e v van de bodem, gevolgd door 70 v. (plaatje 52) en aan het einde 10 l. (plaatje 53). (91)
Eindig met 1 kl.



Nu begint het patroon opnieuw.

Begin met een half wiel naar beneden, op de v en l van de vorige rnd.

- 2.) Haak een v in de 2e stk van haaknld. *s de vlgnd 4 stk o, 9 st cluster in de vlgnd stk, s de vlgnd 4 stk o, 1 v in vlgnd stk*.

Herhaal tussen de ** nog x 8. (91)

Eindig met 4 kl.

De vlgnd 19 t zijn herhalingen van t 6., 7., 8., 9. toer van zijde 1.

NB.

T 21:

Het is aan te bevelen dat de 4e l in deze t strakker wordt gemaakt, beter nog: haak alleen 3 l voor een visueel betere overgang naar v, maar ook om de maat te kunnen houden.

Toer:


6 - 10 - 14 - 18: ♦ (half wiel naar beneden)

3 - 7 - 11 - 15 - 19: ♠ (kwart wiel omhoog)

4 - 8 - 12 - 16 - 20: ♥ (kwart wiel naar beneden)

5 - 9 - 13 - 17 - #21: ♣ (half wiel omhoog)

- 22.) De zijkant eindigt met 4 t v:
1 v in de eerste v (plaatje 54), *3 v rond de boog (plaatje 55),
1 v in het midden van het wiel, 3 v rond de lossenboog, 1 v in de v (plaatje 56).*
Herhaal tussen de ** nog x 9. (73)
Eindig met 1 kl.



23. - 25.) 73 v. (73)
Eindig met 1 kl.

De tas kan nu verder in elkaar gezet worden, en worden gevoerd. (pagina 18, 19), rits, koorden etc.

WHEEL STITCH MET SOLID BOTTOM


Maat: 31 x 10 cm (36 x 13 cm)


In principe is het makkelijk haken met Go Handmade's Solid Bottom.
Je haakt 2 v in elk gat en 4 v in 1 gat in elke hoek.

Bodem

Begin met 1 v in het 12e (14e) gat van links aan de lange kant van de bodem. (plaatje 57).
Vervolg met 2 v in de vlgnd 10 (12) gaatjes. Maak 4 v in het hoekgat, 2 v in de vlgnd 5 (7) gaatjes,
4 v in het hoekgat, 2 v in de vlgnd 22 (26) gaatjes, 4 v in het hoekgat, 2 v in de vlgnd 5 (7) gaatjes,
4 v in het hoekgat, 2 v in de vlgnd 11 (13) gaatjes, eindig met 1 v in het begingat.
Sluit met 1 hv (en trek deze st strak aan.) (125 (144))

Markeer op alle vier de zijden de middelste stkn en ook het midden van elke hoek met steekmarkeerders (zie de rode pijlen) Verdeel nadien 24 (32) steekmarkeerders volgens aanwijzingen op de tekeningen. (plaatje 57 en 58).





Al de plaatsen die nodig zijn om het patroon aan de bodem te bevestigen zijn gemarkeerd – met v en midden van elk wiel. Nu begint het wielsteekpatroon.

NB.

Deze tas wordt zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant gehaakt.

Vervolg met het haken vanaf de bodem in rnd.

Voor deze tas wordt patroon 16 (20) keer per rnd gehaakt.

Procedure van het patroon is dezelfde als het diagram op pag 2.

1.) **Vervolg vanaf het gat aan het begin van de rnd:**

Haak 1 l.

Haak 9 st cluster in de steekmarkeerder, 1 v in de vlgnd steekmarkeerder

Herhaal tussen ** nog x 15 (19), met een totaal van 16 (20) halve wielen.

De laatste halve wiel wordt gesloten met een hv. (144 (180))

NB.

Het begin van elke tweede ronde verschuift telkens met 4 hv.

2.) **∅∅ Wordt aan de binnenkant gehaakt, dus omhoog en niet plat.**

Haak 1 hv in de 3e lossenboog van de eerste 4 st van de vorige toer (plaatje 59),

1 v in het 5e st van vorige toer (plaatje 60),

4 l, 9 st cluster, 4 l, 1 v in 5e st van vorige toer.

Herhaal het gedeelte tussen ** nog x 15 (19), in totaal 16 (20) halve wielen.

Laatste v wordt vervangen door 1 hv in de 1e l. (144 (180))

Eindig met 1 kl.



NB.

*Houd in de gaten dat de laatste 2 st worden gehaakt in het st van de vorige toer, **niet in de hv.***

3.) **◇◇◇ Wordt gehaakt aan de buitenkant.**

Haak 9 st in het midden van het wiel van de vorige rnd, 1 v in de v van vorige rnd.

Herhaal het gedeelte tussen ** nog x 15 (19), in totaal 16 (20) halve wielen.

Laatste v wordt vervangen door 1 hv in de 1e l. (144 (180))

Eindig met 1 kl

Herhaal t 2 en 3 tot er in totaal 20 t zijn gehaakt in patroon.

Toer:

4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20: ◇◇

5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19: ◇◇◇

De laatste 4 t in v:

21.) 1 v in de 1e v, *3v rond de lossenboog, 1 v op midden van wiel,
3 v rond lossenboog, 1 v op v*.

Herhaal het gedeelte tussen ** x 16 (20),

Sluit rnd met 1 hv. (128 (160))

Eindig met 1 kl.

22.) 1 v in elke v van vorige t, sluit rnd met 1 hv. (128 (160))

Herhaal rnd 22 nog x 2, zodat er 4 rnd vasten in totaal zijn gehaakt.

De tas kan nu verder in elkaar gezet worden, en worden gevoerd. (pagina 18, 19), rits, koorden etc.




Universele naai -instructies voor tasvoering en rits-zakje

Lees altijd de hele beschrijving voordat u begint

– de beschrijving bevat belangrijke details om het volledig te begrijpen

Voering voor de tas:

1. Leg de tas op de stof en steken met een pen of potlood de omtrek van de tas op de stof Knip 2 delen uit de stof zodat je nu twee gelijk delen/zijden hebt. Let op: als de tas een bodem heeft pas dan de maat van de te knippen stof aan.
2. Naai drie zijden aan elkaar met stiksteekjes. Als je tas een bodem heeft, een "plat" stuk in de bodem, voeg dan dit stuk toe aan de stof voordat je het knipt. Het is handiger als je wacht met het afknippen van de bovenkant van de stof, totdat je de bodem hebt dicht genaaid.
3. Maak de bodem als volgt: leg de reeds vast genaaide voering op een vlakke ondergrond (Foto 61) en trek de genaaide hoeken naar buiten– Nu vormt de stof een een plat gedeelte en een driehoek (Foto 62). Naai de driehoeken dicht op de gewenste afmeting en afhankelijk van de afmeting van je bodem (Kies hoeveel cm). wanneer je beide driehoeken hebt dicht genaaid is je bodem klaar (Foto 63).
4. Als je bodem klaar is, plaats je de voering correct in de tas en knip de stof op de juiste hoogte af. Houd er rekening mee dat je nog ongeveer een zoom neemt van een paar centimeter. Dit geeft een mooier effect aan de binnenkant van de tas. Naai de voering vast met onzichtbare steken.




Ritssluiting zakje binnen in de tas:

5. Het binnenzakje is gemaakt van twee gelijke delen voering, naai drie zijden dicht.
6. Naai de achterkant van de rits op de voorkant van een van de delen van de voering. Vouw de rand van het andere gedeelte zo dat de twee stukken recht tegenover elkaar zijn geplaatst en nog steeds even groot zijn. Naai nu de andere kant van de rits vast aan het binnen zakje. Het zakje is nu klaar.

Plaatsen van het zakje in de voering van de tas:

7. Plaats het zakje waar je wilt, speld vast op de voering en teken een lijn waar je de opening van de rits wilt hebben. Maak de opening iets korter dan dat de rits is, het uiteinde van de rits blijft dan netjes in het zakje.
8. Knip de stof waar de markeering voor de opening is. Knip twee kleine inkepingen van ongeveer 0,5cm vanaf elk uiteinde van de opening – Dit maakt de afwerking mooier.
9. Vouw de inkepingen weg (Foto 64).
10. Plaats het zakje met de ritssluiting naar voren in de opening. Kijk goed of het zakje past in de opening van de voering, maak anders de inkepingen iets groter. Naai vast met stiksteekjes (Fotos 65 - 66).

*Je hebt nu de voering met ritssluiting zakje gemaakt.
De bovenkant van de voering vast te naaien aan de tas met onzichtbare steken.*



Goed om te weten

Go handmade's Wheel Stitch collectie is ontworpen en handgemaakt door experts - passioneerde haaksters, die houden van hun handwerk.

Naald, maat + dichtheid

Wheel Stitch zijn gehaakt met een loose dichtheid en wat wij vinden dat past bij.

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm.

We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken. De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren haaknaald 4,0 - 4,5 mm.

In Go handmade's grote collectie van accessoires voor tassen, kunt u alles vinden om uw tas de "finishing touch" te geven - handvaten, knopen, bandjes, stoffen etc.

Bij alle tassen in onze collectie hebben we een voering toegevoegd - een mooie voering geeft een exclusieve en luxe uitstraling. De voering heeft ook een belangrijke functie - het houdt de tas in model.



Go handmade
quality design in a unique style