



MyRoom – Ronde Mand met Lederbodem

No. 1001-191-6007

Materialen:

Haaknaald nr.5
Hobbii Ribbon
Go Handmade bodem mt. 17, 20 en 25 cm
1 x PU Band 8,1 cm
1 set PU Hengsel 18 mm
1 set PU Hengsel 22 mm
9 x klinknagelse 6-9 mm

Maten: Klein (Middel) Groot

Afmetingen:

Klein: Bodem ca. 20cm - Hoogte ca. 10,5 cm.
Middel: Bodem ca. 23cm - Hoogte ca. 12 cm.
Groot: Bodem ca. 28cm - Hoogte ca. 13,5 cm.

Koop het garen en toebehoren hier:

<http://shop.hobbii.nl/myroom-ronde-mand-lederbodem>

Verbruik: Ca.

Klein: 175g
Middel: 205g
Groot: 260g

Afkortingen:

L: Losse
S: Steek
V: Vaste
Hv: Halve vaste
Mr: Magische ring
Al: Achterste lus
Kv: Gekruiste v

Patroon

Als de toer begint met 1 l, vervangt dat geen steken en telt niet mee met het totale stekenaantal.

Klein:

1. Haak v rond in de gaten van de bodem. Haak 2 v in ieder gat en sluit af met 1 hv. (76)
2. Haak 1 l en haak v rond in alle steken. Sluit af met 1 hv. (76)
3. Haak 1 l, haak v in Al de toer rond en sluit af met 1 hv. (76)
4. Haak 1 l. Haak kv de toer rond en sluit af met 1 hv. (76)

Herhaal toer 4 in totaal 8 keer of tot de gewenste hoogte van de mand.

Haak 1 l en haak een toer v. Sluit af met 1 hv. Knip de draad en hecht af.

Middel:

1. Haak v rond in de gaten van de bodem. Haak 2 v in ieder gat en sluit af met 1 hv. (88)
2. Haak 1 l en haak v rond in alle steken. Sluit af met 1 hv. (88)
3. Haak 1 l, haak v in Al de toer rond en sluit af met 1 hv. (88)
4. Haak 1 l. Haak kv de toer rond en sluit af met 1 hv. (88)

Herhaal toer 4 in totaal 9 keer of tot de gewenste hoogte van de mand.

Haak 1 l en haak een toer v. Sluit af met 1 hv. Knip de draad en hecht af.


Groot:

1. Haak v rond in de gaten van de bodem. Haak 2 v in de eerste 4 gaten. "Haak 1 v in het volgende gat, 2 v in de volgende 3 gaten". Herhaal van " tot " de toer rond en sluit af met 1 hv. (106)
2. Haak 1 l en haak v rond in alle steken. Sluit af met 1 hv. (106)
3. Haak 1 l, haak v in Al de toer rond en sluit af met 1 hv. (106)
4. Haak 1 l. Haak kv de toer rond en sluit af met 1 hv. (106)

Herhaal toer 4 in totaal 10 keer of tot de gewenste hoogte van de mand.

Haak 1 l en haak een toer v. Sluit af met 1 hv. Knip de draad en hecht af.


Fotohandleiding:



1. Haak v rond in alle gaten van debodem zoals beschreven in het patroon. Sluit af met 1 hv.



2. Haak 1 l, en haak 1 toer v.



3. Sluit de toer af met 1 hv.



4. Haak 1 l. Haak nu v in A1. De naald markeert waar de v gehaakt worden.



5. Zoals hier.



1. Herhaal de toer rond en sluit af met 1 hv.



7. Haak 1 l.



8. Haak nu kv. Kv is een vaste die gekruisd gehaakt wordt. Sla 1e s over,



9. Steek de naald door de volgende s, en haal het garen door de steek.



10. In de steek die overgeslagen was,



11. wordt de naald ingestoken en het garen opgehaald, zodat je 3 lussen op je haaknaald hebt.




12. Sla de draad om de naald en haal door alledrie de lussen. Er is nu een kv gehaakt.



13. In de volgende s,



14. wordt de naald ingestoken en de draad opgehaald.



15. In de steek rechts ervan,



16. wordt de naald ingestoken en het garen opgehaald, zodat er nu 3 lussen op de naald staan.



17. Sla de draad om de naald en haal door alledrie de lussen. Er is nu 1 kv gehaakt.



18. In de volgende s,



19. wordt de naald ingestoken en de draad opgehaald.



20. In de steek rechts ervan,



21. wordt de naald ingestoken en het garen opgehaald, zodat er nu 3 lussen op de naald staan.



22. Sla de draad om de naald en haal door alledrie de lussen. Er is nu 1 kv gehaakt.



23. Herhaal op deze manier de toer rond en sluit af met 1 hv.



24. Haak 1 l.



25. Sla 1 s over,



26. Steek de naald door de volgende s en haal het garen op.



27. In de steek die overgeslagen werd,,



28. wordt de naald doorgestoken en het garen opgehaald, zodat er nu 3 lussen op de naald staan.



29. Sla het garen om de naald en haal door alledrie de lussen. Er is nu 1 kv gehaakt.



30. In de volgende s,



31. wordt de naald gestoken en het garen opgehaald.




32. In de steek rechts ervan,



33. wordt de naald ingestoken en het garen opgehaald, zodat er 3 lussen op de naald staan.




34. Sla het garen om de naald en haal door de 3 lussen. Er is nu 1 kv gehaakt.



35. Herhaal op deze manier de toer rond en sluit af met 1 hv.



36. Herhaal de toeren met kv zoals bescheven in het patroon. Sluit af met een toer v.



37. Zie hier hoe de aansluiting eruit ziet.

Montering van PU Hengsel



1. Monteer de PU hengsels door ze met 2 klinknagels vast te zetten (zachtjes met een hamer erin slaan).



2. Monteer de korte PU band over de rand van de kleine mand met een klinknagel.





Heel veel plezier ☺

Vriendelijke groeten Hobbii