



# Ada Zomertop

No. 2003-192-3461

## Materialen

2 (2) 3 (3) bollen a 100 g Twister Solid,  
Hobbii kl. 110  
Rondbreinaald 80 cm 3 mm  
Sokkenbreinaald 3 mm voor icord

## Maat

S (M) L (XL)

## Afmetingen

Breedte boord: 45 (47) 49 (51) cm  
Lengte: 54 (55) 56 (57) cm

## Stekenverhouding

26 steken = 10 cm  
30 naalden = 10 cm

Koop het garen hier:

<http://shop.hobbii.nl/ada-zomertop>

## Belangrijke informatie

De top wordt van beneden naar boven gebreid, in het rond op de rondbreinaald in tricotsteek. Er wordt gemeerderd, zodat er een omgekeerd A-vorm ontstaat. Vanaf het armsgat wordt het voor- en achterpand ieder voor zich gebreid.

KS = kantsteek.

In de rechtse naalden wordt de eerste steek los afgenomen met het garen achter het werk. In de averechtse naalden wordt de eerste steek los afgenomen met het garen voor het werk.

Tot laatst worden de schouders samen genaaid met matrassteek.

Langs de hals wordt een icordkant gebreid.

## Technieken

Je kan hier een video van de gebruikte techniek vinden:

### **Icord-kant -**

<https://www.youtube.com/watch?v=LejPncCljY>

## Lijf

Zet 232 (244) 252 (264) steken op de rondbreinaald en brei rond in ribbelsteek: \*2 re, 2 av\* - brei tot het werk 5 cm meet.

Plaats een stekenmarkeerder aan iedere zijde, voor het markeren van de zijnaden: 1 bij het begin van de toer en 1 na 116 (122) 126 (132) steken.

### **Meerdereren**

Er wordt gemeerderd aan beide zijden van de stekenmarkeerder, tot het armsgat. Hierna wordt er alleen aan de kant van de mouw gemeerderd.

Brei ook alle omslagen rechts, zodat er een 'gaten-rand' ontstaat.

1e naald: 1 re, omslag, brei verder tot 1 steek voor de volgende markeerder, omslag, 2 re, omslag, brei verder tot 1 steek voor de volgende stekenmarkeerder, omslag, 1 re.

2e naald: alle steken rechts

3e naald: alle steken rechts

4e naald: alle steken rechts

5e naald: alle steken rechts

6e naald: alle steken rechts

Herhaal naald 1-6 tot het werk 30 cm meet.

### **Voorpand**

Brei heen en weer op de rondbreinaald. Er wordt nog steeds gemeerderd in iedere 6e naald, maar nu worden er kantsteken gebreid in alle naalden.

1e naald: 1 KS, 1 re, omslag, re tot er 2 steken over zijn, omslag, 2 re.

2e naald: 1 KS, alle steken averechts

3e naald: 1 KS, alle steken rechts

4e naald: 1 KS, alle steken averechts

5e naald: 1 KS, alle steken rechts

6e naald: 1 KS, alle steken averechts

Herhaal naald 1-6 tot er 166 (172) 176 (182) steken op de naald staan en het werk 50 cm meet.

Zet de eerste 52 (54) 57 (59) steken op rust, zet 62 (64) 62 (64) steken voor de hals op rust (voor zichzelf, zet de laatste 52 (54) 57 (59) op rust.

### Achterpand

Wordt gebreid als het voorpand.

### Schouder

Naai de schouders samen met de matrassteek.

### Icord

Zet de op-rust-staande halssteken terug op de naald en brei een icord-kant.

Aan het begin van de toer worden 4 steken al breiend opgezet.

Brei \*3 re, 2 gedraaid re samen – schuif de steken over op de linker naald \* - herhaal \*-\* de toer uit.

Naai de icord samen met de matrassteek.

#hobbiidesign #hobbiada

Heel veel plezier

