

Patroon Anna + Peter

GEbruikt GAREN

Anna + Peter H 21 cm

ANNA

Off-white Vintage: 75 g

Grey Vintage: 10 g

PETER

Dark grey Vintage: 75 g

Off-white Vintage: 10 g

MATERIALEN

Borduurgaren, Knopen

Vulmiddel, IJzerdraad

Oogjes: 8 mm

Naalden zonder knop: 3,0 mm



Gebreed in Go Handmade's Vintage,
een luxe mix van wol en bamboe:
70% Wol/30% Bamboe, 25 g/60 m.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2019





ANNA & PETER

LIJF (GREY/OFF-WHITE)

Zet 8 steken op met Grey/Off-white garen, verdeel dit over 3 naalden zonder knop, en werk in het rond (tricotsteek).

1.)	*rva* tot einde	(16)
2.)	*rva, 1r* tot einde	(24)
3.)	*rva, 2r* tot einde	(32)
4.)	*rva, 3r* tot einde	(40)
5. - 20.)	r	(40)
21.)	15r, 2 sam x 5, 15r	(35)
22.)	15r, 1 AAB, 1r, 2 sam, 15r	(33)
23. - 26.)	r	(33)
27.)	*3r, 2 sam* x 6, 3r	(27)
28. - 29.)	r	(27)
30.)	*2 sam, 2r* x 6, 1r	(20)
31. - 32.)	r	(20)
33.)	*2 sam, 1r* x 6, 2 sam	(13)
34.)	r	(13)

Haal het draad door de steken.

Maak een klein zakje (bij voorkeur van een nylonkous) met plastic korrels, plaats die onderin het lijf. Vul de rest van het lijf op met vulmiddel en naai de opening aan de bovenkant dicht.

HOOFD (GREY/OFF-WHITE)

Zet 8 steken op met Grey/Off-white en brei in toeren (tricotsteek).

1.)	*rva* tot einde	(16)
2.)	av	(16)
3.)	*rva, 1r* tot einde	(24)
4.)	av	(24)
5.)	*rva, 2r* tot einde	(32)
6. - 16.)	Tricotsteek	(32)
17.)	2r, *2 sam, 3r* tot einde	(26)

18. - 20.)	Tricotsteek	(26)
21.)	*2r, 2 sam* tot einde	(20)
22. - 24.)	Tricotsteek	(20)
25.)	2r, *2 sam, 1r* tot einde	(14)
26. - 27.)	Tricotsteek	(14)

Wissel naar Off-white/Grey garen.

28.)	av	(14)
29.)	2r, 2 sam x 5, 2r	(9)
30.)	r	(9)
31.)	2r, 2 sam, 1r, 2 sam, 2r	(7)

Knip het garen af, haal het draad door de overgebleven steken, trek aan tot er een kleine opening over blijft. Vul het hoofd met vulmiddel.

Vorm het hoofd en de oogholtes door een draad via de opening in het hoofd (waar het aan het lijf genaaid gaat worden), naar de plaats voor de ogen te steken, haal het draad langs een steek, en weer terug. Trek het draad aan zodat de oogholte zich vormt, en hecht af. Herhaal dit proces voor het andere oog.

Plaats de veiligheids oogjes.

Sluit de laatste opening.

Borduur een "Y" met zwart borduurzijde als een snuit en borduur een kleine neus in gekleurd borduurzijde als een neus tussen de armen van de Y. Naai het hoofd op het lijf.

OOR (GREY/OFF-WHITE, 2 X)

Zet 7 steken op met Grey/Off-white en werk in toeren (tricotsteek).

1.)	av	(7)
2.)	*1r, M1A* x 6, 1r	(13)
3.)	av	(13)
4.)	3r, M1A, 7r, M1A, 3r	(15)
5. - 8.)	Tricotsteek	(15)
9.)	r	(15)

Wissel naar Off-white/Grey garen.

10. - 13.) Tricotsteek (15)
 14.) 2r, 2 sam, 7r, 2 sam, 2r (13)
 15.) av (13)
 16.) *2 sam* x 6, 1r (7)

Knip garen af en haal met behulp van stopnaald door de overgebleven steken. Trek aan.

Vouw de oor op de naad en zet de vouw vast met een paar steekjes. Bevestig de oren aan het hoofd op 3 cm boven het oog, met 5 cm ruimte ertussen.

ARM (GREY/OFF-WHITE, 2 X)

Zet 12 steken op met Grey/Off-white garen, verdeel dit over 3 naalden zonder knop en brei in het rond (tricotsteek)

1. - 8.) r (12)
 9.) 2 sam, 10r (11)
 10.) 3r, 2 sam, 6r (10)
 11.) 6r, 2 sam, 2r (9)
 12. - 13.) r (9)
 14.) 2 sam, 7r (8)
 15.) 2r, 2 sam, 4r (7)
 16.) 4r, 2 sam, 1r (6)
 17. - 18.) r (6)

Wissel naar Off-white/Grey garen.

19. - 26.) r (6)

Haal het draad door de steken.

Knip een stuk ijzerdraad van 20 cm. Wikkel Grey/Off-white garen rondom het ijzerdraad - ca 2 cm en buig 1 cm om.

Steek het gedeelte wat met garen is omwikkeld in een arm. Vul de rest op met vulmiddel.

Steek het andere eind van het ijzerdraad op schouderhoogte door het lijf. Naai het arm vast aan het lijf.

Wikkel Grey/Off-white garen om het andere eind van het ijzerdraad en buig, zoals gedaan is bij de eerste arm en vul op met vulmiddel.

Steek het ijzerdraad in de andere arm. Naai het arm vast aan het lijf.

Buig de arm bij de kleurovergang zodat het muisje handjes krijgt.

BEEN (GREY/OFF-WHITE, 2 X)

Zet 15 steken op met Grey/Off-white garen, verdeel dit over 3 naalden zonder knop en brei in het rond (tricotsteek).

1. - 10.) r (15)
 11.) 2 sam, 13r (14)
 12.) 4r, 2 sam, 8r (13)
 13.) 8r, 2 sam, 3r (12)
 14. - 16.) r (12)
 17.) 2 sam, 10r (11)
 18.) 3r, 2 sam, 6r (10)
 19.) 6r, 2 sam, 2r (9)
 20. - 21.) r (9)
 22.) 2 sam, 7r (8)
 23.) 2r, 2 sam, 4r (7)
 24.) 4r, 2 sam, 1r (6)
 25.) r (6)

Wissel naar Off-white/Grey garen.

26. - 37.) r (6)

Haal draad door de steken.

Knip ongeveer 2 x 15 cm ijzerdraad. De ijzerdraad en de beentjes worden op dezelfde manier geprepareerd zoals beschreven is bij de armen, met dien verstande dat het ijzerdraad onderaan het lijf wordt gestoken, en de beentjes daar worden vastgezet.

Buig de beentes bij de kleurovergang, zodat het muisje voetjes krijgt.

STAART (GREY/OFF-WHITE)

Knip een stuk van ongeveer 25 cm ijzerdraad.

Wikkel het hele deel om met garen, met uitzonde-

NL

ring van een stuk van 2 cm aan een kant. Buig deze kant, zodat er een haak ontstaat, die in het lijf gestoken kan worden. Maak een gat in de onderkant van de rug, met een breinaald, vul het gat met lijm en steek de haak van het ijzerdraad in het lijf. Het is aan te bevelen om het gat met een paar steken dicht te maken zodat de staart beter blijft zitten.

JURK (OFF-WHITE/GREY)

Zet 68 steken op met Off-white garen en werk in toeren (tricotsteek).

- | | | |
|---|---|------|
| 1. - 3.) | Tricotsteek (start met averecht) | (68) |
| 4.) | 1r, *2 sam, 1 omsl* x 33, 1r | (68) |
| 5. - 7.) | Tricotsteek | (68) |
| 8. - 12.) | Patroon (zie diagram) | (68) |
| 13. - 21.) | Tricotsteek | (68) |
| 22.) | (1r, 2 sam x 8), 2 sam x 10,
(2 sam, 1r x 8) | (42) |
| Wissel naar Grey, maar knip het Off-white niet af. | | |
| 23. - 24.) | averecht | (42) |
| Wissel naar Off-white, knip Grey af. | | |
| 25. - 29.) | Tricotsteek | (42) |

Splits het werk in twee delen: rugpand en voorpand als volgt:

- | | | |
|------|--|------|
| 30.) | Brei 11 r en laat de overgebleven
31 s rusten | (11) |
| 31.) | 1 av afh, av | (11) |
| 32.) | 8r, 2 sam, 1r | (10) |
| 33.) | 1 av afh, av | (10) |
| 34.) | 7r, 2 sam, 1r | (9) |
| 35.) | 1 av afh, av | (9) |
| 36.) | 6r, 2 sam, 1r | (8) |
| 37.) | 1 av afh, av | (8) |
| 38.) | 5r, 2 sam, 1r | (7) |
| 39.) | 1 av afh, av | (7) |
| 40.) | 4r, 2 sam, 1r | (6) |

- | | | |
|------|---------------|-----|
| 41.) | 1 av afh, av | (6) |
| 42.) | 3r, 2 sam, 1r | (5) |
| 43.) | 1 av afh, av | (5) |

Knip het draad af op 20 cm van het werk en laat de steken rusten, terwijl je verder werkt aan het voorpand over de volgende 20 s.

- | | | |
|------------|---|------|
| 30.) | 1r, 1 AAB, 14r, 2 sam, 1r | (18) |
| 31.) | 1 av afh, av | (18) |
| 32.) | 1 r afh, 1 AAB, 12r, 2 sam, 1r | (16) |
| 33.) | 1 av afh, av | (16) |
| 34.) | 1 r afh, 10 k, 2 sam, 1r | (14) |
| 35.) | 1 av afh, av | (14) |
| 36. - 41.) | Tricotsteek, maar op de rechte ronde start met 1 r afh, en op de av ronde met 1 av afh. | (14) |

Het werk wordt nu gesplitst bij de hals

- | | | |
|------|------------------------------|---------|
| 42.) | 1 r afh, 4r, kant 4 s af, 5r | (5 x 2) |
| 43.) | 1 av afh, av | (5) |

Knip draad af, laat steken rusten.

Zet draad vast aan de andere zijde van het averecht.

- | | | |
|------|--------------|-----|
| 43.) | 1 av afh, av | (5) |
|------|--------------|-----|

Knip draad af, laat steken rusten.

Brei het laatste deel van de rug over de overgebleven 11 s.

- | | | |
|------|--------------------|------|
| 30.) | r | (11) |
| 31.) | av | (11) |
| 32.) | 1 r afh, 1 AAB, 8r | (10) |
| 33.) | av | (10) |
| 34.) | 1 r afh, 1 AAB, 7r | (9) |
| 35.) | av | (9) |
| 36.) | 1 r afh, 1 AAB, 6r | (8) |
| 37.) | av | (8) |
| 38.) | 1 r afh, 1 AAB, 5r | (7) |
| 39.) | av | (7) |



- 40.) 1 r afh, 1 AAB, 4r (6)
 41.) av (6)
 42.) 1 r afh, 1 AAB, 3r (5)
 43.) av. Knip draad af op 20 cm van werk (5)

Leg de steken van het achterpand en het voorpand tegen elkaar met de goede kant op elkaar, en brei de steken samen met het stukje draad wat is blijven hangen om de schouder te sluiten. Herhaal dit aan de andere zijde.

De jurk wordt dichtgenaaid van de onderkant af, tot de Grey streep. Vouw de rand aan de onderkant van de jurk om, en zet die aan de binnenkant vast aan de averechte steken, zodat de muizentandjes een sierrand kunnen vormen aan de onderkant van de jurk. Haak een smal lusje aan een van de achterpandjes en zet het draadeinde goed vast. Zet een klein knooptje vast op dezelfde plaats tegenover de lus. Hecht alle draadjes van het jurkje verder af.

TUINBROEK (DARK GREY)

Broekspijp:

Zet 20 steken op en werk in toeren.

1. - 2.) r (20)
 3. - 7.) Tricotsteek. (start met een toer av) (20)
 8.) 1r, M1A, 18r, M1A, 1r (22)
 9. - 11.) Tricotsteek (22)
 12.) 1r, M1A, 20r, M1A, 1r (24)
 13. - 15.) Tricotsteek (24)

*Knip garen af. Brei een tweede broekspijp, knip hier het draad **niet** af.*

Brei nu de broekspijpen samen:

- 16.) 24r, vervolg met eerste pijp, 24r (48)
 17.) av (48)
 18.) 1r, M1A, 10r, M1A, 2r, M1A, 10r, M1A, 2r, M1A, 10r, M1A, 2r, M1A, 10r, M1A, 1r (56)
 19. - 29.) Tricotsteek (56)

- 30.) 1r, 2 sam, 8r, 1 AAB, 2r, 2 sam, 8r, 1 AAB, 2r, 2 sam, 8r, 1 AAB, 2r, 2 sam, 8r, 1 AAB, 1r (48)
 31. - 34.) Tricotsteek (48)
 35.) 20r, 8 av, 20r (48)
 36.) r (48)
 37.) Kant 20 s af, 2r, 4 av, 2r, kant 20 s af (8)
 38.) r (8)
 39.) 2r, 4 av, 2r (8)
 40. - 43.) Herhaal t 38 en 39 twee keer (8)
 44. - 46.) r (8)
 Kant recht af.

Broekbandjes (2 x):

Zet 20 steken op en werk in toeren.

- 1.) r (20)
 2.) av (20)
 Kant averecht af.

Afwerking

Naai de broekspijpen vast tot aan het kruis, hecht af. Laat de achternaad open, zodat de staart naar buiten kan.

Zet een knoop op de achterkant en haal enkele steken opzij om het knoopsgaatje te vormen.

Zet de bandjes aan de broek, zodat ze op de rug een kruis vormen.

Plaats een vilten hart op de flap met rijgsteekjes.

NL



Goed om te weten

Naald maat + Dichtheid

Breister breien heel verschillend: sommige breien met naald 2.0 mm dezelfde afmetingen als iemand die breid met naald 4.0 mm. Wij weten dit door ons team van breister.

De sleutel om een bepaalde maat te breien is afhankelijk van hoe los of hoe strak je breid i.p.v de maat van de naalden. Wij zullen een reeks naalden maten adviseren.

