

Patroon

Bastian & Lady

GEBRUIKT GAREN

Bastian H 55 cm

Fur Lux 350 g
Tencel (haak met 4 draden) 100 g

Lady H 53 cm

Fur Lux 300 g
Tencel (haak met 4 draden) 100 g

MATERIALEN

Vulling

Veiligheidsogjes: 16 mm

Veiligheidsneus: 16 mm

Haaknaald: 6,0 - 7,0 mm



Gehaakt in Go Handmade's Fur Lux: 100% Polyester, 50 g/27 m en in Go handmade's Tencel: 40% Tencel/60% Bamboo, 50 g/210 m.



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2019



GEBRUIKT GAREN:

Bastian H 55 cm

Fur Lux 350 g
Tencel (*haak met 4 draden*) 100 g

Lady H 53 cm

Fur Lux 300 g
Tencel (*haak met 4 draden*) 100 g

MATERIALEN:

Vulling

Veiligheids oogjes: 16 mm

Veiligheidsneus: 16 mm

Haaknaald: 6,0 - 7,0 mm

De hierboven gegeven garenhoeveelheden zijn een richtlijn.

Er wordt in spiraal gehaakt tenzij anders wordt aangegeven. Eindig de laatste toer telkens met een hv en houd een draad van 20 cm over.

Het is aan te bevelen om tijdens het haken het werk constant op te vullen.

Vastzetten van de veiligheidsogen en veiligheidsneus:

De ogen/neus worden in het werk geprikt, en aan de binnenkant met de ringetjes vast gezet. Deze ringetjes kunnen en moeten niet makkelijk te bevestigen zijn, om er zeker van te zijn dat ze goed blijven zitten.

AFKORTINGEN & DEFINITIES

stk(n)	Steek (steken)
mr	Middening
l	Losse
kl	Keerlosse. Haak 1 losse, keer het werk.
hv	Halve vaste
v	Vaste
2 v m	2 vasten in dezelfde steek (meerdering)
2 v sam	2 vasten samenhaken
...	Wat tussen deze haakjes is geplaatst moet voor de hele toer worden herhaald of met het aantal aangegeven na x.
(..)	Geeft het aantal steken aan het einde van de ronde aan.



NL

BASTIAN

**Lijf, Hoofd & Oor: haak met Fur Lux.
Armen & Benen: haak met Fur Lux
& Tencel (haak met 4 draden).**

LIJF

1.)	mr met 6 v	(6)
2.)	*2 v m*	(12)
3.)	*1 v, 2 v m*	(18)
4.)	*2 v, 2 v m*	(24)
5.)	*3 v, 2 v m*	(30)
6.)	*4 v, 2 v m*	(36)
7.)	*5 v, 2 v m*	(42)
8.)	*6 v, 2 v m*	(48)
9.)	*7 v, 2 v m*	(54)
10. - 15.)	54 v	(54)
16.)	*7 v, 2 v sam*	(48)
17. - 18.)	48 v	(48)
19.)	*6 v, 2 v sam*	(42)
20.)	42 v	(42)
21.)	*5 v, 2 v sam*	(36)
22. - 23.)	36 v	(36)
24.)	*4 v, 2 v sam*	(30)
25.)	*3 v, 2 v sam*	(24)
26.)	24 v	(24)
27.)	*2 v, 2 v sam*	(18)
28.)	18 v	(18)

Vul het lijf met vulmiddel.

HOOFD

1.)	mr met 4 v	(4)
2.)	*2 v m*	(8)
3.)	*1 v, 2 v m*	(12)
4.)	*2 v, 2 v m*	(16)
5.)	*3 v, 2 v m*	(20)

6.)	*4 v, 2 v m*	(24)
7.)	*5 v, 2 v m*	(28)
8.)	*6 v, 2 v m*	(32)
9.)	*7 v, 2 v m*	(36)
10.)	16 v, *2 v m* x 4, 16 v	(40)
11.)	*7 v, 2 v m*	(45)
12.)	*8 v, 2 v m*	(50)

Zet de veiligheids oogjes vast tussen ronde 8 en ronde 9.


De veiligheidsneus wordt vastgezet op het midden van de middenring. Als alternatief kunt u de neus ook borduren.

13.)	*9 v, 2 v m*	(55)
14. - 15.)	55 v	(55)
16.)	*9 v, 2 v sam*	(50)
17.)	*8 v, 2 v sam*	(45)
18.)	*7 v, 2 v sam*	(40)
19.)	*6 v, 2 v sam*	(35)
20.)	*5 v, 2 v sam*	(30)
21.)	*4 v, 2 v sam*	(25)
22.)	*3 v, 2 v sam*	(20)
23.)	*2 v, 2 v sam*	(15)
24.)	*1 v, 2 v sam*	(10)
25.)	*2 v sam*	(5)

Vul het hoofd met vulmiddel. Sluit het gat door ca 20 cm draad met behulp van een naald door de overgebleven 5 st te halen. Trek aan, en hecht goed af.

Vorm het hoofd en de oogholtes:

Met een stuk Fur Lux garen van 25 cm en een naald. Steek de naald in van onder de kin en kom met de naald naar buiten bij een van de twee ogen. Maak stiksteekjes rondom het oog om de oogholte te vormen, trek het aan, en zet het draad vast met een paar kleine steekjes onder de kin. Herhaal dit aan de andere kant, voor het andere oog.



Mocht je het oog dieper in de oogkas willen hebben, herhaal dan het hele proces nogmaals, en voeg een extra steek toe aan de bovenkant van het oog.

Houd het garen zo strak mogelijk, als de naald onder de kin uitgetrokken wordt, zodat de holtes zich permanent vormen in het hoofd.

Herhaal dit proces voor de andere kant.

Zie illustratie.

OOR (2 X)

Het oor wordt in heen- en teruggaande toeren gehaakt.

- | | | |
|------------|---|------|
| 1.) | Haak 3 l, keer werk en start in 2e st vanaf haaknld. Haak 1 v, 1 kl | (1) |
| 2.) | 2 v, 1 kl | (2) |
| 3.) | *2 v m* x 2, 1 kl | (4) |
| 4.) | *1 v, 2 v m* x 2, 1 kl | (6) |
| 5.) | *2 v, 2 v m* x 2, 1 kl | (8) |
| 6. - 7.) | 8 v, 1 kl | (8) |
| 8.) | *3 v, 2v m* x 2, 1 kl | (10) |
| 9. - 20.) | 10 v, 1 kl | (10) |
| 21.) | *3 v, 2 v sam* x 2, 1 kl | (8) |
| 22. - 24.) | 8 v, 1 kl | (8) |

- | | | |
|------------|--------------------------|-----|
| 25.) | *2 v, 2 v sam* x 2, 1 kl | (6) |
| 26. - 27.) | 6 v, 1 kl | (6) |
| 28.) | *1 v, 2 v sam* x 2, 1 kl | (4) |
| 29. - 32.) | 4 v, 1 kl | (4) |
| 33.) | 4 v | (4) |

Knip de draad af maar laat voldoende draad over om de oren aan het hoofd te naaien.

De oren worden aan het hoofd vastgezet, zoals te zien is op de plaatjes.

ARMEN (2 X)

Gebruik Tencel (met 4 draaden).

- | | | |
|----------|---|------|
| 1.) | mr met 6 v | (6) |
| 2.) | 2 v m x 2, 3 v in de vlgnd stk x 2, 2 v m x 2 | (14) |
| 3.) | 2 v, 2 v m, *1v, 2 v m* x 4, 2 v, 2 v m | (20) |
| 4.) | *4 v, 2 v m* | (24) |
| 5.) | 9 v, *2 v m* x 6, 9 v | (30) |
| 6. - 8.) | 30 v | (30) |
| 9.) | *3 v, 2 v sam* | (24) |
| 10.) | *2 v, 2 v sam* | (18) |

Wissel naar Fur Lux (met 1 draad).

- | | | |
|------------|-----------------------|------|
| 11.) | 18 v | (18) |
| 12.) | 2v sam, 14 v, 2 v sam | (16) |
| 13. - 33.) | 16 v | (16) |
| 34.) | *6 v, 2 v sam* | (14) |
| 35. - 42.) | 14 v | (14) |

Vul de armen met vulmiddel. Zet de armen vast aan het lijf.

BENEN (2 X)

Gebruik Tencel (met 4 draaden).

- | | | |
|-----|--------------------------------|------|
| 1.) | mr met 6 v | (6) |
| 2.) | *2 v m x 2, 3 v in de vlgnd v* | (14) |
| 3.) | 4 v, *2 v m* x 6, 4 v | (20) |

- 4.) *3 v, 2 v m* (25)
 5.) *4 v, 2 v m* (30)
 6. - 15.) 30 v (30)
 16.) *4 v, 2 v sam* (25)
 17.) *3 v, 2 v sam* (20)

Wissel naar Fur Lux (met 1 draad).

- 18.) *8 v, 2 v sam* (18)
 19. - 26.) 18 v (18)
 27.) *7 v, 2 v sam* (16)
 28. - 34.) 16 v (16)
 35.) *6 v, 2 v sam* (14)
 36. - 42.) 14 v (14)

Vul de benen met vulmiddel.

Zet de benen vast aan het lijf.

LADY

Lijf, Hoofd & Oor: haak met Fur Lux.

Armen & Benen: haak met Fur Lux & Tencel (haak met 4 draden).

LIJF

- 1.) mr met 6 v (6)
 2.) *2 v m* (12)
 3.) *1 v, 2 v m* (18)
 4.) *2 v, 2 v m* (24)
 5.) *3 v, 2 v m* (30)
 6.) *4 v, 2 v m* (36)
 7. - 13.) 36 v (36)
 14.) *4 v, 2 v sam* (30)
 15.) 30 v (30)
 16.) *3 v, 2 v sam* (24)
 17.) 24 v (24)
 18.) *2 v, 2 v sam* (18)
 19.) 18 v (18)

- 20.) *1 v, 2 v sam* (12)
 21. - 22.) 12 v (12)
Vul het lijf met vulmiddel.

HOOFD

- 1.) mr met 4 v (4)
 2.) *2 v m* (8)
 3.) *1 v, 2 v m* (12)
 4.) *2 v, 2 v m* (16)
 5.) *3 v, 2 v m* (20)
 6.) *4 v, 2 v m* (24)
 7.) *3 v, 2 v m* (30)
 8.) *4 v, 2 v m* (36)
 9.) *5 v, 2 v m* (42)
 10.) *6 v, 2 v m* (48)
 11. - 16.) 48 v (48)

Zet de veiligheids oogjes vast tussen ronde 7 en ronde 8.

De veiligheidsneus wordt vastgezet op het midden van de middenring. Als alternatief kunt u de neus ook borduren.

- 17.) *6 v, 2 v sam* (42)
 18.) *5 v, 2 v sam* (36)
 19.) *4 v, 2 v sam* (30)
 20.) *3 v, 2 v sam* (24)
 21.) *2 v, 2 v sam* (18)
 22.) *1 v, 2 v sam* (12)
 23.) *2 v sam* (6)

Vul het hoofd met vulmiddel. Sluit het gat door ca 20 cm draad met behulp van een naald door de overgebleven 6 st te halen. Trek aan, en hecht goed af.

Voor het vormen van de oogholtes, kijk bij Bastian.

OOR (2 X)

Gebruik Couture garen. Het oor wordt in heen- en teruggaande toeren gehaakt.

- | | | |
|------------|---|-----|
| 1.) | Haak 3 l, keer werk en start in 2e st vanaf haaknld. Haak 1 v, 1 kl | (1) |
| 2.) | 2 v m, 1 kl | (2) |
| 3.) | 1 v, 2 v m, 1 kl | (3) |
| 4.) | 2 v, 2 v m, 1 kl | (4) |
| 5.) | 4 v, 1 kl | (4) |
| 6.) | *1 v, 2 v m* x 2, 1 kl | (6) |
| 7.) | *2 v, 2 v m* x 2, 1 kl | (8) |
| 8. - 12.) | 8 v, 1 kl | (8) |
| 13.) | 2 v sam, 4 v, 2 v sam, 1 kl | (6) |
| 14. - 17.) | 6 v, 1 kl | (6) |
| 18.) | 2 v sam, 4 v | (5) |
| 19. - 22.) | 5 v, 1 kl | (5) |
| 23.) | 2 v sam, 1 v, 1 2 v sam, 1 kl | (3) |
| 24. - 26.) | 3 v, 1 kl | (3) |
| 27.) | 3 v | (3) |

Knip de draad af maar laat voldoende draad over om de oren aan het hoofd te naaien.

De oren worden aan het hoofd vastgezet, zoals te zien is op de plaatjes.

ARMEN (2 X)

Gebruik Tencel (met 4 draaden).

- | | | |
|------------------------------------|----------------|------|
| 1.) | mr met 6 v | (6) |
| 2.) | *2 v m* | (12) |
| 3.) | *1 v, 2 v m* | (18) |
| 4.) | *2 v, 2 v m* | (24) |
| 5. - 7.) | 24 v | (24) |
| 8.) | *2 v, 2 v sam* | (18) |
| 9.) | 18 v | (18) |
| 10.) | *1 v, 2 v sam* | (12) |
| Wissel naar Fur Lux (met 1 draad). | | |
| 11. - 33.) | 12 v | (12) |

- | | | |
|------|-----------|-----|
| 34.) | *2 v sam* | (6) |
|------|-----------|-----|
- Vul de armen met vulmiddel. Zet de armen vast aan het lijf.

BENEN (2 X)

Gebruik Tencel (met 4 draaden).

- | | | |
|-----------|--------------------------------|------|
| 1.) | mr met 6 v | (6) |
| 2.) | *2 v m x 2, 3 v in de vlgnd v* | (14) |
| 3.) | *4 v, 3 v in de vlgnd v* | (20) |
| 4. - 15.) | 20 v | (20) |
| 16.) | *3 v, 2 v sam* | (16) |
| 17.) | *2 v, 2 v sam* | (12) |

Wissel naar Fur Lux (met 1 draad).

- | | | |
|------------|------|------|
| 18. - 38.) | 12 v | (12) |
|------------|------|------|

Vul de benen met vulmiddel.

Zet de benen vast aan het lijf.

Goed om te weten

Haaknaald maat + Dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken.

De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren haaknaald.

