



## Milky Way Spencer

No. 1006-194-3567

**Størrelser:** S, M, L, XL, XXL.

**Niveau:** Gemiddeld

**Haaknaald:** 6 mm (US maat J)

**Materialen:** Steekmarkeerders

**Garen:** Starlight **Blauw-Grijs (15)**

**Hoeveelheid:**

**S** - 10 bollen

**M** - 11 bollen

**L** - 12 bollen

**XL** - 13 bollen

**XXL** - 14 bollen

**Afkorting:**

**L** - losse

**V** - vaste

**Vvl** - vaste alleen in de voorste lus

**Hv** - halve vaste

**Minderen** – haak 2 V samen

**Stekenverhouding:** 11 Vvl = 10 cm en  
10 toeren = 10 cm.

Koop hier het garen:

<http://shop.hobbii.nl/milky-way-spencer>

Hier vind je een video van de gebruikte techniek:


Minderen: <https://www.youtube.com/watlm?v=p1MHHdZfSvY&t=18s>

### Patroon notities:

- De eerste losse aan het begin van elke toer telt **NIET** als eerste vaste.
- De spencer wordt vanaf onderen gehaakt, en er wordt rond gehaakt in toeren over zowel voor- als achterpand tot het armsgat.

### Afmeting

Zie de afmetingen hieronder. Het patroon kan gemaakt worden in 5 maten van S tot XXL.



**Halsopening a:** 22 cm (22, 22, 24, 24)

**Borstwijdte b:** 59 cm (64, 69, 74, 79)

**Hoogte armsgat c:** 20 cm (21, 24, 25, 26)

**Lengte d:** 54 cm (55, 58, 59, 60)

## Patroon

Begin met het haken van een lossenketting:

- **S** – 130 steken
- **M** – 140 steken
- **L** – 152 steken
- **XL** - 160 steken
- **XXL** – 172 steken.


Sluit tot een ring met 1 Hv in de eerste losse.

### Toer 1

Haak 1 L en 1 V in dezelfde steek. Ga verder met 1 V in elke steek de gehele toer. Sluit de toer met 1 Hv. Haak 1 L en keer het werk.

### Toer 2

Haak 1 Vvl in de 1e steek, 1 Vvl in elke steek en sluit de toer met 1 Hv. Haak 1 L en keer. Herhaal toer 2 tot het werk de gewenste lengte heeft tot het armsgat, of tot je in totaal 28 toeren hebt gehaakt.



Vanaf hier worden voor- en achterpand elk voor zich verder gehaakt. Leg het werk plat neer, zodat de eerste steek van de toer aan de ene zijkant zit en zet vervolgens een markeerder aan de andere zijkant voor het markeren van de steken voor het voorpand (dwz. de helft van de steken is voor het voorpand).

## Voorpand

### Toer 1

Minderen, ga verder met 1 Vvl in elke steek tot er nog 2 steken over zijn op het voorpand. Sluit af met minderen in de laatste 2 steken en keer het werk.

Herhaal toer 1 tot je in totaal hebt gehaakt:

- S** – 10 toeren
- M** – 10 toeren
- L** – 12 toeren
- XL** – 14 toeren
- XXL** – 16 toeren.

Nu gaan we verder zonder te minderen, met 1 Vvl in elke steek de gehele toer:

- **S** - nog 8 toeren
- **M** - nog 9 toeren
- **L** - nog 10 toeren
- **XL** - nog 12 toeren
- **XXL** - nog 14 toeren.

Nu wordt de halsopening gemarkeerd:

- **S** - 24 steken
- **M** - 24 steken
- **L** - 24 steken
- **XL** - 26 steken
- **XXL** - 26 steken.

Voor het afsluiten van het voorpand, worden er twee toeren gehaakt over de resterende steken op elke schouder.

## Rugpand

Het rugpand wordt op dezelfde manier gehaakt als het voorpand, maar de laatste 2 toeren worden over alle steken gehaakt, en niet alleen over de schouders. Als beide delen klaar zijn, worden de schouders samen genaaid. Nu haken we een boord aan de spencer.

## Boord

Hecht garen aan, aan de ene zijkant van de spencer. Haak 10 L en hierna 1 Hv in elk van de 10 steken tot je terug bent bij de rand. Zet vast met 2 Hv in de volgende 2 steken van de rand.

Keer het werk.

Haak 1 Hv in de achterste lus de gehele toer. Sluit af met 1 L en keer.

Haak 1 Hv in de achterste lus tot je terug bent bij de rand, zet vast met 2 Hv in de volgende 2 steken van de rand.

Ga verder op deze manier tot je helemaal rond bent.





## Zak

### Toer 1

Haak 21 L. Begin met 1 V in de 2e l vanaf de haaknaald en haak 1 V in elke steek de gehele toer. Sluit af met 1 L en keer.

### Toer 2

Haak 2 Vvl in de eerste steek, ga verder met 1 Vvl in elke steek tot je bij de laatste steek bent. Sluit af met 2 Vvl in de laatste steek. Haak 1 L en keer.

### Toer 3 – 10

Herhaal toer 2.

### **Toer 11 – 20**

Haak 1 Vvl in elke steek. Hecht af.

## **Kraag**

### **Toer 1**

Hecht garen aan middenachter in het halsgat op het rugpand. Haak 1 L en ga verder met 1 Vvl in elke steek de gehele toer. Sluit de toer met 1 Hv in de 1e V en 1 L, keer het werk. Herhaal toer 1 tot de kraag de gewenste lengte heeft of je 10 toeren hebt gehaakt. Kant af.

**Tot slot** wordt de zak op het voorpand genaaid en alle draden afgehecht.

**Veel plezier!**

