



**1759**



## 1759 – Patensteek trui met plooiën in de mouwen – Mayflower Easy Care.

Maten:	S	(M)	L	(XL)	XXL	(XXXL)
Bovenwijdte cm.:	110	(114)	118	(122)	126	(130)
Lengte ca. cm.:	57	(59)	61	(63)	65	(67)
Kleur 35 orion blauw ben. aant.:	12	(13)	14	(15)	16	(17)
Breinld. nr.:	2½ en 3					
Rondbreinld. nr.: (60 cm.)	2½ en 3					
Rondbreinld. nr.: (40 cm.)	2½ voor de halsboord					
Kwaliteit:	Mayflower Easy Care, 100% zuivere wol, 185 m. pr. 50 gr.					
Stekenverhouding:	24 st. x 52 nld. (= 26 recht in de hoogte) in patenst. met breinld. nr. 3 = 10 x 10 cm.					

Voor het mooiste resultaat, aanbevelen wij professionele brei- en haaknaalden van Knit Pro.

### Patentsteek, gebreid op de rondbreinld., rapport 2 st.

**ronde 1:** 1 av., 1 r.

**ronde 2:** neem de averechtse steek los averechts af met een omslag en brei de rechte steek recht.

**ronde 3:** brei de averechtse steek en omslag averechts samen, neem de rechte steek averechts los af met een omslag.

**ronde 4:** neem de averechtse steek los averechts af met een omslag en brei de rechte steek met omslag recht samen.

Brei ronde 1 tot 4 één keer en daarna steeds ronde 3 en 4 herhalen.

### Patentsteek, oneven steken aantal, heen en terug gebreid.

**nld. 1: (voorzijde van het werk):** 1 kantst., \*1 averechts, 1 recht, herhalen vanaf \* en de nld. afsluiten met 1 averechts en 1 kantsteek.

**nld. 2: (achterzijde van het werk):** 1 kantst., \* 1 recht, neem de averechtse steek averechts af met een omslag, herhalen vanaf \* en de nld. afst. met 1 recht, 1 kantst.

**nld.3 (voorzijde van het werk):** 1 kantst., \*neem de averechtste steek averechts los af met omslag, brei de volgende st. met omslag recht samen, herhalen vanaf \* en de nld. afsl. met neem de averechtste steek averechts los af met omslag, 1 kantst.

**nld. 4: (achterzijde van het werk):** 1 kantst., \* brei de rechte steek met omslag recht samen, neem de averechtste steek averechts los af met omslag, herhalen vanaf \* en de nld. afsl. met \* brei de rechte steek met omslag recht samen, 1 kantst.

Brei nld. 1 tot 4 één keer en daarna steeds nld. 3 en 4 herhalen.

**Kantsteek:** de kantsteek aan het begin van de naald steed recht los afnemen met de draad achter de steek en aan het einde van de nld. steeds recht breien.

### Voor- en achterpand wordt aan één stuk gebreid totaan de armsgaten:

Zet 266(274)286(294)302(310) st. op met rondbreinld. nr. 2½ en brei rond in boordst. (afwisselend 1 av., 1 r.). Brei 15 cm. boord en brei daarna verder met rondbreinld. nr. 3 en in patentsteek. Brei tot het werk een lengte heeft van 35(36)37(38)39(40) cm. en deel daarna het werk in tweeën vp. en ap. elk deel heeft

133(137)143(147)151(155) st.

### **Achterpand:**

Zet 1 kantst. op aan beide zijden = 135(139)145(149)153(157) st. Brei heen en terug over het ap. met aan het begin en einde van de nld. een kantst. Brei verder met patentst. Bij een armsgathoogte van 20(21)22(23)24(25) cm. de middelste 35(37)39(41)43(45) st. op een stekenhouders zetten en elk deel apart verder breien. Kant aan de halszijde in elke 2<sup>de</sup> nld. 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij een armsgathoogte van 22(23)24(25)26(27) cm. de resterende 47(48)50(51)52(53) st. op een stekenhouders zetten voor de schouder. Brei de andere zijde in spiegelbeeld.

### **Voorpand:**

Breien zoals beschreven ap. maar nu met een diepere halsuitsnijding, bij een armsgathoogte van 15(16)17(18)19(20) cm. de middelste 11(13)15(17)19(21) st. op een stekenhouders zetten en elk deel apart verder breien. Kant aan de halszijde in elke 2<sup>de</sup> nld. 1 x 5, 1 x 4, 1 x 3, 1 x 2 en 1 x 1 st. af. Bij een armsgathoogte van 22(23)24(25)26(27) cm. de schouderaden samenbreien met die van het ap. door de panden met de goede zijde op elkaar te leggen en 1 st. van elke nld. r. samen breien en afkanten. Brei de andere zijde in spiegelbeeld.

### **Mouwen:**

Zet 61(65)69(73)77(81) st. op met breinld. nr. 2½ en brei boordst. als volgt: 1 kantst., \* 1 av., 1 r., herhalen vanaf \* en de nld. afst. met 1 av. en 1 kantst. Brei 15 cm. boord en brei daarna verder met breinld. nr. 3 en brei heen en terug patentst. Meerder in elke 3<sup>de</sup> nld. 1 st. brei uit de eerste en de laatste st. op de nld. 2 st. Brei de gemeerderde st. mee in het patentpatroon. Herhaal deze meerding 54 keer = 169(173)177(181)185(189) st. Bij een mouwlengte van 47(47)48(48)49(49) cm. nog 1 keer patent op de goede/voorzijde van het werk breien en de nld. terug (achterzijde van het werk) als volgt breien: 23(25)27(29)31(33) st. patentst., 24 st. boordst., 10 st. patentst., 24 st. boordst., 7 st. patentst., 24 st. boordst., 10 st. patentst., 24 st. boordst. en 23(25)27(29)31(33) st. patentst. In de volgende nld. wordt de plooi gebeid als volgt: brei 23(25)27(29)31(33) st. patent, zet de volgende 8 st. op een kabelnld. en de daarop volgende 8 st. op een andere kabelnld. Houdt de 2 kabelnld. zo zodat er een plooi ontstaat achter en brei nu de volgende 8 st. samen met deze st. van de kabelnaalden in boordst. (= 1 st. van elke nld. = 8 st.), brei 10 st. patentst. en brei nu nog een plooi op dezelfde manier als hiervoor, brei 7 st. patentst. (= het midden van de mouw), brei de volgende plooi als volgt: zet de volgende 8 st. op een kabelnld. en de daarop volgende 8 st. op een andere kabelnld. Houdt de 2 kabelnld. zo zodat er een plooi ontstaat voor de linker breinld. en brei nu de volgende 8 st. samen met deze st. van de kabelnaalden in boordst. (= 1 st. van elke nld. = 8 st.), 10 st. patentst., en brei nu nog een plooi voor het werk en brei daarna de volgende 23(25)27(29)31(33) st. patentst. Op de volgende nld. alle st. in patentst. breien. De volgende nld. is goede/voorzijde van het werk en kant nu alle st. af met 1 r., 1 v. Brei nog een mouw.

### **Halsboord:**

Neem met rondbreinld. nr. 2½ (40 cm.) de steken op vanaf de linkerschouder: 20 st. + de rustende st. vp. 11(13)15(17)19(21) st. + 20 st. en over het ap 6 st. + de rustende st. ap. 35(37)39(41)43(45) st. + 6 st. = totaal 98(102)106(110)114(118) st. Brei de halsboord rond in patentst. Bij een halsboord lengte van 12 cm. de steken losjes afkanten met 1 r., 1 av. Vouw de halsboord naar binnen en zet deze langs de halslijn vast met een elastische steek.

Sluit de zijnaden van de mouwen en naai de mouwen in de trui.