



# Naomi - Patent Sweater

No. 2004-201-6475

## Materialen

9 (10, 11) bollen Highland Wool kleur 02  
4 (4, 5) bollen Friends Kid Silk kleur 02

Rondbreinaald 80 cm, 8 mm  
Breinaalden en sokkenaalden 8 mm

## Stekenverhouding

- met 2 draden Highland en 1 draad  
Kid Silk op naald 8 mm in patent:  
10 steken x 26 naalden = 10 x 10 cm

## Maten

S (M, L)

## Afmeting

Breedte 55 (59, 63) cm  
Lengte 45 (47, 49) cm

Koop hier het garen:

<http://shop.hobbii.nl/naomi-patent-sweater>

## Patroon informatie

Er wordt gebreid met 2 draden  
Highland en 1 draad Kid Silk = 3  
draden.  
De Sweater wordt vanaf beneden  
gebreid met rugpand, voorpand en  
mouwen (van boven naar beneden)  
elk voor zich.  
Dan worden de schouderaden  
genaaid en er worden steken  
opgenomen langs de hals voor een  
boord.

## Techniekvideo's:

**Elastisch afkanten -**

<https://www.youtube.com/watch?v=qzSYcnP6XzI>

Hashtags voor sociale media

#hobbiidesign #hobbiinaomi



Veel breiplezier!

**Patent**, oneven aantal steken

**Grondnaald:** 1 steek recht los afhaken, 1 recht, \*omslag, 1 steek averecht los afhaken, 1 recht\*, herhaal van \*-\* tot er nog 1 steek over is, 1 averecht.

**1e naald, goede kant:** 1 steek recht los afhaken, omslag, 1 steek averecht los afhaken, \*brei de steek en de omslag recht samen, omslag, 1 steek averecht los afhaken\*, herhaal van \*-\* tot er nog 1 steek over is, 1 averecht.

**2e naald, verkeerde kant:** 1 steek recht los afhaken, brei de steek en de omslag recht samen, \*omslag, 1 steek averecht los afhaken, brei de steek en de omslag recht samen\*, herhaal van \*-\* tot er nog 1 steek over is, 1 averecht.

Herhaal de 1e en de 2e naald gedurende het hele project.

### **Kantsteken**

In alle naalden wordt de eerste steek recht los afgehaald en de laatste steek wordt averecht gebreid.

### **Rugpand**

Zet 55 (59, 63) steken op met gewone breinaalden en brei heen en weer.

Begin met de grondnaald en ga daarna verder met de 1e en 2e naald.

Brei tot het werk 45 (47, 49) cm meet. Sluit met een verkeerde kant naald.

### **Rechterschouder**

#### **Vorm de schouder met verkorte toeren**

**NB** keer altijd het werk na "omslag, 1 steek averecht los afhaken", zodat er in de volgende naald wordt begonnen met het breien van de steek en de omslag recht samen.

**Goede kant:** brei 16 (18, 20) steken, plaats een markeerder, keer,

**Verkeerde kant:** brei tot er nog 6 steken over zijn bij de schouder, keer,

**Goede kant:** brei patent tot de markeerder, keer,

**Verkeerde kant:** brei tot er nog 10 (12, 12) steken over zijn bij de schouder, keer,

**Goede kant:** brei patent tot de markeerder, keer,

**Verkeerde kant:** brei patent over de 16 (18, 20) schouder steken, terwijl de omslagen worden samen gebreid met de volgende steek.

**Goede kant:** kant af in rib.

### **Nek**

**Goede kant:** Hecht garen aan en brei patent tot het einde van de naald = 23 steken tot de nek en 16 (18, 20) steken voor de schouder.

## Linkerschouder

### Vorm de schouder met verkorte toeren

**NB** keer altijd het werk na “brei de steek en de omslag recht samen”, zodat er in de volgende naald wordt begonnen met een omslag en 2 steek averecht los afhalen.

**Verkeerde kant:** brei 16 (18, 20) steken, plaats een markeerder, keer, zet de resterende 23 steken in de nek op een stekenhouders.

**Goede kant:** brei tot er nog 6 steken over zijn bij de schouder, keer,

**Verkeerde kant:** brei patent tot de markeerder, keer,

**Goede kant:** brei tot er nog 10 (12, 12) steken over zijn bij de schouder, keer,

**Verkeerde kant:** brei patent, terwijl de omslagen samen worden gebreid met de volgende steek.

**Goede kant:** kant af in rib.

## Voorpand

Brei tot het rugpand tot 38 (40, 42) cm. Sluit met een verkeerde kant naald.

### Halsopening, linkerkant

**NB** keer altijd het werk na “omslag, 1 steek averecht los afhalen”.

### Vorm de halsopening als volgt:

**Goede kant:** brei 22 (24, 26) steken, plaats een markeerder, keer,

**Verkeerde kant:** omslag, brei patent.

**Goede kant:** brei patent tot 2 steken voor de markeerder, keer,

**Verkeerde kant:** omslag, brei patent.

**Goede kant:** brei patent tot 4 steken voor de markeerder, keer,

**Verkeerde kant:** omslag, brei patent.

**Goede kant:** brei patent tot 6 steken voor de markeerder, keer,

**Verkeerde kant:** omslag, brei patent.

**NB** Er zijn nu 6 steken voor de halsopening en 16 (18, 20) steken voor de schouder.

Brei nu over de schouder steken tot het werk 45 (47, 49) cm meet. Sluit met een verkeerde kant naald.

Kant de schouder steken af in rib en zet de 6 steken en omslag aan de halskant op een stekenhouders.

**Goede kant:** Hecht garen aan en brei patent = 11 steken voor hals, 22 (24, 26) steken voor halsopening/schouder = 33 (35, 37) steken.

### **Halsopening, rechterkant**

**NB** keer altijd het werk na "omslag, 1 steek averecht los af".

#### **Minder aan de halszijde, als volgt:**

**Verkeerde kant:** brei 22 (24, 26) steken, plaats een markeerder, keer, zet de resterende 11 steken op een stekenhouders voor de hals

**Goede kant:** omslag, brei patent.

**Verkeerde kant:** brei patent tot 2 steken voor de markeerder, keer,

**Goede kant:** omslag, brei patent.

**Verkeerde kant:** brei patent tot 4 steken voor de markeerder, keer,

**Goede kant:** omslag, brei patent.

**Verkeerde kant:** brei patent tot 6 steken voor de markeerder, keer,

**Goede kant:** omslag, brei patent.

Brei tot 45 (47, 49) cm. Sluit met een verkeerde kant naald.

Kant de 16 (18, 20) schouder steken af in rib en zet de 6 steken en omslag aan de halszijde op een stekenhouders.

### **Schouder, rechterzijde**

Naai de rechterschoudernaad samen.

### **Halskant**

Neem steken op vanaf de goede kant rond in de halsopening, terwijl de omslagen worden samen gebreid met de volgende steek, zodat er geen gaatjes ontstaan.

Brei patent, heen en weer op gewone breinaalden tot de boord 10 cm meet. Kant losjes af in rib of met elastisch afkanten.

### **Schouder, linkerkant**

Naai de linkerschoudernaad samen. Naai de boord samen.

### **Mouwen** (gebreid van boven naar beneden)

Meet 18 (19, 20) cm naar beneden vanaf de schoudernaad aan beide zijden.

Neem 39 (41, 43) steken op in het armgat vanaf de goede kant.

#### **Mouwkop**, alle maten

**Verkeerde kant:** brei 24 steken patent, keer, laat de resterende steken rusten.

**Goede kant:** omslag, brei 8 steken patent, keer, laat de resterende steken rusten.

**Verkeerde kant:** omslag, brei 12 steken patent, keer,

**Goede kant:** omslag, brei 16 steken patent, keer,

**Verkeerde kant:** omslag, brei patent tot het einde van de naald.

**Goede kant:** brei patent over alle steken.

Brei 4 cm.

### **Begin met minderen**

Er wordt geminderd in elke 6e naald, maar verschoven aan beide zijden: afwisselend aan het begin en eind van de naald. Dit is voor het nivelleren van de zijden.

**1e mindering:** 1 kantsteek, 2 steken samen, patent tot het eind van de naald.

Brei 5 naalden.

**2e mindering:** 1 kantsteek, patent tot er nog 3 steken over zijn, 2 steken samen, 1 averecht.

Brei 5 naalden.

Herhaal deze 12 naalden tot nog ca. 25 (25, 27) steken. Brei tot de mouw 40-42 cm meet, gemeten vanaf de schouder. Kant los af in rib.

Brei de tweede mouw op dezelfde manier.

Naai de mouwen en de zijnaden samen.