



Uma - Vest in halve patent

No. 2004-201-3673

Materialen

5 (6, 6) bollen Woolpower Big kleur 25
4 (5, 5) bollen Woolpower Big kleur 21

Breinaalden 9 mm en 10 mm
Rondbreinaald 80 cm 9 mm en 10 mm
Markeerders
Deelbare rits 50 (50) 60 cm

Garenkwaliteit

Woolpower Big, Happy Sheep
100% uld, 100 g = 75 meter

Stekenverhouding

9 steken x 18 naalden = 10 x 10 cm
in halve patentsteek op naald 10 mm

Hashtags voor sociale media

#hobbiidesign #hobbiiuma #breien

Koop hier het garen

<http://shop.hobbii.nl/uma-vest>

Maten

S (M, L)

Afmeting

Breedte: 44 (50, 56) cm
Lengte: 54 (56, 58) cm

Patroon informatie

Het vest wordt gebreid in halve patentsteek met een kleur voor de panden en een contrastkleur voor de mouwen.

Het lijf wordt in één stuk gebreid tot het armsgat.

Dan worden de voorpanden en het rugpand elk voor zich verder gebreid met raglan.

De mouwen worden tot het armsgat gebreid en daarna met raglan zoals op het lijf.

De mouwen worden aangenaaid en daarna wordt de kraag gebreid.

Als laatste wordt de rits ingezet.

Patroon, Halve patentsteek

Verkeerde kant: Recht.

Goede kant: Afwisselend 1 averecht en 1 recht in de steken van de vorige naald. Hierdoor worden de "rechte steken lang".

Meerderen en minderen gebeurd in de verkeerde kant naald.



Veel breiplezier!

Voorpanden en rugpand

Boord

Zet 79 (91, 103) steken op met kleur 25 op naald 9 mm en brei boordsteek, als volgt:

1e naald, verkeerde kant: 1 averecht, *1 recht, 1 averecht*, herhaal * - * de gehele toer.

2e naald, goede kant: 1 recht, *1 averecht, 1 recht*, herhaal * - * de gehele toer.

Herhaal deze 2 naalden tot de boord ca. 8 cm is. Sluit met een goede kant naald.

Lijf

Wissel naar naald 10 mm.

Ga verder in halve patentsteek met 3 steken boordsteek aan elke voorrand.

NB Er wordt geen rand gebreid in elke 8e naald, als volgt:

Brei tot er nog 3 kantsteken over zijn, keer met German Short Rows, brei tot er

3 kantsteken over zijn, keer met German Short Rows. In de volgende naald wordt de keersteek gebreid als één steek.

1e naald, verkeerde kant: 1 averecht, 1 recht, 1 averecht, recht tot er 3 steken over zijn, 1 averecht, 1 recht, 1 averecht.

NB Het is belangrijk dat er recht boven recht/ averecht boven averecht is (in alle even naalden).

2e naald, goede kant: 1 recht, 1 averecht, 1 recht, 1 averecht, *1 recht in de steek van de vorige naald, 1 averecht*, herhaal * - * tot er 3 steken over zijn, 1 recht, 1 averecht, 1 recht. Herhaal deze 2 naalden tot 34 cm. Sluit met een goede kant naald.

Zet een markeerder aan beide zijkanten: 20 (23, 26) steken voor voorpand, 39 (45, 51) steken voor rugpand, 20 (23, 26) steken voor voorpand.

Armsgat

Brei 18 (21, 24) steken op het voorpand, kant 4 steken af voor armsgat, brei tot er 35 (41, 47) steken op het rugpand zijn, kant 4 steken af voor armsgat, brei de naald uit = 18 (21, 24) steken op voorpand.

Raglan-minderingen

Rechtervoorpand

Wordt gebreid over de eerste 18 (21, 24) steken, de resterende steken laten we rusten.

Goede kant: 1 recht, 1 averecht, 1 recht, 1 averecht, halfpatent tot armsgat.

Verkeerde kant: 1 averecht, 2 steken gedraaid recht samen, recht tot er nog 3 steken over zijn, 1 averecht, 1 recht, 1 averecht.

Herhaal deze 2 naalden tot er in totaal 5x geminderd is = 13 (16, 19) steken op het voorpand.

Hierna wordt er slechts geminderd in elke 4e naald, in totaal 4x = 9 (12, 15) steken.

Maat M en L: Hierna wordt er slechts geminderd in elke 2e naald, in totaal - (3, 6)x = - (9, 9) steken.

Halsopening

Zet de 3 kantsteken op een stekenhouders, en brei over de 6 resterende steken.

Ga verder met raglan-minderingsen in elke 2e naald en kant 1 steek af aan halszijde in elke 2e naald tot er nog 3 steken over zijn. Brei 3 steken samen = 1 steek.

Zet de steek op een stekenhouders.

Rugpand

Hecht garen aan en brei over de 35 (41, 47) steken van het rugpand.

Goede kant: 1 recht, halfpatent tot er nog 1 steek is voor het armsgat, 1 recht.

Verkeerde kant: 1 averecht, 2 steken gedraaid recht samen, recht tot er nog 3 steken over zijn, 2 recht samen, 1 averecht.

Herhaal deze 2 naalden tot er in totaal 5x geminderd is = 25 (31, 37) steken.

Hierna wordt er slechts geminderd in elke 4e naald, in totaal $4(5, 6)x = 17(21, 25)$ steken.

Hierna wordt er slechts geminderd in elke 2e naald, in totaal $2(3, 4)x = 13(15, 17)$ steken.

Brei 1 goede kant naald.

Zet de steken op een stekenhouders.

Linkervoorpand

Goede kant: 1 recht, halfpatent tot er nog 3 steken over zijn, 1 recht, 1 averecht, 1 recht.

Verkeerde kant: 1 averecht, 1 recht, 1 averecht, recht tot er nog 3 steken over zijn, 2 recht samen, 1 averecht.

Herhaal deze 2 naalden tot er in totaal 5x geminderd is = 13 (16, 19) steken.

Hierna wordt er slechts geminderd in elke 4e naald, in totaal $4x = 9(12, 15)$ steken.

Maat M en L: Hierna wordt er slechts geminderd in elke 2e naald, in totaal $-(3, 6)x = -(9, 9)$ steken.

Halsopening

Alle maten

Zet de 3 kantsteken op een stekenhouders, en brei over de resterende steken.

Ga verder met raglan-minderingsen in elke 2e naald en kant 1 steek af aan de halszijde in elke 2e naald tot er nog 1 steek over is.

Mouwen

Boord

Zet 25 (27, 29) steken op met kleur 21 op naald 9 mm en brei boordsteek, als volgt:

1e naald, verkeerde kant: 1 averecht, *1 recht, 1 averecht*, herhaal * - * de gehele toer.

2e naald, goede kant: 1 recht, *1 averecht, 1 recht*, herhaal * - * de gehele toer.

Herhaal deze 2 naalden tot de boord ca. 8 cm meet. Sluit met een goede kant naald.

Mouw

Wissel naar naald 10 mm en brei halve patent.

NB Let er op, dat er recht boven recht/ averecht boven averecht komt.

Verkeerde kant: 1 averecht, recht tot er nog 1 steek is, 1 averecht.

Goede kant: 1 recht, halve patent tot er nog 1 steek over is, 1 recht.

Begin met meerderen

Verkeerde kant: 1 averecht, omslag, recht tot er nog 1 steek is, omslag, 1 averecht.

Goede kant: 1 recht, brei de omslag gedraaid (recht of averecht, zoals de steek zich voordoet) brei halve patent tot de omslag, brei de omslag gedraaid (recht of averecht, zoals de steek zich voordoet), 1 recht = 2 steken gemeerderd = 27 (29, 31).

Meerder elke 16e naald, in totaal $4x = 33$ (35, 37).

Brei verder tot ca. 46 cm. Sluit met een goede kant naald.

Armsgat

Kant 2 steken af aan het begin van de volgende 2 naalden = 29 (31, 33).

Raglan minderingen

Minder voor raglan zoals op het rugpand (in verkeerde kant naalden).

Minder 3 (3, 3)x in elke 2e naald.

dan 4 (6, 8)x in elke 4e naald en tot slot in elke 2e naald tot 7 steken.

Zet de steken op een stekenhouders.

Brei de tweede mouw op dezelfde manier.

Afwerking

Naai de raglannaden samen.

Naai de mouwen samen.

Naai de opening onder het armsgat dicht.

Kraag

Zet de 3 steken van de voorpanden op naald 9 mm, neem ca. 4 steken op langs de halsrand, brei de mouwen en het rugpand, neem ca. 4 steken op langs de halsrand en brei de 3 steken van het voorpand = 43 (45, 47) steken.

Brei boordsteek: 1 recht, 1 averecht tot de kraag ca. 10-8 cm meet. Kant zeer losjes af in boordsteek.

Afwerking:

Naai een rij kettingsteken langs de buitenste rand van de voorpanden, zodat er een "vaste" rand ontstaat om de rits aan vast te naaien.

Naai de rits in, vanaf onderaan bij de opzetkant.