

Patroon

Crossbody/ Belt bag

GARENGBRUIK

Maat: 26 x 14 x 10 cm 150 g

Steekverhouding: 18 hst/10 cm

Maat: 21 x 13 x 8 cm 100 g

Steekverhouding: 20 hst/10 cm

Haaknaald: 3,5 - 4,0 mm

Rits: 20 cm



Veel kleuren

Gehaakt in Go Handmade's Bohème Velvet "double" - Een heerlijk zacht garen van top-kwaliteit: 100% Polyester, 50 g/70 m

Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2020




Afkortingen en definities


stk(n)	Steek (steken)
mr	Magische ring
l	losse
k-l	keerlosse: haak 1 losse, keer het werk
hv	halve vaste
v	vaste
st	stokje
hst	Half stokje, waarbij de haak door <u>alle drie zichtbare lussen</u> wordt gehaald. (zie illustratie)
2 hst m	meerdering (2 hst in dezelfde stk)
2 hst sam	mindering (2 hst samenhalen)
	Alle hst meerderingen en minderingen worden door 3 lussen gehaakt.
* ... *	De instructies tussen de sterren moet gedurende de ronde worden herhaald, of tot het einde van de toer worden herhaald.
(..)	Geeft aan het einde van de toer/ronde het totaal aantal steken aan.

Opmerking: Lussen worden in sommige patronen ook wel steken genoemd;
in dit geval betreft het hetzelfde begrip.

Het ronde gedeelte bolt op tijdens het haken, het geheel blijft dus niet plat. Je ziet het tijdens het haken gebeuren. 4 taartpunten vormen de bovenkant van de tas, en de 6 overige taartpunten de bodem.



hst door 2 lussen
Half stokje, waarbij de haak door
2 lussen wordt gehaald



hst door 3 lussen
Half stokje, waarbij de haak door
alle 3 zichtbare lussen wordt gehaald

Crossbody/Belt bag

De achterzijde

Elke ronde eindigt met een hv in de eerste stk, en een l.

1.) mr met 10 hst (10)

Voor alle volgende hst gaat de haaknaald door 3 lussen.

- 2.) *2 hst m* (20)
3.) *1 hst, 2 hst m* (30)
4.) *2 hst, 2 hst m* (40)
5.) *3 hst, 2 hst m* (50)
6.) *4 hst, 2 hst m* (60)
7.) *5 hst, 2 hst m* (70)
8.) *6 hst, 2 hst m* (80)
9.) *7 hst, 2 hst m* (90)
10.) *8 hst, 2 hst m* (100)
11.) *9 hst, 2 hst m* (110)
12.) *10 hst, 2 hst m* (120)
13.) *11 hst, 2 hst m* (130)
14.) *12 hst, 2 hst m* (140)
15.) *13 hst, 2 hst m* (150)

De voorzijde

Haak verder als vervolg op de achterzijde

Vanaf hier werken we in toeren.

- 16.) 2 l, 9 hst (**de haaknaald moet door 3 lussen worden gehaald**),
40 l, sla 40 stk over,
9 hst (**de haaknaald moet door 3 lussen worden gehaald**), 2 k-l, keren.

De overgeslagen 40 stk is de opening voor de tas, waar de rits wordt bevestigd.

- 17.) 9 hst (**de haaknaald moet door 3 lussen worden gehaald**),
40 hst op de lossen,
9 hst (**de haaknaald moet door 3 lussen worden gehaald**), 2 k-l (58)

Voor alle volgende hst's gaat de haaknaald door 3 lussen.

- 18.) 58 hst, 2 k-l, keren. (58)
19.) 1 hst in de 2e stk, 54 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren. (56)
20.) 56 hst, 2 k-l, keren. (56)
21.) 1 hst in de 2e stk, 52 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren. (54)
22.) 54 hst, 2 k-l, keren (54)
23.) 1 hst in de 2e stk, 50 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren. (52)

24.)	52 hst, 2 k-l, keren,	(52)
25.)	1 hst in de 2e stk, 48 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren.	(50)
26.)	1 hst in de 2e stk, 46 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren.	(48)
27.)	1 hst in de 2e stk, 44 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren.	(46)
28.)	1 hst in de 2e stk, 42 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren.	(44)
29.)	1 hst in de 2e stk, 40 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren.	(42)
30.)	1 hst in de 2e stk, 38 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren.	(40)
31.)	1 hst in de 2e stk, 36 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren.	(38)
32.)	1 hst in de 2e stk, 34 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren.	(36)
33.)	1 hst in de 2e stk, 32 hst, 2 hst sam, 2 k-l, keren.	(34)
34.)	1 hst in de 2e stk, 2 hst sam, 26 hst, (2 hst sam) x 2, 2 k-l, keren.	(30)
35.)	1 hst in de 2e stk, 2 hst sam, 22 hst, (2 hst sam) x 2, 2 k-l, keren.	(26)
36.)	1 hst in de 2e stk, (2 hst sam) x 2, 14 hst, (2 hst sam) x 3, 1 k-l, keren.	(20)
37.)	1 v in de 2e stk, (2 hst sam) x 2, 2 hst, 4 st (door 3 lussen) , 2 hst, (2 hst sam) x 2, 1 hv	(14)

Bevestig het draad in het begin van het voorste deel (toer 16)

Haak v over de rand aan het voorste deel.

Probeer een totaal van 90 v te haken (38 v aan de eerste kant, 14 v aan de onderkant, 38 v aan de andere kant).

Vervolg met het haken van vasten over de rand (achterkant tas).

Zet de voorkant en de tas aan elkaar vast met spelden (markeerders)

Haak de twee delen aan elkaar met halve vasten.

Afwerking: Kanten Randje

Langs de zijkanten en de onderkant wordt ter afwerking een kanten randje gehaakt.

Haak * 1 v 3 l, 3 v, 3 l*. (herhaal)

Hecht de draden af. Het gehaakte deel van het tasje is nu klaar; je kunt het nu verder in elkaar zetten, en naar wens voeren, de rits inzetten, riembanden aanzetten etc.



Goed om te weten

Naald, maat + dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken. De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt.



In Go handmade's grote collectie van accessoires voor tassen, kunt u alles vinden om uw tas de "finishing touch" te geven - handvaten, knopen, bandjes, stoffen etc.