

Liva - Spencer

No. 2004-202-2654

Materialen
3 (3, 4, 4) bollen Malaga kleur 33

Rondbreinaald 60 (60, 80, 80) cm/
6 mm en 7 mm
Kabelnaald
Steekmarkeerders
Stekenhouder

Garenkwaliteit
Malaga, Hobbii
100% premium acryl/100 gr = 165 meter

Stekenverhouding
16 steken x 20 toeren = 10 cm
op naald 7 mm in patroon, iets uitgerekt gemeten

Koop hier het garen
http://shop.hobbii.nl/liva-spencer

Hashtags voor sociale media
#hobbiidesign #hobbiiliva

Maten
S (M, L, XL)

Afmeting
Breedte: 42 (48, 52, 57) cm
Lengte: 50 (51, 52, 53) cm

Patroon informatie
Volgens een diagram worden op het voorpand kabels gebreid, op het rugpand rib
De schoudernaad loopt schuin op het rugpand
Mouw- en halsboord worden gebreid in omgekeerde tricotsteek

Techniekvideo's
3-naalds-afkanting -
https://www.youtube.com/watch?v=PrfMXuXkXBQ

German Short Rows -
https://www.youtube.com/watch?v=4Bz7YhiXuA8





Heel veel breiplezier!

Patroon

Ribboord, lijf

Zet 136 (152, 168, 184) steken op met rondbreinaald 6 mm en brei rond.
Brei 5 cm rib: 2 recht, 2 averecht.

Markeer de zijnaden

Zet een markeerder aan het begin van de toer tussen 2 averechte steken en een markeerder voor de tweede zijnaad na 68 (76, 84, 92) steken en weer tussen 2 averechte steken.

Lijf

Wissel naar rondbreinaald 7 mm en brei 4 toeren rib zoals de steken zich voordoen. Stop bij de markeerder aan het begin van de toer.
Ga verder volgens diagram op het voorpand en rib 2/2 op het rugpand, als volgt:
Brei 1 (1, 1, 1) steek, brei de 16 diagram-steken 4 (4, 5, 5)x, brei nog 3 (11, 3, 11) steken volgens het diagram = 68 (76, 84, 92) steken op het voorpand, brei rib over het rugpand.
Brei tot het werk 34 (34, 34, 34) cm meet. Sluit met een even toer in het diagram
NB nu worden er kabels gebreid in de even naalden = goede kant-naalden.

Armsgat, afkanten

Brei het rugpand tot er nog 3 (4, 4, 5) steken zijn voor de markeerder aan het begin van de toer, kant 6 (8, 8, 10) steken af, brei de 62 (68, 76, 82) voorpand-steken tot er nog 3 (4, 4, 5) steken zijn voor de zijnaad-markeerder, kant 6 (8, 8, 10) steken af = 62 (68, 76, 82) steken en brei het rugpand.

Rugpand

Wordt gebreid over de 62 (68, 76, 82) steken.
Armsgat, minderingen
Verkeerde kant: Kant 1 steek af, brei de naald uit.
Goede kant: Kant 1 steek af, brei rib de naald uit.
Herhaal deze 2 naalden tot er 5 (6, 7, 8) steken afgekant zijn aan beide zijden: 52 (56, 62, 66) steken.
Brei tot het armsgat 16 (17, 18, 19) cm meet. Sluit af met een verkeerde kant naald.

Schuine schouder, German short rows
Goede kant: brei tot er nog 4 steken over zijn aan de armsgatzijde, keer met een keersteek,
Verkeerde kant: brei tot er nog 4 steken over zijn aan de armsgatzijde, keer met een keersteek,
Goede kant: brei tot er nog 8 steken over zijn aan de armsgatzijde, keer met een keersteek,
Verkeerde kant: brei tot er nog 8 steken over zijn aan de armsgatzijde, keer met een keersteek,
Goede kant: brei tot er nog 12 (13, 15, 16) steken over zijn aan de armsgatzijde,
Brei verder over deze 12 (13, 15, 16) steken, terwijl de keersteken worden gebreid als 1 steek. Knip het garen af en zet deze steken op een stekenhouder voor de schouder.

Verkeerde kant: hecht garen aan en brei tot er nog 12 (13, 15, 16) steken over zijn aan de armsgatzijde. Brei verder over deze 12 (13, 15, 16) steken, terwijl de keersteken worden

gebreid als 1 steek. Knip het garen af en zet deze steken op een stekenhouder voor de schouder.

Nek
Zet de 28 (30, 32, 34) steken voor de nek op een stekenhouder.

Voorpand
Wordt gebreid over de 62 (68, 76, 82) steken.
NB nu worden er kabels gebreid in de even naalden = goede kant-naalden.

Armsgat, minderingen
Verkeerde kant: Kant 1 steek af, brei in patroon de naald uit.
Goede kant: Kant 1 steek af, brei in patroon de naald uit.
Herhaal deze 2 naalden tot er 5 (6, 7, 8) steken afgekant zijn aan beide zijden: 52 (56, 62, 66) steken.
NB Maak de buitenste kabels niet bij maat S en M.

Brei tot het werk 43 (44, 45, 46) cm meet. Sluit met een verkeerde kant naald.

Halsopening
Linkerkant, wordt gebreid in rib
Brei 21 (23, 25, 27) steken, laat de resterende steken rusten.
Verkeerde kant: Kant 2 (2, 2, 2) steken af, brei de naald uit.
Goede kant: rib.
Verkeerde kant: Kant 2 (2, 2, 2) steken af, brei de naald uit.
Goede kant: rib.
Hierna wordt er 1 steek afgekant aan de halszijde tot 12 (13, 15, 16) steken.
Brei verder tot het armsgat 17 (18, 19, 20) cm meet. Sluit met een verkeerde kant naald.
Zet de steken op een stekenhouder.

Halsopening
Zet 10 (10, 12, 12) steken op een stekenhouder.


Rechterkant, wordt gebreid in rib
Goede kant: Hecht garen aan en brei rib.
Verkeerde kant: rib.
Goede kant: Kant 2 (2, 2, 2) steken af, brei de naald uit.
Verkeerde kant: rib.
Goede kant: Kant 2 (2, 2, 2) steken af, brei de naald uit.
Hierna wordt er 1 steek afgekant aan de halszijde tot 12 (13, 15, 16) steken.
Brei verder tot het armsgat 17 (18, 19, 20) cm meet. Sluit met een verkeerde kant naald.
Zet de steken op een stekenhouder.

Montering
Schoudernaden
Brei de steken samen met 3-naalds-afkanting.

Mouwboord
Brei steken op in het armsgat met rondbreinaald 6 mm en brei rond (evt met Magic Loop).
Brei 4 toeren averecht.
Kant af in averecht.

Halsboord
Brei steken op in de halsopening met rondbreinaald 6 mm en brei rond (evt met Magic Loop).
Brei 4 toeren averecht.
Kant af in averecht

Diagram



Recht op de goede kant/averecht op de verkeerde kant

x Averecht op de goede kant/recht op de verkeerde kant

Zet 2 steken op de hulpnaald achter het werk, brei 2 steken, brei de steken op de hulpnaald

Zet 2 steken op de hulpnaald voor het werk, brei 2 steken, brei de steken op de hulpnaald

[1]Even naalden = goede kant, als er heen en weer wordt gebreid
[1]Oneven naalden = verkeerde kant, als er heen en weer wordt gebreid