

Patroon

Sensorische Kubus

GARENGEBRUIK

Kubus (klein) 9 x 9 x H14 cm: 50 g

Kubus (medium) 11 x 11 x H18 cm: 100 g

Kubus (groot) 14 x 14 x H22 cm: 150 g

MATERIALEN

Spiegel PC D10 cm, Figuur in siliconen
Rammelring: 63 mm, Rammelbloem, Kubus
Rommelbal: 28 mm, Houten ringen: 55 mm
Vulmiddel
Haaknaald: 3,5 - 4,0 mm

Steekverhouding: 15 v/10 cm



Gehaakt in Go Handmade's Bohème Velvet "double" - Een heerlijk zacht garen van topkwaliteit: 100% Polyester, 50 g/70 m



Go handmade
quality design in a unique style

www.gohandmade.net
© 2023



GARENGEBRUIK

Kubus (klein) 9 x 9 x H14 cm:	50 g
Kubus (medium) 11 x 11 x H18 cm:	100 g
Kubus (groot) 14 x 14 x H22 cm:	150 g

MATERIALEN

Spiegel PC D10 cm
Figuur in siliconen
Rammelring: 63 mm
Rammelbal: 28 mm
Rammelbloem
Memory Foam kubus 8 x 8 cm, 10 x 10 cm,
12,5 x 12,5 cm
Houten ringen: 55 mm
Vulmiddel

Haaknaald: 3,5 - 4,0 mm

Steekverhouding: 15 v/10 cm

De gegeven hoeveelheden garen zijn een indicatie.



AFKORTINGEN & DEFINITIES

stk	Steek/steken
mr	Magische Ring
l	Losse
hv	Halve vaste
v	Vaste
1 v meer	1 vaste meerderen (2 v in 1 stk)
2 v sam	Minding: 2 v samenhalen
k-l	Keerlosse - 1 losse, werk keren
...	De instructies tussen de sterren moet worden herhaald voor de hele ronde/rij of met het aantal malen, aangegeven achter de x.
(...)	Geeft aan het einde van de toer/ronde het aantal steken aan.

Bohème Velvet "double"



**- Voor de kwaliteitsbewuste,
kieskeurige hakers en breiers**

Bohème Velvet is een superzacht garen, perfect voor veel projecten. Met name, uiteraard voor opgevulde en voeldieren, maar ook voor kleding en decoratieve items.

Iedereen zal van het gevoel houden wat dit zachte garen geeft - top kwaliteit op zijn best.

Machine wasbaar op 40° C.

100% Polyester,
50 g/70 m.



Go handmade
quality design in a unique style

KUBUS - KLEIN

ZIJKANTEN (6 X)

Haak 6 vierkanten.

- 1.) 13 l, 1 k-l (13)
- 2.) 1 v in 2e stk van haaknaald, (13)
1 v in elke stk, 1 k-l
3. - 12.) 13 v, 1 k-l (13)
- 13.) 13 v (13)

De 4 zijden zijn aan elkaar gehaakt, met v (zie de tekeningen).

De steken moeten aan alle vier de zijden hetzelfde worden gedraaid. De kubus wordt geplaatst in de 4 vierkanten die aan elkaar zijn gehaakt.

De laatste twee zijden, die onder en boven zijn, worden aangehaakt met vasten. Knip het garen af.

HANDVAT

- 1.) 6 l (6)
- Sluit tot een ring met 1 hv in de eerste stk.
Haak dan in rondes.
- 2.) 6 v (6)

Herhaal ronde 2 tot het handvat over de kubus heen reikt, zodat het in de hoeken vastgezet kan worden. Knip het garen af.

Vul het handvat op, laat de houten ringen over het handvat glijden en naai stevig vast aan de bovenkant van de kubus.

RAMMELBAL D55 MM MET SPIRAAL

"Rammelbal" (1x):

- 1.) mr met 6 v (6)
- 2.) *1 v meer* (12)
- 3.) *1 v, 1 v meer* (18)
- 4.) *2 v, 1 v meer* (24)

5. - 8.) 24 v (24)

Plaats de rammelbal en vul met vulmiddel.

- 9.) *2 v, 2 v sam* (18)
- 10.) *1 v, 2 v sam* (12)
- 11.) *2 v sam* (6)

Knip het garen af, haal het garen door de steken, trek de kern van de "Rammelbal" naar elkaar toe en naai deze dicht.

Spiraal voor de "Rammelbal" (1x):

- 1.) 9 l, 1 k-l (9)
- 2.) 3 v in 2e stk vanaf de haaknaald, (27)
3 stk in elke l van de rij

Knip het garen af. Bevestig de spiraal aan de Rammelbal. Naai vast aan een van de zijkanten.

RIEM VOOR RAMMELRING

- 1.) 13 l, 1 k-l (13)
- 2.) 1 v in 2e stk gerekend vanaf (13)
de haaknaald, 1 vaste in elke stk

Knip het garen af, hang de rammelring eraan en naai het aan een van de zijkanten.

RIEM VOOR SILICONEN FIGUUR

- 1.) 3 v in het gat op de siliconen figuur, (3)
1 k-l
2. - 3.) 3 v, 1 k-l (3)
- 4.) 3 v (3)


Knip het garen af. Naai aan een van de zijkanten vast.

SPIEGEL

Een vierkante spiegel wordt op maat gesneden van 5 x 5 cm. In totaal 16 gaatjes van ca. D3 mm, rond. Ongeveer 3 mm binnen de rand. De gaten kunnen worden gemaakt met een gaatjestang.


- 1.) 1 hv in alle gaten (16)
- 2.) 1 v in elke hv, 3 v in elke hoek (24)

4



Gaten - ongeveer D3 mm, en ongeveer 3 mm vanaf de rand.

Eindig met 1 hv in de eerste v van de ronde.
Knip het garen af.
Naai aan een van de zijanten.



De zijden zijn aan
elkaar gehaakt

KUBUS - MEDIUM

ZIJKANTEN (6 X)

Haak 6 vierkanten.

- | | | |
|-----------|--|------|
| 1.) | 15 l, 1 k-l | (15) |
| 2.) | 1 v in 2e stk van haaknaald,
1 v in elke stk, 1 k-l | (15) |
| 3. - 14.) | 15 v, 1 k-l | (15) |
| 15.) | 15 v | (15) |

De 4 zijden zijn aan elkaar gehaakt, met v
(zie de tekeningen).

De steken moeten aan alle vier de zijden hetzelfde
worden gedraaid. De kubus wordt geplaatst in de
4 vierkanten die aan elkaar zijn gehaakt.

De laatste twee zijden, die onder en boven zijn,
worden aangehaakt met vasten. Knip het garen af.

HANDVAT

- | | | |
|-----|-----|-----|
| 1.) | 8 l | (8) |
|-----|-----|-----|

Sluit tot een ring met 1 hv in de eerste stk.

Haak dan in rondes.

- | | | |
|-----|-----|-----|
| 2.) | 8 v | (8) |
|-----|-----|-----|

Herhaal ronde 2 tot het handvat over de kubus heen
reikt, zodat het in de hoeken vastgezet kan worden.
Knip het garen af.

Vul het handvat op, laat de houten ringen over het
handvat glijden en naai stevig vast aan de bovenkant
van de kubus

NL

RATTLE BALL D55 MM WITH SPIRAL

Rammelbal" (1x):

- | | | |
|-----|-------------------|------|
| 1.) | mr met 6 v | (6) |
| 2.) | * 1 v meerd* | (12) |
| 3.) | * 1 v, 1 v meerd* | (18) |
| 4.) | * 2 v, 1 v meerd* | (24) |

5. - 8.) 24 v (24)

Plaats de rammelbal en vul met vulmiddel.

9.) *2 v, 2 v sam* (18)

10.) *1 v, 2 v sam* (12)

11.) *2 v sam* (6)

Knip het garen af, haal het garen door de steken, trek de kern van de "Rammelbal" naar elkaar toe en naai deze dicht.

Spiraal voor de "Rammelbal" (1x):

1.) 9 l, 1 k-l (9)

2.) 3 v in 2e stk vanaf de haaknaald, 3 stk in elke l van de rij (27)

Knip het garen af. Bevestig de spiraal aan de Rammelbal. Naai vast aan een van de zijanten.

RIEM VOOR RAMMELBLOEM

1.) 13 l, 1 k-l (13)

2.) 1 vaste in 2e stk vanaf de haaknaald, 1 v in elke stk (13)

Knip het garen af, voeg Rammelbloem toe en naai het vervolgens aan een van de zijanten.

RIEM VOOR SILICONEN FIGUUR

1.) 3 v in het gat op de siliconen figuur, 1 k-l (3)

2. - 3.) 3 v, 1 k-l (3)

4.) 3 v (3)

Knip het garen af. Naai aan een van de zijanten vast.

SPIEGEL

Maak 30 gaten van ongeveer D3 mm rondom, en ongeveer 2 mm binnen de rand. De gaten kunnen worden gemaakt met een gaatjestang.


1.) 1 hv in alle gaten (30)

2.) 1 v in elke hv (30)

Sluit de ronde met 1 hv in de stk van het eerste gat.

Knip het garen af.

Naai aan een van de zijanten.



Gaten - ongeveer D3 mm, en ongeveer 2 mm vanaf de rand.

KUBUS - GROOT

ZIJKANTEN (6 X)

Haak 6 vierkanten.

- 1.) 18 l, 1 k-l (18)
- 2.) 1 v in 2e stk van haaknaald, (18)
1 v in elke stk, 1 k-l
3. - 17.) 18 v, 1 k-l (18)
- 18.) 18 v (18)

De 4 zijden zijn aan elkaar gehaakt, met v (zie de tekeningen).

De steken moeten aan alle vier de zijden hetzelfde worden gedraaid. De kubus wordt geplaatst in de 4 vierkanten die aan elkaar zijn gehaakt.

De laatste twee zijden, die onder en boven zijn, worden aangehaakt met vasten. Knip het garen af.

HANDVAT

- 1.) 10 l (10)

Sluit tot een ring met 1 hv in de eerste stk.

Haak dan in rondes.

- 2.) 10 v (10)

Herhaal ronde 2 tot het handvat over de kubus heen reikt, zodat het in de hoeken vastgezet kan worden.

Knip het garen af.

Vul het handvat op, laat de houten ringen over het handvat glijden en naai stevig vast aan de bovenkant van de kubus

RATTLE BALL D55 MM WITH SPIRAL

Rammelbal" (1x):

- 1.) mr met 6 v (6)
- 2.) *1 v meer* (12)
- 3.) *1 v, 1 v meer* (18)
- 4.) *2 v, 1 v meer* (24)
5. - 8.) 24 v (24)

Plaats de rammelbal en vul met vulmiddel.

- 9.) *2 v, 2 v sam* (18)
- 10.) *1 v, 2 v sam* (12)
- 11.) *2 v sam* (6)

Knip het garen af, haal het garen door de steken, trek de kern van de "Rammelbal" naar elkaar toe en naai deze dicht.

Spiraal voor de "Rammelbal" (1x):

- 1.) 9 l, 1 k-l (9)
- 2.) 3 v in 2e stk vanaf de haaknaald, (27)
3 stk in elke l van de rij

Knip het garen af. Bevestig de spiraal aan de Rammelbal. Naai vast aan een van de zijkanten.

RIEM VOOR SILICONEN FIGUUR

- 1.) 3 v in het gat op de siliconen figuur, (3)
1 k-l
2. - 3.) 3 v, 1 k-l (3)
- 4.) 3 v (3)

Knip het garen af. Naai aan een van de zijkanten vast.

SPIEGEL


Maak 32 gaten van ongeveer D3 mm rondom, en ongeveer 3 mm binnen de rand. De gaten kunnen worden gemaakt met een gaatjestang.

- 1.) 1 hv in alle gaten (32)
- 2.) 1 v in elke hv, 3 v in elke hoek (40)

Eindig met 1 hv in de eerste v van de ronde.

Knip het garen af.

Naai aan een van de zijkanten.



Gaten - ongeveer D3 mm, en ongeveer 3 mm vanaf de rand.

Goed om te weten

Haaknaald maat + Dichtheid

Haaksters haken heel verschillend, sommige haken met naald 2,0 mm en behouden dezelfde maat en kwaliteit als iemand die haakt met naald 4,0 mm. We hebben dit van ons eigen team geleerd, wat heeft geholpen om te haken.

De keuze van de haaknaald hangt af van hoe los of hoe strak je haakt, wij adviseren haaknaald.



Go handmade
quality design in a unique style