



BREIPATROON

# Lively Lone

## Trui

Design: Sanna Mård Castman | Hobbii Design

## MATERIALEN

5 (6) 6 (7) 8 (9) bollen Divina, kleur 19

Rondbreinaald 4 mm, 40 cm  
Rondbreinaald 4 mm og 5 mm, 60 en 80 cm

Steekmarkeerders

Kabelnaald

Stekenhouders

Wolnaald

## GAREN

 **Divina**, Hobbii

65 % alpaca, 25% polyamide, 10 % wol.

50 gr = 150 m

## STEKENVERHOUDING

10 cm x 10 cm = 18 steken x 25 naalden

Tricotsteek

## AFKORTINGEN

GK = goede kant van het werk

VK = verkeerde kant

## MATEN

XS (S) M (L) XL (XXL)

## AFMETINGEN

Borstwijdte (als de trui af is): 103 (111) 119 (127) 139 (151) cm

Lengte: 53 (55) 57 (59) 61 (63) cm

Mouwlengte: 44 (45) 46 (47) 48 (49) cm

## HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiilivelylone

## VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

[klantenservice@hobbii.nl](mailto:klantenservice@hobbii.nl)

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

# Patroon



## UITLEG

Kantsteek = eerste en laatste steek van elke naald wordt recht gebreid.

Meerdering = neem de lus tussen 2 steken op en brei deze gedraaid recht.

Omgekeerde tricotsteek = brei averecht op RS en recht op VK.

Patroon = diagram

## INFORMATIE en TIPS

De trui wordt van beneden naar boven, rond gebreid. Bij de armsgaten wordt het werk opgedeeld, en ieder deel wordt apart verder gebreid.

De mouwen worden heen en weer gebreid.

Natuurlijk kun je de trui langer maken. Je brei meer naalden, voordat je opdeelt in voor- en rugpand. Let op dat het garenverbruik meer wordt.

## LIJF

Zet 186 (201) 213 (228) 249 (273) steken op met rondbreinaald 4 mm. Plaats een steekmarkeerder aan het begin van de naald = rechterkant. Brei 3 naalden boordsteek (\*1 recht, 2 averecht\*).

In de laatste naald worden 2 (1) 1 (0) 1 (1) steken geminderd, evenredig verdeeld = 184 (200) 212 (228) 248 (272) steken. Wissel naar rondbreinaald 5 mm, 80 cm en ga als volgt verder: Brei 11 (13) 16 (18) 23 (29) steken omgekeerde tricotsteek, \*brei 10 steken volgens diagram en 5 (6) 6 (7) 7 (7) steken omgekeerde tricotsteek\*, herhaal \* tot \* in totaal 4x, brei 10 steken volgens diagram, brei 11 (13) 16 (18) 23 (29) steken omgekeerde tricotsteek, plaats steekmarkeerder = linkerkant.

Ga als volgt verder: Brei 11 (13) 16 (18) 23 (29) steken omgekeerde tricotsteek, \*brei 10 steken volgens diagram en 5 (6) 6 (7) 7 (7) steken omgekeerde tricotsteek\*, herhaal \* tot \* in totaal 4x, brei 10 steken volgens diagram, brei 11 (13) 16 (18) 23 (29) steken omgekeerde tricotsteek.

Ga verder op deze manier met in het rond breien. Als het werk 36 (37) 38 (39) 40 (41) cm meet, wordt het opgedeeld in voor- en rugpand. Laat 92 (100) 106 (114) 124 (136) steken op de naald = RUGPAND. Laat 92 (100) 106 (114) 124 (136) steken rusten op een stekenhouders = VOORPAND.

## RUGPAND

Wissel naar rondbreinaald 5 mm, 60 cm.

Zet 1 steek op aan beide zijden = kantsteek = 94 (102) 108 (116) 126 (138) steken.

Eerste naald = GK.

Ga verder als eerder, maar nu breien we heen en weer ipv rond. VK: averecht boven

averecht en recht boven recht.

### Halsopening

Als het werk 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm meet (sluit met een naald VK): Brei 32 (36) 38 (42) 46 (42) steken, kant 30 (30) 32 (32) 34 (34) steken af voor halsopening, brei tot einde van de naald. Brei elk deel apart verder.

Linkerkant

(VK) Brei de naald uit.

(GK) Kant 2 steken af, brei de naald uit.

(VK) Brei de naald uit.

(GK) Kant 1 steek af, brei de naald uit.

(VK) Brei de naald uit.

(GK) Kant de resterende steken af (= 29 (33) 35 (39) 43 (49) steken).

Rechterkant

Hetzelfde als linkerkant, maar in spiegelbeeld: steken voor halsopening worden afgekant op VK.

### VOORPAND

Zet de steken van het voorpand op rondbreinaald 5 mm, 60 cm.

Zet 1 steek op aan beide zijden = kantsteken = 94 (102) 108 (116) 126 (138) steken.

Volg dezelfde procedure als voor het RUGPAND.

Halsopening

Als het werk 45 (47) 49 (51) 53 (55) cm meet (sluit met een naald VK): Brei 39 (43) 45 (49) 53 (59) steken, kant 16 (16) 18 (18) 20 (20) steken af voor halsopening, brei de naald uit. Brei elk deel apart verder.

Rechterkant

Alle naalden VK: brei de naald uit.

(GK) Kant 3-2-2-1 steek/steken af in elke 2e naald en 1-1 steek af in elke 4e naald.

Kant de steken voor de schouder op dezelfde manier als bij het rugpand.

Linkerkant

Hetzelfde als linkerkant, maar in spiegelbeeld: steken voor halsopening worden afgekant op GK.

### MOUWEN

Brei 2 gelijke mouwen.

Zet 53 (53) 56 (56) 59 (59) steken op met rondbreinaald 4 mm, 60 cm.

Naald 1: (VK) kantsteek, brei boordsteek (\*1 averecht, 2 recht\*) tot er nog 1 steek over is, kantsteek.

Naald 2: (GK) kantsteek, brei boordsteek (\*1 recht, 2 averecht\*) tot er nog 1 steek over is, kantsteek.

Herhaal naald 1-2 tot je 5 cm hebt gebreid.

In de laatste naald VK worden 8 (8) 9 (9) 10 (10) steken geminderd, evenredig verdeeld = 45 (45) 47 (47) 49 (49) steken.

Wissel naar rondbreinaald 5 mm, 60 cm. Brei omgekeerde tricotsteek tussen de kantsteken op beide zijden van het werk.

Als het werk 6 (6) 6 (6) 6 (8) cm meet, doe je als volgt:

(GK) naald met meerderen: Kantsteek, meerderen, breien tot er nog 1 steek over is, meerderen, kantsteek. Brei 7 (7) 7 (7) 7 (5) naalden.

Herhaal de naald met meerderen nog eens 8 (10) 10 (11) 11 (12)x= 63 (67) 69 (71) 73 (75) steken. Als het werk 40 (41) 42 (43) 43 (43) cm meet, worden de steken afgekant op GK.

### MONTERING

Hecht alle draden af. Block de delen in de juiste afmetingen.

Naai de schouderleden dicht.

Halsboord, enkel: Neem 99 (99) 102 (102) 105 (105) steken op langs halsopening met rondbreinaald 4 mm, 40 cm met GK naar je toe. Brei rond in boordsteek (\*1 recht, 2 averecht\*), tot je 3 cm hebt gebreid. Kant alle steken af.


Halsboord, dubbel: Neem 99 (99) 102 (102) 105 (105) steken op langs halsopening op rondbreinaald 4 mm, 40 cm met GK naar je toe. Brei rond in boordsteek (\*1 recht, 2 averecht\*), tot in totaal 7 cm. Vouw de boord naar binnen en naai deze vast. Naai de mouwen aan de trui. Naai de mouwnaden dicht.


**Heel veel breiplezier!**

Sanna




## DIAGRAM




 recht op GK, averecht op VK

 averecht op GK, recht op VK

 Zet 1 steek op een kabelnaald achter het werk. Brei 1 steek recht. Brei de steek op de kabelnaald recht.

 Zet 1 steek op een kabelnaald voor het werk. Brei 1 steek recht. Brei de steek op de kabelnaald recht.

 VK: Zet 1 steek op een kabelnaald voor het werk. Brei 1 steek averecht. Brei de steek op de kabelnaald averecht.