



BREIPATROON

Ditte

Sweater in ribbelsteek


Design: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALEN

9 (10, 11, 12, 13) bollen Woolpower Big, kleur 16

Rondbreinaalden 80 cm/ 7 mm en 9 mm
Stekenmarkeerders

GARENKWALITEIT

 **Woolpower Big**, Happy Sheep
100% wol/ 100 g = 75 meter

STEKENVERHOUDING

10 steken en 20 naalden = 10 cm
op 9 mm naalden in ribbelsteek

MATEN

S (M, L, XL, XXL)

AFMETINGEN

Breedte: 44 (50, 56, 62, 68) cm

Lengte: 52 (53, 54, 55, 56) cm

PATROONINFORMATIE

De trui wordt heen en weer gebreid op rondbreinaalden in ribbelsteek.

Het lichaam en de mouwen worden apart gebreid. De delen worden vervolgens samen op de naald gezet en vervolgens wordt de pas gebreid met raglanminderingen.

Alle boorden worden in boordsteek gebreid.

HASHTAGS VOOR SOCIAL MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiditte

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

klantenservice@hobbii.nl

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



RUGPAND

Boord

Zet 43 (49, 55, 61, 67) steken op, op 7 mm naalden en brei boordsteek:

1e naald (averechtse zijde): 1 s averechts, *1 s rechts, 1 s averechts*, herhaal * - * tot het einde van de naald.

2e naald (rechtse zijde): 1 s rechts, *1 s averechts, 1 s rechts*, herhaal * - * tot het einde van de naald.

Herhaal deze 2 naalden totdat de boord 5 cm meet. Eindig met een averechtse naald.

Lichaam

Ga verder op 9 mm naalden en brei ribbelsteek (= rechts op alle naalden) en meerder met 1 steek (haal de lus tussen de steken op en brei deze gedraaid rechts) = 44 (50, 56, 62, 68) steken.

Brei tot het werk ca. 35 (35, 35, 35) cm meet. Eindig met een averechtse naald.

Leg het werk aan de kant.

VOORPAND

Wordt gebreid als het rugpand. Eg het werk aan de kant.

MOUWEN

Boord

Zet 27 (29, 29, 31, 31) steken op, op 7 mm naalden en brei boordsteek:

1e naald (averechtse zijde): 1 s averechts, *1 s rechts, 1 s averechts*, herhaal * - * tot het einde van de naald.

2e naald (rechtse zijde): 1 s rechts, *1 s averechts, 1 s rechts*, herhaal * - * tot het einde van de naald.

Herhaal deze 2 naalden totdat de boord 5 cm meet. Eindig met een averechtse naald.

Mouw

Ga verder op 9 mm naalden en brei ribbelsteek (= rechts op alle naalden) en meerder met 1 steek (haal de lus tussen de steken op en brei deze gedraaid rechts) = 28 (30, 30, 32, 32) steken.

Brei 4 naalden.

Meerderingen

Meerder met 1 steek aan beide zijden: 1 s rechts, 1 s meerderen, brei rechts tot er nog 1 s over is, 1 s meerderen = 2 steken gemeerderd = 30 (32, 32, 34, 34) steken.

Brei 9 naalden.

Herhaal deze laatste 10 naalden tot je een totaal hebt van 38 (40, 42, 44, 46) steken.

Brei verder totdat de mouw 45 (45, 45, 45, 45) cm meet. Eindig met een averechtse naald.

Leg het werk aan de kant.

Brei nog een mouw.

PAS MET RAGLAN-MINDERINGEN

Brei heen en weer op rondbreinaalden

Rechtse zijde: brei de delen aan elkaar op 9 mm rondbreinaalden: mouw, voorpand, mouw, rugpand = 164 (180, 196, 212, 228) steken.

Averechtse zijde: brei alle steken rechts.

Zet een stekenmarkeerder op de punten waar de verschillende delen worden samengezet = 3 stekenmarkeeders.

Raglan-minderingen

Rechtse zijde: 1 s rechts, 2 s rechts samen, *brei tot er nog 3 steken over zijn tot de markeerder, 2 s rechts samen, 2 s rechts, 2 s rechts samen*, brei * - * in totaal 3x, brei tot er nog 3 s over zijn, 2 s rechts samen, 1 s rechts = 8 steken geminderd.

Averechtse zijde: brei alle steken rechts.

Herhaal deze 2 naalden tot er nog 60 (60, 68, 68, 68) steken over zijn. Eindig met een rechtse naald.

Op de volgende naald minder je met 1 steek = 59 (59, 67, 67, 67) steken.

HALSBOORD

Ga verder op 7 mm naalden en brei boordsteek: 1 s rechts, *1 s averchts, 1 s rechts*, herhaal * - * tot het einde van de naald.

Brei tot de boord 5 cm meet.

Kant af in boordsteek.

MONTERING

Naai de delen aan elkaar, aan de goede kant van het werk, in de buitenste steek.

Naai de raglan-zoom aan elkaar. Naai de mouwen dicht en de zijnaden aan elkaar.