



BREIPATROON

Cassi

Vest


Ontwerp: Anneliesl Knitwear Design | Hobbii Design

MATERIAAL

6 (6) 8 (8) 10 bollen Diablo Multi kleur 01

Rondbreinaald 8 mm, 80 cm
Rondbreinaald 7 mm, 80 cm
4 knopen (23 mm)

GARENKWALITEIT

 **Diablo Multi,**
30% mohair, 30% nylon, 40% acryl
50 g = 90 m

STEKENVERHOUDING

10 cm x 10 cm = 11 s x 16 toeren met naald 8

AFKORTINGEN

r = recht
2 r sm = brei 2 s recht samen

MAAT

XS (S) M (L) XL

AFMETINGEN

Afgewerkte borstomtrek: 100 (105) 110 (115)
120 cm

UITVOERING VAN HET PATROON

Dit superleuke vest wordt in één stuk gebreid van boven naar beneden. Het Cassi vest heeft grote ballonmouwen en de rand voor de knoopsgaten wordt tegelijk met de rest van het vest gebreid.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiicassi

KOOP HET GAREN HIER

<http://shop.hobbii.nl/cassi-vest>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



TIPS EN INFO

Kies een maat die ongeveer 10-25 cm groter is dan je eigen borstomvang, afhankelijk van hoe oversized je het vest wilt hebben.

Je begint met de halslijn, neemt hier steken op en gaat verder met klassieke raglan meerderingen.

HALS

Zet 7 s op met de 8 mm rondbreinaald. Haal de eerste s recht af alsof die averechts gebreid moet worden met de draad aan de voorkant, ga verder in boordsteek 1x1 (begin met een recht) tot er nog 1 s over is op de toer, 1 recht.

Keer het werk.

-1 recht, ga verder in patroon en brei de laatste s recht.

- Haal 1 s recht af, ga verder in patroon en brei de laatste s recht.

Herhaal deze twee toeren totdat je werk 14 (14) 14 (16) 16 cm meet

Werk af met een toer aan de verkeerde kant. Laat de steken op een kabel rusten en knip de draad af.

Neem met de goede kant naar je toe 7 s op aan de opzetrand.

Ga verder in patroon tot het werk 28 (28) 28 (32) 32 cm meet. Zorg ervoor dat je de kantsteken correct breit. Je laatste toer is aan de verkeerde kant. Laat de steken rusten op een restje garen en knip het draad af.

RAGLAN

Met de goede kant naar je toe: Neem 24 (24) 24 (26) 26 s op langs de rand waar je alle steken recht hebt gebreid. Zet alle steken terug op de naald en plaats stekenmarkeerders:

Ga verder in patroon 7 s, plaats een stekenmarkeerder, 1 recht, plaats een stekenmarkeerder, 2 recht (raglansteken), plaats een stekenmarkeerder, 4 recht, plaats een stekenmarkeerder, 2 recht (raglansteken), plaats een stekenmarkeerder, 6 (6) 6 (8) 8 recht, plaats een stekenmarkeerder, 2 recht (raglansteken), plaats een stekenmarkeerder, 4 recht, plaats een stekenmarkeerder, 2 recht (raglansteken), plaats een stekenmarkeerder, 1 recht, plaats een stekenmarkeerder, brei 7 s in patroon.

Begin nu met de raglan meerderingen (bij alle toeren aan de goede kant) en de meerderingen voor de V-hals (bij elke tweede toer aan de rechte kant). Ga als volgt verder:

Toer 1: Neem de eerste s recht af alsof die averechts gebreid moet worden met het garen vooraan, brei r boven r en averechts boven averechts tot je de 2de stekenmarkeerder bereikt, meerder in de achterste lus, verplaats de stekenmarkeerder, 2 recht, verplaats de stekenmarkeerder, meerder in de voorste lus, recht op de mouwen, meerder in de achterste lus, verplaats de stekenmarkeerder, 2 recht, verplaats de stekenmarkeerder, meerder in de voorste lus, recht op het achterpand, meerder in de achterste lus, verplaats de stekenmarkeerder, 2 recht, verplaats de stekenmarkeerder, meerder in de voorste lus, brei recht op de mouwen, meerder in de achterste lus, verplaats de stekenmarkeerder, 2 recht, verplaats de stekenmarkeerder, meerder in de voorste lus, ga verder met recht boven recht en averechts boven averechts tot aan het einde van de toer.

Toer 2: Ga verder in patroon tot aan het einde van de toer

Toer 3: Neem de eerste s recht af alsof die averechts gebreid moet worden met het garen vooraan, ga verder met r boven r en averechts boven averechts tot je de eerste stekenmarkeerder bereikt, verplaats de stekenmarkeerder, meerder in de voorste lus, recht tot aan de volgende stekenmarkeerder, meerder in de achterste lus, verplaats de stekenmarkeerder, 2 recht, verplaats de stekenmarkeerder, meerder in de voorste lus, recht op de mouwen, meerder in de achterste lus, verplaats de stekenmarkeerder, 2 recht, verplaats de stekenmarkeerder, meerder in de voorste lus, recht op het achterpand, meerder in de achterste lus, verplaats de stekenmarkeerder, 2 recht, verplaats de stekenmarkeerder, meerder in de voorste lus, brei recht op de mouwen, meerder in de achterste lus, verplaats de stekenmarkeerder, 2 recht, verplaats de stekenmarkeerder, meerder in de voorste lus, ga verder met recht tot aan de volgende stekenmarkeerder, meerder in de achterste lus, verplaats de stekenmarkeerder, ga verder met recht boven recht en averechts boven averechts tot aan het einde van de toer.

Toer 4: Ga verder in patroon tot aan het einde van de toer

Herhaal deze 4 toeren 9 (9) 10 (10) 11 keer.

Is alleen van toepassing voor maat S: Herhaal toer 1 en 2 nog een keer.

Er zouden nu 200 (208) 218 (220) 240 steken op de naald moeten staan. Brei recht tot aan de 2de stekenmarkeerder, verwijder de stekenmarkeerder, brei recht op de 2 raglansteken, verwijder de stekenmarkeerder, laat de 40 (42) 44 (44) 48 steken van de mouw rusten op een restje garen, zet 6 (6) 6 (8) 8 steken op onder de mouw, verwijder de volgende stekenmarkeerder, brei recht op de raglansteken, verwijder de stekenmarkeerder, brei de steken op het achterpand, verwijder de volgende stekenmarkeerder, brei recht op de raglansteken en verwijder de stekenmarkeerder. Laat de 40 (42) 44 (44) 48 steken van de mouw rusten op een restje garen, zet 6 (6) 6 (8) 8 steken op onder de mouw, verwijder de volgende stekenmarkeerder, brei recht op de raglansteken, verwijder de stekenmarkeerder, werk de toer af.

Brei een toer aan de verkeerde kant.

VOOR- EN ACHTERPAND

Brei nu het voor- en achterpand. De vier knoopsgaten worden op elke 12de (12de) 14de (14de) 16de toer gemaakt.

Dat doe je zo:

Toer 1: brei 3 s in patroon, kant 1 s af, werk de toer af

Toer 2: Averechts tot de laatste 3 steken op de toer, omslag, averechts tot aan het einde van de toer.

Ga verder met de 7 mm naald en begin met boordsteek 1x1 wanneer je het 3de knoopsgat bereikt. Ga verder in boordsteek 1x1 tot je 4 knoopsgaten hebt, brei nog 2 toeren en kant af.

MOUWEN (WORDEN VAN BOVEN NAAR BENEDEN GEBREID)

Zet de steken terug op de naald (8 mm) en neem 6 (6) 6 (8) 8 steken op onder de mouw.

Plaats de stekenmarkeerder in het midden van de 8 s. Er wordt op elke 10de toer gemeerderd voor de ballonmouwen.

Meerderingen: 1 recht, meerder in de voorste lus, recht tot 1 s voor de stekenmarkeerder, meerder in de achterste lus, 1 recht.

Ga door totdat je in totaal 6 keer hebt gemeerderd. Ga door tot de mouw 40 (40) 40 (42) 42 cm meet, gemeten vanaf de meerdering onder de mouw.

Begin met minderen:

- * 1 recht, 2 r sm * herhaal tot aan het einde van de toer
- brei 1 toer recht.
- * 2 r sm * tot aan het einde van de toer

Wissel naar de 7 mm naald en en ga gedurende 5 cm verder in boordsteek 1x1. Kant alle steken af.

Herhaal op de andere mouw.

Naai de knopen vast, werk alle losse eindjes weg en geniet van je voltooide werk!

