



BREIPATROON

Call Me Back

Trui

Ontwerp: *unlucky knits* | Hobbii Design


MATERIALEN

Open rug: 6 (7) 8 (9) 10 (11) bollen Metallico kleur 7

Half open rug: 7 (8) 9 (10) 11 (13) bollen Metallico kleur 2

Rondbreinaald 4 mm
Rondbreinaald 4.5mm
Sokkennaalden 4mm
Kabels 20, 40, 60-80 cm

GAREN

 **Metallico**, Hobbii
70% Polyamide, 21% Acryl, 9% Wol
50 gr = 115 meter

STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 16 steken x 23 naalden

AFKORTINGEN

Rsm = recht samen breien
ML = meerdering die naar links helt
MR = meerdering die naar rechts helt
GK = goede kant van het werk
VK = verkeerde kant

MATEN

XS (S) M (L) XL (XXL)

AFMETINGEN

Lengte: 53 (53) 54 (56) 59 (59) cm
(excl. omgevouwen halsboord)

Borstomvang: 78-84 (85-90) 91-97 (98-105)
106-112 (113-120) cm

De trui heeft een bewegingsruimte van 10-15 cm (positive ease)

PATROONINFORMATIE

Call Me Back - Deze trui is de definitie van 'Business in the front, party in the back!' Met z'n losse pasvorm en mooie open rug, is deze trui perfect voor zowel chique als casual. Het patroon bevat twee verschillende modellen - eentje met een geheel open rug of met een half open rug. De trui wordt van boven naar beneden gebreid, met raglanmeerderingen.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiicallmeback #hobbiidesign

KOOP HIER HET GAREN

<http://shop.hobbii.nl/call-me-back-trui>



VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



HALSBOORD

Zet 58 (62) 68 (72) 76 (82) steken op op naald 4 mm (kabel 20 cm of gebruik de magic loop-techniek). Plaats een steekmarkeerder tussen de eerste en laatste steek op de naald - dit is nu het begin van de naald.

Brei 7 naalden rond in recht. Brei daarna 1 naald alle steken averecht.

Brei 6 naalden rond in recht.

Nu is de halsboord klaar. Naai de halsboord naar binnen geslagen vast, als het bovenstuk is gebreid.

BOVENSTUK

Wissel naar naald 4.5mm. Nu moeten we enkele steekmarkeeders gaan plaatsen, die het werk indelen in mouwen, voor- en rugpand:

Tel 9 (10) 11 (12) 13 (14) steken. Plaats een steekmarkeerder, tel 1 steek, plaats een steekmarkeerder.

Dit is het rechterdeel van het rugpand

Tel 9 (9) 10 (10) 10 (11) steken. Plaats een steekmarkeerder, tel 1 steek, plaats een steekmarkeerder.

Dit is de rechtermouw

Tel 18 (20) 22 (24) 26 (28) steken. Plaats een steekmarkeerder, tel 1 steek, plaats een steekmarkeerder.

Dit is het voorpand

Tel 9 (9) 10 (10) 10 (11) steken. Plaats een steekmarkeerder, tel 1 steek, plaats een steekmarkeerder.

Dit is de linkermouw

Tel 9 (10) 11 (12) 13 (14) steken, totdat je weer bij het begin bent gekomen.

Dit is het linkerdeel van het rugpand

Je hebt nu de trui ingedeeld in voorpand, rugpanden en mouwen, en het begin van de naald zit midden op het rugpand. Je hebt 4 steken tussen steekmarkeeders - dit zijn de raglansteken.

Brei een naald waarin je recht brei over alle steken, totdat er nog slechts 3 steken over zijn voordat je weer bij het begin bent. De volgende 3 steken worden als volgt afgekant:

Brei 2 steken recht, zodat je de steken op de rechternaald hebt. Haal de rechtersteek over de linker.

Brei 1 steek recht, en haal weer de rechtersteek over de linker - trek niet te strak aan.

Verwijder de beginmarkeerder - deze heb je voorlopig niet nodig.
Kant de volgende 3 steken af met dezelfde techniek als hiervoor, dus je hebt nu 6 (7) 8 (9) 10 (11) steken op elk deel van het rugpand.

Brei nu als volgt:

Brei tot volgende steekmarkeerder. Brei MR, verplaats steekmarkeerder, brei 1 recht, verplaats steekmarkeerder, brei ML.
Herhaal * tot * de gehele naald. Je hebt nu 1 steek toegevoegd aan elk rugpand, en 2 steken aan het voorpand en elke mouw.

Nu hebben we het begin gemaakt van de opening op de rug, en daarom moeten we nu heen en weer breien, terwijl we de raglanmeerderingen maken en de open rug uitwerken.
Als volgt:

Naald 1: Keer het werk om, zodat je op de verkeerde kant (VK) breit. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei alle steken averecht.

Naald 2: Keer het werk om, zodat je op de goede kant (GK) breit. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. *Brei recht tot volgende steekmarkeerder. Brei MR, verplaats steekmarkeerder, brei 1 recht, verplaats steekmarkeerder, brei ML*. Herhaal * tot * de gehele naald.

Naald 3: Keer het werk om, VK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei alle steken averecht.

Naald 4: Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. Brei 1 recht. Brei 2 Rsm.
Brei recht tot volgende steekmarkeerder. MR, verplaats steekmarkeerder, 1 recht, verplaats steekmarkeerder, ML.
Herhaal * tot * tot er nog 4 steken over zijn. Brei 2 Rsm, brei 2 recht.

Brei naald 1, 2, 3 en 4 in totaal 4 (4) 4 (5) 5 (5)x. De steken zijn nu als volgt verdeeld:

Rechter rugdeel: 11 (12) 13 (15) 16 (17) steken
Rechtermouw: 27 (27) 28 (32) 32 (33) steken
Voorpand: 36 (38) 40 (46) 48 (50) steken
Linkermouw: 27 (27) 28 (32) 32 (33) steken
Linker rugdeel: 11 (12) 13 (15) 16 (17) steken

Ga verder met heen en weer breien, maar nu alleen met minderingen in elke 3e GK-naald.
Als volgt:

Naald 1: Keer het werk om, VK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei averecht.

Naald 2: Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. *Brei recht tot volgende steekmarkeerder. MR, verplaats steekmarkeerder, 1 recht, verplaats steekmarkeerder, ML*. Herhaal * tot * de gehele naald.

Naald 3: Keer het werk om, VK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei averecht.

Naald 4: Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. *Brei recht tot volgende steekmarkeerder. MR, verplaats steekmarkeerder, 1 recht, verplaats steekmarkeerder, ML*. Herhaal * tot * de gehele naald.

Naald 5: Keer het werk om, VK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het

werk. Brei averecht.

Naald 6: Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. Brei 1 recht. Brei 2 Rsm.

Brei tot volgende steekmarkeerder. MR, verplaats steekmarkeerder, 1 recht, verplaats steekmarkeerder, ML. Herhaal * tot * tot er nog 4 steken over zijn. 2 Rsm, 2 recht.

Brei naald 1-6 nog 1x. De steken zijn nu als volgt verdeeld:

Rechter rugdeel: 15 (16) 17 (19) 20 (21) steken

Rechtermouw: 39 (39) 40 (44) 44 (45) steken

Voorpand: 48 (50) 52 (58) 60 (62) steken

Linkermouw: 39 (39) 40 (44) 44 (45) steken

Linker rugdeel: 15 (16) 17 (19) 20 (21) steken

Vanaf hier brei je heen en weer, met meerderen in elke 2e naald - maar zonder minderen op het rugpand. Als volgt:

Naald 1: Keer het werk om, VK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei averecht.

Naald 2: Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. *Brei tot volgende steekmarkeerder. MR, verplaats steekmarkeerder, 1 recht, verplaats steekmarkeerder, ML*. Herhaal * tot * de gehele naald.

Brei naald 1 en 2 in totaal 8 (8) 8 (9) 10 (11)x, zodat de steken als volgt verdeeld zijn:

Rechter rugdeel: 23 (24) 25 (28) 30 (32) steken

Rechtermouw: 55 (55) 56 (62) 64 (67) steken

Voorpand: 64 (66) 68 (76) 80 (84) steken

Linkermouw: 55 (55) 56 (62) 64 (67) steken

Linker rugdeel: 23 (24) 25 (28) 30 (32) steken

Sluit af met het breien van nog een verkeerde kant-naald.

LIJF

Nu gaan we steken apart zetten voor de mouwen - en ga je kiezen, of je de versie met een hele open rug, of een half open rug wilt breien. Volg de versie die je hebt gekozen, en spring daarna verder naar sectie 'MOUWEN'.

MOGELIJKHEID 1: HELE OPEN RUG

Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei tot steekmarkeerder, verwijder steekmarkeerder, brei 1 recht. Verwijder volgende steekmarkeerder.

Laat nu de 55 (55) 56 (62) 64 (67) steken voor de mouw rusten op een stekenhouders.

Zet 4 (6) 8 (8) 8 (8) steken op, verwijder volgende steekmarkeerder, brei 1 recht, verwijder steekmarkeerder.

Brei de steken van het voorpand tot je bij de volgende steekmarkeerder komt. Verwijder steekmarkeerder, 1 recht, verwijder volgende steekmarkeerder. Laat weer 55 (55) 56 (62) 64 (67) steken voor de mouw rusten op een stekenhouders.

Zet 4 (6) 8 (8) 8 (8) steken op, verwijder volgende steekmarkeerder, 1 recht, verwijder steekmarkeerder. Brei de resterende steken op de naald.

Je hebt nu de steken voor de mouwen op stekenhouders gezet, en gaat verder breien op

het lijf. De vier raglansteken zijn een deel van het lijf geworden, dus je hebt 122 (130) 138 (152) 160 (168) steken op de naald.

Er wordt heen en weer gebreid zonder meer- of minderingen. Als volgt:

Naald 1: Keer het werk om, VK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei averecht.

Naald 2: Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. Brei recht.

Brei naald 1 en 2 in totaal 14x.

Nu beginnen we met het meerderen in de opening van het rugpand, zodat we deze kunnen afkanten:

Naald 1: Keer het werk om, VK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei averecht.

Naald 2: Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. Brei 1 recht, MR. Brei recht tot er nog 2 steken zijn, ML, 2 recht.

Herhaal naald 1 en 2 nog 1x. Je hebt nu 126 (134) 142 (156) 164 (172) steken op de naald. Nu beginnen we met het maken van twee meerderingen aan beide zijden, op GK:

Naald 1: Keer het werk om, VK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei averecht.

Naald 2: Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. 1 recht, MR. 1 recht, MR.

Brei recht tot er nog 3 steken zijn. ML. 1 recht. ML. 2 recht.

Brei naald 1 en 2 in totaal 5x, je hebt nu 146 (154) 162 (176) 184 (192) steken.

De laatste naald die je breit, is een GK-naald - direct nadat je deze gebreid hebt, moet je het werk niet omkeren, maar in plaats daarvan 6 (6) 6 (8) 8 (8) steken opzetten. Plaats steekmarkeerder - dit is het begin van de naald.

Je bent nu klaar om rond te gaan breien, i.p.v. heen en weer, en je hebt 152 (160) 168 (184) 192 (200) steken op de naald.

Brei rond in recht over de 152 (160) 168 (182) 192 (200) steken, totdat de trui ca. 49 (49) 50 (52) 55 (55) cm in lengte meet op het voorpand, vanaf de overgang tussen halsboord en bovenstuk - pas de trui aan onderwijd, zodat je de perfecte lengte voor jou krijgt.

Nu gaan we de boord van het lijf maken. Deze wordt hetzelfde gebreid als de halsboord, dus in recht met een naald averecht halverwege.

Wissel naar naald 4mm. Brei 1 naald als volgt:

Brei 2 Rsm. Brei 2 recht. Herhaal * tot * de gehele naald.

Brei 7 naalden rond in recht. Brei daarna 1 naald averecht.

Brei 6 naalden recht. In de volgende naald kant je alle steken af.

Nu is de boord klaar, en kan aan de binnenkant worden vastgenaaid.

MOGELIJKHEID 2: HALF OPEN RUG

Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei tot steekmarkeerder, verwijder steekmarkeerder, 1 recht. Verwijder volgende steekmarkeerder.

Laat nu de 55 (55) 56 (62) 64 (67) steken voor de mouw rusten op een stekenhouders. Zet 4 (6) 8 (8) 8 (8) steken op, verwijder volgende steekmarkeerder, 1 recht, verwijder steekmarkeerder. Brei de steken van het rugpand. Verwijder steekmarkeerder, 1 recht, verwijder volgende steekmarkeerder. Laat weer 55 (55) 56 (62) 64 (67) steken voor de mouw rusten op een stekenhouders.

Zet 4 (6) 8 (8) 8 (8) steken op, verwijder volgende steekmarkeerder, 1 recht, verwijder volgende steekmarkeerder. Brei de resterende steken op de naald.

Je hebt nu de steken voor de mouwen laten rusten en gaat verder met het lijf. De vier raglansteken zijn een deel van het lijf geworden, dus je hebt nu 122 (130) 138 (152) 160 (168) steken.

We beginnen hier met het meerderen in de opening van de rug voor het afsluiten:

Naald 1: Keer het werk om, VK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei averecht.

Naald 2: Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. 1 recht, MR. Brei recht tot er nog 2 steken zijn. ML. 2 recht.

Herhaal naald 1 en 2 nog 1x. Je hebt nu 126 (134) 142 (156) 164 (172) steken op de naald. Nu beginnen we met het maken van twee meerderingen aan beide zijden, op GK:

Naald 1: Keer het werk om, VK. Haal de eerste steek averecht af, met het garen voor het werk. Brei averecht.

Naald 2: Keer het werk om, GK. Haal de eerste steek recht af, met het garen achter het werk. 1 recht, MR, 1 recht, MR. Brei recht tot er nog 3 steken over zijn. MR. 1 recht. ML. Brei 2 recht.

Brei naald 1 en 2 in totaal 5x, je hebt nu 146 (154) 162 (176) 184 (192) steken.

De laatste naad die je breit, is een GK-naald - direct nadat je deze hebt gebreid, keer je het werk niet, maar in plaats daarvan, zet je 6 (6) 6 (8) 8 (8) steken op. Plaats een steekmarkeerder - dit is nu het begin.

Je bent nu klaar om rond te gaan breien, i.p.v. heen en weer, je hebt 152 (160) 168 (184) 192 (200) steken.

Brei rond over de 152 (160) 168 (182) 192 (200) steken totdat de trui ca. 49 (49) 50 (52) 55 (55) cm lang is, gemeten op het voorpand, vanaf de overgang tussen halsboord en bovenstuk - pas de trui aan onderwijl, zodat je de perfecte lengte voor jou krijgt.

Nu gaan we de boord van het lijf maken. Deze wordt hetzelfde gebreid als de halsboord, dus in recht met een naald averecht halverwege.

Wissel naar naald 4mm. Brei 1 naald als volgt:

Brei 2 Rsm. Brei 2 recht. Herhaal * tot * de gehele naald.

Brei 7 naalden rond in recht. Brei daarna 1 naald averecht.

Brei 6 naalden recht. In de volgende naald kant je alle steken af.
Nu is de boord klaar, en kan aan de binnenkant worden vastgenaaid.

MOUWEN

Zet de 55 (55) 56 (62) 64 (67) steken voor de mouw op naald 4.5mm (kabel 20cm).
Verzamel ook de 4 (6) 8 (8) 8 (8) steken, die opgezet zijn in het armsgat, dus je hebt nu 59 (61) 64 (70) 72 (75) steken. Plaats een steekmarkeerder - dit is het begin.
Brei rond over de steken voor de mouwen tot 47 (49) 52 (54) 55 (56) cm lengte - pas de trui aan onderwijd, zodat je de voor jou passende lengte krijgt.

Nu gaan we de mouwboord breien. Wissel naar sokkennaalden 4mm.

Brei 1 naald als volgt: Brei *2 Rsm*. Herhaal * tot * de gehele naald - voor maten XS, S en XXL zal er 1 steek over zijn op de naald, die niet samen gebreid wordt met een andere steek.
Brei deze recht. Je hebt nu 29 (30) 32 (35) 36 (37) steken.

Brei 7 naalden recht. Brei daarna 1 naald averecht.
Brei 6 naalden recht. Kant alle steken losjes af.

Nu is de boord klaar, naai hem vast aan de binnenkant van de mouw.

DE LAATSTE DETAILS

Hecht de losse draden af aan de binnenkant van de trui. Daarna wassen in lauw water, en liggend laten drogen. Het is belangrijk, dat je de voorgeschreven stekenverhouding aanhoudt als je de trui in model brengt, want je trekt snel teveel aan de natte trui en hebt zo een verkeerde stekenverhouding.

Heel veel breiplezier!

unlucky knits