



HAAKPATROON

# Balmoral

Spencer

Ontwerp: Miss Beetle | Hobbii Design

## MATERIALEN

6 (7) 8 (9) bollen Tweed Delight, kleur 14

Haaknaald 6 mm

Naald en schaar  
Steekmarkeerders

## GAREN

 **Tweed Delight**, Hobbii  
85% Wol, 10% Acryl, 5% Viscose  
50 gr = 100 meter

## STEKENVERHOUDING

10 cm x 10 cm = 14 steken x 15 toeren

## AFKORTINGEN

L = losse  
V = vaste  
Hv = halve vaste  
HvAL = halve vaste in achterste lus  
HHstk = half half stokje (Engels: half double  
crochet slip stitch)  
HHstkAL = half half stokje in achterste lus  
Meerderen = 2 steken in dezelfde steek  
Minderen = 2 steken samen haken  
Meerderen HHstkAL = haak 2 HHstkAL in  
dezelfde steek  
Meerderen HHstk = haak 2 HHstk in  
dezelfde steek

## MATEN

S (M) L (XL)

## AFMETINGEN

Borst: 84 (94) 104 (116) cm  
Breedte 46 (52.7) 58 (62) cm  
Lengte: 47.7 (51.3) 53.4 (55.6) cm

## PATROONINFORMATIE

De Balmoral spencer is het perfecte kledingstuk om over een t-shirt of blouse te dragen. De spencer bestaat uit twee gehaakte delen, je voegt ze samen en daarna haak je de boorden. Het tweed design is geïnspireerd op Schotland en kasteel Balmoral.

## HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiibalmoral  
#hobbiidesign

## KOOP HIER HET GAREN

<http://shop.hobbii.nl/balmoral-spencer>

## VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

[klantenservice@hobbii.nl](mailto:klantenservice@hobbii.nl)

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!



# Patroon



## INFO EN TIPS

De spencer bestaat uit twee delen: voorpand en rugpand. Als deze zijn gehaakt worden ze aan elkaar gemaakt. Tot slot worden er boorden gehaakt aan de onderkant, armsgaten en in het halsgat.

Voor- en rugpand zijn bijna helemaal gehaakt in half half stokje in achterste lus (HHstkAL). Deze steek haak je als volgt: sla garen om de naald, steek je haaknaald in de achterste lus, haal een lus op, en nu haal je deze lus direct door de twee lussen die al op de haaknaald stonden.

De boorden zijn gehaakt in halve vasten in achterste lus.

## Stekenverhouding

De stekenverhouding is op 10 cm x 10 cm: 14 steken x 15 toeren.



Om de stekenverhouding te testen, haak je een proeflapje van 20 steken x 20 toeren.

21 L

Toer 1: 1 HHstk in de tweede L vanaf de haaknaald, 19 HHstk. 1 L en keer het werk.

Toer 2: 19 HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Herhaal toer 2 tot in totaal 20 toeren. Knip het garen af en hecht af.

Meet een 10 cm vierkant in het midden van het proeflapje. Je zou 14 steken x 15 toeren moeten


hebben.

## *Half stokje halve vaste in het achterste lusje*

HHstkAL = sla om, steek de naald door het achterste lusje van de volgende steek, sla om en haal door, haal de draad door de laatste twee lussen op de naald (zonder om te slaan).

Youtube: <https://youtu.be/bnpgmTed7hs>

## Afmetingen



		S	M	L	XL
<b>A</b>	Breedte	<b>46 cm</b>	<b>52.7 cm</b>	<b>58 cm</b>	<b>62 cm</b>
<b>B</b>	Lengte*	<b>41.4 cm</b>	<b>45 cm</b>	<b>47.1 cm</b>	<b>49.3 cm</b>
<b>C</b>	Schouderbreedte*	<b>8.6 cm</b>	<b>10 cm</b>	<b>11.3 cm</b>	<b>11.3 cm</b>
<b>D</b>	Halslijn*	<b>22 cm</b>	<b>23.3 cm</b>	<b>23.3 cm</b>	<b>24.7 cm</b>
<b>E</b>	Diepte armsgat*	<b>20 cm</b>	<b>20.7 cm</b>	<b>22.1 cm</b>	<b>23.6 cm</b>
<b>F</b>	Boord armsgat	<b>2.5 cm</b>			
<b>G</b>	Boord halslijn	<b>3.8 cm</b>			
<b>H</b>	Boord onderkant	<b>6.3 cm</b>			

\*zonder boord

NB:

Als je de lengte te kort vindt, kun je extra steken toevoegen aan voor- en rugpand. Houd rekening met de stekenverhouding: als je 5 cm wilt verlengen, moet je 7 steken toevoegen. Voeg dit aantal steken toe aan de lossenketting, voordat je je werk keert.

Zo zien de eerste rijen eruit als je 7 extra steken wilt toevoegen:

31 (31) 30 (29) L.

Toer 1: 1 HHstk in de tweede L, 36 (36) 35 (34) HHstk. 1 L en keer.

Toer 2: meerderen HHstkAL, 35 (35) 34 (33) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 3: 37 (37) 36 (35) HHstkAL, meerderen HHstk. 1 L en keer.

## LIJF

### Voorpand

Haak heen en weer. Dit deel bestaat uit 6 delen: armsgat meerdering, rechterschouder, halslijn mindering, halslijn meerdering, linkerschouder en armsgat mindering. Je kunt een steekmarkeerder gebruiken om de eerste steek in elk gedeelte te markeren - dit kan helpen bij het tellen van toeren.



### Armsgat meerdering

31 (31) 30 (29) L.

Toer 1: 1 HHstk in de tweede L, (29) 29 (28) 27 HHstk. 1 L en keer.

Toer 2: meerderen HHstkAL, 28 (28) 27 (26) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 3: 30 (30) 29 (28) HHstkAL, meerderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 4: meerderen HHstkAL, 30 (30) 29 (28) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 5: 32 (32) 31 (30) HHstkAL, meerderen HHstkAL. Maat (M) L (XL): 1 L en keer.

Maat S: 25 L en keer. Ga naar "Rechterschouder" instructies.

Maat (M) L (XL):

Toer 6: meerderen HHstkAL, (32) 31 (30) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 7: (34) 33 (32) HHstkAL, meerderen HHstk. Maat L (XL): 1 L en keer.

Maat (M): 24 L en keer. Ga naar "Rechterschouder" instructies.

Maat L (XL):

Toer 8: meerderen HHstkAL, 33 (32) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 9: 35 (34) HHstkAL, meerderen HHstk. Maat (XL): 1 L en keer.

Maat L: 24 L en keer. Ga naar "Rechterschouder" instructies.

Maat (XL):

Toer 10: meerderen HHstkAL, (34) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 11: (36) HHstkAL, meerderen HHstk. 24 L en keer. Ga naar "Rechterschouder" instructies.

### **Rechterschouder (als je de spencer draagt)**

Toer 1: 1 HHstk in tweede L, 23 (22) 22 (22) HHstk, 33 (35) 36 (37) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 2: 57 (58) 59 (60) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Herhaal toer 2 tot toer 13 (15) 17 (17). Daarna, ga verder met "Halslijn mindering" sectie.

### **Halslijn mindering**

Toer 1: 51 HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 2: minderen HHstkAL, 49 HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 3: 49 HHstkAL, minderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 4: minderen HHstkAL, 47 HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 5: 47 HHstkAL, minderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 6: minderen HHstkAL, 45 HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 7: 46 HHstkAL, 1 HHstkAL. 1 L en keer.

Herhaal toer 7 tot toer 28 (30) 30 (32). Ga daarna verder met "Halslijn meerdering" sectie.

### **Halslijn meerdering**

Toer 1: 46 HHstkAL, meerderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 2: minderen HHstkAL, 46 HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 3: 48 HHstkAL, meerderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 4: meerderen HHstkAL, 48 HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 5: 50 HHstkAL, meerderen HHstk. 7 (8) 9 (10) L en keer.

Ga naar "Linkerschouder" instructies.

### **Linkerschouder**

Toer 1: 1 HHstk in de tweede L, 5 (6) 7 (8) HHstk, 51 HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 2: 57 (58) 59 (60) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Herhaal toer 2 tot toer 13 (15) 17 (17). Daarna, ga verder met "Armsgat meerdering" sectie.

### **Armsgat mindering**

Toer 1: 33 (35) 36 (37) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 2: minderen HHstkAL, 31 (33) 34 (35) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer

Toer 3: 31 (33) 34 (35) HHstkAL, minderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 4: minderen HHstkAL, 29 (31) 32 (33) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Alleen maat S:

Toer 5: 30 HHstkAL, 1 HHstk. Knip het garen af en hecht af.

Maat (M) L (XL):

Toer 5: (31) 32 (33) HHstkAL, minderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 6: minderen HHstkAL, (29) 30 (31) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Alleen maat (M):

Toer 7: (30) HHstkAL, 1 HHstk. Knip het garen af en hecht af.

Maat L (XL):

Toer 7: 30 (31) HHstkAL, minderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 8: minderen HHstkAL, 28 (29) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Alleen maat L:

Toer 9: 29 HHstkAL, 1 HHstk. Knip het garen af en hecht af.

Maat (XL):

Toer 9: (29), minderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 10: minderen HHstkAL, (27) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 11: (27) HHstkAL, minderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 12: (27) HHstkAL, 1 HHstk. Knip het garen af en hecht af.

Nu zou je in totaal 69 (79) 87 (93) toeren moeten hebben.

## Rugpand

Haak heen en weer. Dit deel bestaat uit 6 delen: armsgat mindering, linkerschouder, halslijn mindering, halslijn meerdering, rechterschouder en armsgat meerdering. Je kunt een steekmarkeerder gebruiken om de eerste steek in elk gedeelte te markeren - dit kan helpen bij het tellen van toeren.



### **Armsgat meerdering**

Herhaal instructies voor “Armsgat meerdering” van voorpand.

### **Rechterschouder (als je de spencer draagt)**

Herhaal instructies voor “Rechterschouder” van voorpand.

### **Halslijn mindering**

Toer 1: 55 (56) 57 (58) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 2: minderen HHstkAL, 53 (54) 55 (56) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 3: 53 (54) 55 (56) HHstkAL, minderen HHstk. 1 L en keer.

Toer 4: 53 (54) 55 (56) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Herhaal toer 4 tot toer 31 (33) 33 (35). Ga verder met “Halslijn meerdering” sectie.

### **Halslijn meerdering**

Toer 1: meerderen HHstk, 52 (53) 54 (55) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 2: 54 (55) 56 (57) HHstkAL, meerderen HHstk. 3 L en keer.

Ga naar “Linkerschouder” instructies.

### **Linkerschouder**

Toer 1: 1 Hhstk in tweede L, 1 (1) 1 (1) HHstk, 55 (56) 57 (58) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Toer 2: 57 (58) 59 (60) HHstkAL, 1 HHstk. 1 L en keer.

Herhaal toer 2 tot toer 13 (15) 17 (17). Ga verder met “Armsgat mindering” sectie.


### **Armsgat mindering**

Herhaal instructies voor “Armsgat mindering” van het voorpand.

Je zou nu in totaal 69 (79) 87 (93) toeren moeten hebben.



## MONTERING



Naai het voor- en rugpand aan elkaar bij de naden (A) en schouders (B). Gebruik hiervoor de matrassteek.

## BOORDEN



### Halslijn

Hecht garen aan in een hoek van de halslijn. Haak V evenredig verdeeld (probeer 1 V te haken in elke toer) rond de halslijn totdat je terug bent bij de 1e steek. 1 Hv in eerste steek. 7 L.

Toer 1: 1 Hv in tweede L. 5 Hv. Sluit met 2 Hv in de volgende 2 steken van de naad.

Toer 2: 5 HVAL, 1 Hv. 1 L en keer.

Toer 3: 6 HVAL. Sluit met 1 Hv in de laatste steek die je hebt verbonden in de naad en 1 Hv in de volgende steek van de naad.

Toer 4: 5 HVAL, 1 Hv. 1 L en keer.

Toer 5: 6 HVAL. Sluit met 2 Hv in de volgende 2 steken van de naad.

Herhaal toer 2 tot 5 totdat je alle steken van de naad van de halslijn hebt gehad. Knip het garen af met een lange draad.

Sluit het begin en eind van de boord. Knip het garen af en hecht af.

### **Armsgaten**

Hecht garen aan onderin een armsgat. Haak V evenredig verdeeld (probeer 1 V te haken in elke toer) rond het armsgat totdat je terug bent bij de 1e steek. 1 Hv in eerste steek.

5 L.

Toer 1: 1 Hv in tweede L. 3 Hv. Sluit met 2 Hv in de volgende 2 steken van de naad.

Toer 2: 3 HvAL, 1 Hv. 1 L en keer.

Toer 3: 4 HvAL. Sluit met 1 Hv in de laatste steek die je hebt verbonden in de naad en 1 Hv in de volgende steek van de naad.

Herhaal toer 2 en 3 totdat je helemaal rond het armsgat bent. Knip het garen af met een lange draad.

Sluit het begin en eind van de boord. Knip het garen af en hecht af.

Herhaal dit in het tweede armsgat.

### **Boord onderaan**

Hecht garen aan aan 1 zijkant onderaan. Haak V evenredig verdeeld (probeer 1 V te haken in elke toer) rond de onderkant totdat je terug bent bij de 1e steek. 1 Hv in eerste steek.

11 L.

Toer 1: 1 Hv in tweede L. 9 Hv. Sluit met 2 Hv in de volgende 2 steken van de naad.

Toer 2: 9 HvAL, 1 Hv. 1 L en keer.

Toer 3: 10 HvAL. Sluit met 1 Hv in de laatste steek die je hebt verbonden in de naad en 1 Hv in de volgende steek van de naad.

Toer 4: 9 HvAL, 1 Hv. 1 L en keer.

Toer 5: 10 HvAL. Sluit met 2 Hv in de volgende 2 steken van de naad.

Herhaal toer 2 tot 5 totdat je helemaal rond bent egweest. Knip het garen af en hecht af, laat een lange draad voor het vastnaaien.

Sluit het begin en eind van de boord. Knip het garen af en hecht af.

### **Veel haakplezier en draagplezier!**

Beatriz Cánovas · Miss Beetle

MISS BEETLE

