



HAAKPATROON

Ordesa

Wanten

Ontwerper: Miss Beetle | Hobbii Design

MATERIALEN


1 bol Kind Feather, Dusty Green (19)
1 bol Peacock, Chocolate Brown (11)

Haaknaald 4 mm

Stopnaald
Steekmarkeerders
Schaar

SAMENSTELLING

 **Kind Feather**, Hobbii
100% acryl
100 g = 235 m

 **Peacock**, hobbii
100% polyester
50 g = 27 m

STEKENVERHOUDING

10 cm x 10 cm = 18 st x 17 toeren

AFKORTINGEN

l = losse
st = steek / steken
v = vaste
hv = halve vaste
hv in al = halve vaste in alleen het achterste
lusje
hstk hv = half stokje halve vaste
al = alleen in het achterste lusje
hstk = half stokje
bessenst = bessensteek
stk = stokje
mind = minderen

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

MAAT

XS (S) M (L)

AFMETINGEN

Wijdte: 8,8 (8,8) 9,4 (9,4) cm

Lengte: 21,1 (23,3) 25,5 (27,7) cm
/ 8.3" (9.2") 10" (11")

PATROONINFORMATIE

De Ordesa-wanten houden je handen lekker warm in de winter. De wanten worden in handvorm gehaakt waarna de boord wordt bevestigd. Het ontwerp is geïnspireerd op de verschillende kleuren en structuren van het Ordesa National Park in de Pyreneeën.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiiordesa
#hobbiidesign

KOOP JE GAREN EN TOEBEHOREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/ordesa-wanten>



Patroon



INFORMATIE EN TIPS

De Ordesa-want bestaat uit één deel dat in twee stukken wordt gehaakt. Het deel wordt aan één kant, de duim en de vingertoppen, vastgenaaid om de goede vorm te krijgen. Daarna wordt het bont aan de rand bevestigd.

Het grootste deel van de wanten wordt gehaakt met halve stokjes halve vasten in alleen de achterste lus. Het deel met structuur in het midden van de achterkant bestaat uit 5 toeren:

- Rijen 1, 2, 4 en 5 bestaan uit een combinatie van halve stokjes en vasten.
- Rij 3 is een combinatie van bessensteken en vasten.

Half stokje halve vaste in het achterste lusje

hstk hv al = sla om, steek de naald door het achterste lusje van de volgende steek, sla om en haal door, haal de draad door de laatste twee lussen op de naald (zonder om te slaan).

Youtube: <https://youtu.be/bnpqgTed7hs>

De bessensteek

Sla om, steek de naald door de steek, sla om en haal door, sla om en haal één steek op de naald door. Sla om, steek de naald in dezelfde steek, sla om en haal door, sla om en door de 5 steken op de naald doorhalen.

De toeren voor de boord worden met stokjes gehaakt.

Stekenverhouding

Stekenverhouding is 10 cm x 10 cm = 19 st x 17 toeren.

Haak een proeflapje van 20 steken x 20 toeren om je stekenverhouding te testen.

21 kettingsteken


Toer 1: 1 hstk hv in de tweede l, 19 hstk hv. l 1 en draai het werk om.

Toer 2: 19 hstk hv al, 1 hstk hv. l 1 en draai het werk om.

Herhaal toer 2 tot toer 20. Hecht af.

Meet een vierkant van 10 cm af in het midden van het proeflapje. Je zou nu 18 st x 17 toeren moeten hebben.

Afmetingen



		XS	S	M	L
A	Wijdte:	8,8 cm	8,8 cm	9,4 cm	9,4 cm
B	Lengte*	16,1 cm	18,3 cm	20,5 cm	22,7 cm
C	Duimwijdte	2,9 cm	2,9 cm	3,5 cm	3,5 cm
D	Duimlengte	12,2 cm	12,2 cm	15,5 cm	16,6 cm
E	Boord	5 cm			

* Zonder boord

LINKER WANT / MATEN XS (S)

Haak heen en terug. Dit stuk heeft 2 delen: de achterkant en duim en de handpalm. De duim wordt, nadat het eerste deel is gehaakt, vastgenaaid. Eén kant en het deel bij de vingertoppen worden na het tweede deel vastgenaaid. Gebruik de steekmarkeerders zoals aangegeven in het patroon.

Achterkant en duim



Met Kind Feather, 30 (34) kettingsteken.

Toer 1: 1 hstk hv in de tweede st, 28 (32) hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 2: 29 (33) hstk hv al. | 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste en tweede steek op de toer. Deze steken worden pas weer in toer 5 en 7 gehaakt.

Toer 3: 27 (31) hstk hv al. | 1 l en draai het werk om.

Toer 4: 26 (30) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 5: 27 (31) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder bij de tweede steek in toer 2 en 1 hstk hv in deze st. | 1 en draai het werk om.

Toer 6: 3 hstk hv al, [1 v, 1 hstk hv] 12 (14) keer, 1 v. | 1 l en draai het werk om.

Toer 7: [1 v, 1 hstk] 12 (14) keer, 1 v, 3 hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de eerste steek in toer 2 en 1 hstk hv in deze st. | 1 en draai het werk om.

Toer 8: 4 hstk hv al, 1 v, [1 bessenst, 1 v] 12 (14) keer. | 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de toer. Deze steek wordt pas weer in toer 13 gehaakt.

Toer 9: [1 v, 1 hstk] 12 (14) keer, 1 v, 3 hstk hv al. | 1 l en draai het werk om.

Toer 10: 3 hstk hv al, [1 v, 1 hstk hv] 12 (14) keer, 1 v. | 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de toer. Deze steek wordt pas weer in toer 13 gehaakt.

Toer 11: 25 (29) hstk hv, 2 hstk hv al. | 1 l en draai het werk om.

Toer 12: 26 (30) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 13: 27 (31) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de eerste steek van toer 10 en de eerste steek in toer 8 en haak 2 hstk hv in deze steken. | 1 l en draai het werk om.


Toer 14: 28 (32) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in steek 19 (23).

Toer 15: 10 hstk hv al. 13 | en draai het werk om.

Toer 16: 1 hstk hv in de tweede |, 11 hstk hv, 9 hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 17: 21 hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Herhaal toer 17 tot toer 25.



Haak in toer 25 aan het eind geen 1 |, maar hecht af en laat een lange draad over voor het vastnaaien.

Plaats een steekmarkeerder in de 10e steek in toer 25.

Vouw de duim zodat toer 25 en toer 16 op dezelfde hoogte zitten. Haak de 12 bovenste steken in toer 25 samen met de 12 steken in toer 16 (de steken die op de kettingsteken zijn gehaakt). Gebruik een stopnaald om het onzichtbaar aan elkaar vast te naaien.

Handpalm



Verwijder de steekmarkeerder in steek 19 (23) in toer 14. Steek je naald in die steek.

Toer 1: 18 (22) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 2: 19 (23) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in steek 10 in toer 25. Haak de volgende twee steken met 2 hv samen. 1 | en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste en tweede steek op de toer. Deze steken worden pas weer in toer 5 en 7 gehaakt.

Toer 3: 2 hstk hv al in de 2 hv, 17 (21) hstk hv al. 1 l en draai het werk om.

Toer 4: 19 (23) hstk hv al. Haak de volgende twee steken in toer 25 met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om.

Toer 5: 2 hstk hv al in de 2 hv, 19 (23) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder bij de tweede steek in toer 2 en 1 hstk hv in deze steek. 1 l en draai het werk om.

Toer 6: 22 (26) hstk hv al. Haak de volgende twee steken in toer 25 met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om.

Toer 7: 2 hstk hv al in de 2 hv, 22 (26) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de eerste steek in toer 2 en 1 hstk hv in deze steek. 1 l en draai het werk om.

Toer 8: 25 (29) hstk hv al. Haak de volgende twee steken in toer 25 met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de toer. Deze steek wordt pas weer in toer 13 gehaakt.

Toer 9: 2 hstk hv al in de 2 hv, 24 (28) hstk hv al. 1 l en draai het werk om.


Toer 10: 26 (30) hstk hv al. Haak de volgende twee steken in toer 25 met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de toer. Deze steek wordt pas weer in toer 13 gehaakt.

Toer 11: 2 hstk hv al in de 2 hv, 25 (29) hstk hv al. 1 l en draai het werk om.

Toer 12: 26 (30) hstk hv al, 1 hstk hv. 1 l en draai het werk om.

Toer 13: 27 (31) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeeders in de eerste steek van toer 10 en de eerste steek in toer 8 en haak 2 hstk hv in deze steken. 1 l en draai het werk om.

Toer 14: 28 (32) hstk hv al, 1 hstk hv. Hecht af en houd een lange draad over om later mee te naaien.



Vouw de want op zo'n manier dat de structuur aan de buitenkant zit. Sluit de want door de laatst gehaakte toer aan de eerste (A) te bevestigen. Gebruik de haaknaald en hv al: steek je naald in de achterlus van de eerste steek van beide toeren, haak hv langs de hele rand. Hecht af.

Naai de vingertoppen aan elkaar vast (B). Naai daarna de duimtoppen aan elkaar (C). Gebruik voor B en C een stopnaald en een onzichtbare steek.

RECHTER WANT / MATEN XS (S)

Handpalm en duim



30 (34) kettingsteken.

Toer 1: 1 hstk hv in de tweede st, 28 (32) hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 2: 28 (32) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste en tweede steek van de toer. Deze steken worden pas weer in toer 5 en 7 gehaakt.

Toer 3: 27 (31) hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 4: 26 (30) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 5: 2 mind hstk hv, 23 (27) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder van de tweede steek in toer 2 en hstk hv in deze steek. | 1 en draai het werk om.

Toer 6: 25 (29) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 7: 2 mind hstk hv, 22 (26) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de eerste steek van 2 en hstk hv in deze st. | 1 en draai het werk om.

Toer 8: 24 (28) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de toer. Deze steek wordt pas weer in toer 13 gehaakt.

Toer 9: 2 mind hstk hv, 20 (24) hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 10: 21 (25) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de toer. Deze steek wordt pas weer in toer 13 gehaakt.

Toer 11: 2 mind hstk hv, 17 (21) hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 12: 18 (22) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 13: 2 mind hstk hv, 15 (19) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de eerste steek van toer 8 en de eerste steek in toer 10 en 2 hstk hv in deze steken. | 1 en draai het werk om.


Toer 14: 18 (22) hstk hv al, 1 hstk hv. Hv aan de onderkant van elke toer tot toer 4, wat in totaal 10 hv is. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de toer.

Toer 15: 10 hstk hv al. | 13 en draai het werk om.

Toer 16: 1 hstk hv in de tweede l, 11 hstk hv, 9 hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 17: 21 hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Herhaal toer 17 tot toer 25.



Haal geen l 1 in toer 25, maar hecht af en houd een lange draad over om later mee te naaien.

Plaats een steekmarkeerder in steek 10 in toer 25.

Vouw de duim zodat toer 25 en toer 16 op dezelfde hoogte zitten. Naai de 12 bovenste steken in toer 25 aan de 12 steken in toer 16 (de steken die op de kettingsteken zijn gemaakt). Gebruik een stopnaald om het onzichtbaar aan elkaar vast te naaien.

Achterkant



Verwijder de steekmarkeerder in de eerste steek van toer 14. Steek je naald in die steek.

Toer 1: (19) 23 hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in steek 10 in toer 25 en 1 hstk hv in die steek. Ga verder met het haken van toer 25. 8 hstk hv al, 1 hstk hv. l 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste en tweede steek op de toer. Deze steken worden pas weer in toer 4 en 6 gehaakt.

Toer 2: (27) 31 hstk hv al. l 1 en draai het werk om.

Toer 3: (26) 30 hstk hv al, 1 hstk hv. l 1 en draai het werk om.

Toer 4: (27) 31 hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de tweede steek in toer 1 en 1 hstk hv in deze steek. l 1 en draai het werk om.

Toer 5: 3 hstk hv al, [1 v, 1 hstk hv] 12 (14) keer, 1 v. 1 l en draai het werk om.

Toer 6: [1 v, 1 hstk] 12 (14) keer, 1 v, 3 hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de eerste steek in toer 1 en 1 hstk hv in deze steek. l 1 en draai het werk om.

Toer 7: 4 hstk hv al, 1 v, [1 bessenst, 1 v] 12 (14) keer. 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de toer. Deze steek wordt pas weer in toer 12 gehaakt.

Toer 8: [1 v, 1 hstk] 12 (14) keer, 1 v, 3 hstk hv al. 1 l en draai het werk om.

Toer 9: 3 hstk hv al, [1 v, 1 hstk hv] 12 (14) keer, 1 v. 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de toer. Deze steek wordt pas weer in toer 12 gehaakt.


Toer 10: 25 (29) hstk hv, 2 hstk hv al. 1 l en draai het werk om.

Toer 11: 26 (30) hstk hv al, 1 hstk hv. l 1 en draai het werk om.

Toer 12: 27 (31) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de eerste steken van toeren 7 en 9 en 2 hstk hv in deze steken. 1 l en draai het werk om.

Toer 13: 28 (32) hstk hv al, 1 hstk hv. l 1 en draai het werk om.

Toer 14: 29 (33) hstk hv al. Hecht af, maar knip de draad niet door.



Vouw de want op zo'n manier dat de structuur aan de buitenkant zit. Sluit de want door de laatst gehaakte toer aan de eerste (A) te bevestigen. Gebruik de haaknaald en hv al: steek je naald in de achterlus van de eerste steek van beide toeren, haak hv langs de hele rand. Hecht af.

Naai de vingertoppen aan elkaar vast (B). Naai daarna de duimtoppen aan elkaar (C). Gebruik voor B en C een stopnaald en een onzichtbare steek.

LINKER WANT / MAAT M (L)

Haak heen en terug. Dit stuk heeft 2 delen: de achterkant duim en handpalm. De duim wordt nadat het eerste deel is gehaakt aan elkaar genaaid. Eén kant en het deel bij de vingertoppen worden na het tweede deel genaaid. Gebruik de steekmarkeerders zoals aangegeven in het patroon.

Achterkant en duim



38 (42) kettingsteken.

Toer 1: 1 hstk hv in de tweede st, 36 (40) hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 2: 37 (41) hstk hv al. 1 | en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de toer bij de tweede en vierde steek. Deze st (van de eerste tot de vierde) zullen pas weer in toer 5 en 7 gehaakt worden.

Toer 3: 33 (37) hstk hv al. 1 | en draai het werk om.

Toer 4: 32 (36) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 5: 33 (37) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de vierde steek in toer 2 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. 1 | en draai het werk om.

Toer 6: 34 (38) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 7: 35 (39) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de tweede steek in toer 2 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. 1 | en draai het werk om.

Toer 8: 6 hstk hv al, [1 v, 1 hstk hv] 15 (17) keer, 1 v. 1 | en draai het werk om.

Toer 9: [1 v, 1 hstk] 15 (17) keer, 1 v, 6 hstk hv al. 1 | en draai het werk om.

Toer 10: 6 hstk hv al, 1 v, [1 bessenst, 1 v] 15 (17) keer. 1 | en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de tweede steek van de toer. Deze eerste en tweede steek zullen pas weer in toer 15 gehaakt worden.

Toer 11: [1 v, 1 hstk] 15 (17) keer, 1 v, 4 hstk hv al. 1 | en draai het werk om.

Toer 12: 4 hstk hv al, [1 v, 1 hstk hv] 15 (17) keer, 1 v. 1 | en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de tweede steek van de toer. Deze eerste en tweede steek zullen pas weer in toer 15 gehaakt worden.

Toer 13: 31 (35) hstk hv, 2 hstk hv al. 1 | en draai het werk om.

Toer 14: 32 (36) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 15: 33 (37) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de tweede steek in toer 12 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. Verwijder nu de steekmarkeerder van de tweede steek in toer 10 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. 1 | en draai het werk om.

Toer 16: 36 (40) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in steek.23 (27).

Toer 17: 14 hstk hv al. 15 (17) | en draai het werk om.

Toer 18: 1 hstk hv in de tweede l, 13 (15) hstk hv, 13 hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 19: 27 (29) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Herhaal toer 19 tot toer 29.



Haak in toer 29 aan het eind geen 1 l, maar hecht af en laat een lange draad over voor het vastnaaien.

Plaats een steekmarkeerder in de 14e steek in toer 29.

Vouw de duim zodat toer 29 en toer 18 op dezelfde hoogte zijn. Naai de 14 (16) bovenste steken in toer 29 aan de 14 (16) steken in toer 18 (de steken die op de kettingsteken zijn gehaakt). Gebruik een stopnaald om het onzichtbaar aan elkaar vast te naaien.

Handpalm



Verwijder de steekmarkeerder in steek 23 (27) in toer 16. Steek je naald in die steek.

Toer 1: 23 (27) hstk hv al. 1 | en draai het werk om.

Toer 2: 23 (27) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in steek 14 in toer 29. Haak de volgende twee steken met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de toer bij de tweede en vierde steek. Deze st (van de eerste tot de vierde) zullen pas weer in toer 5 en 7 gehaakt worden.

Toer 3: 2 hstk hv al in de 2 hv, 19 (23) hstk hv al. 1 l en draai het werk om.

Toer 4: 21 (25) hstk hv al. Haak de volgende twee steken in toer 29 met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om.

Toer 5: 2 hstk hv al in de 2 hv, 21 (25) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de vierde steek in toer 2 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. 1 l en draai het werk om.

Toer 6: 25 (29) hstk hv al. Haak de volgende twee steken in toer 29 met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om.

Toer 7: 2 hstk hv al in de 2 hv, 25 (29) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de tweede steek in toer 2 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. 1 l en draai het werk om.

Toer 8: 29 (33) hstk hv al. Haak de volgende twee steken in toer 29 met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om.

Toer 9: 2 hstk hv al in de 2 hv, 29 (33) hstk hv al. 1 l en draai het werk om.

Toer 10: 31 (35) hstk hv al. Haak de volgende twee steken in toer 29 met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de tweede steek van de toer. Deze eerste en tweede steek zullen pas weer in toer 15 gehaakt worden.

Toer 11: 2 hstk hv al in de 2 hv, 29 (33) hstk hv al. 1 l en draai het werk om.


Toer 12: 31 (35) hstk hv al. Haak de volgende twee steken in toer 29 met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de tweede steek van de toer. Deze eerste en tweede steek zullen pas weer in toer 15 gehaakt worden.

Toer 13: 2 hstk hv al in de 2 hv, 29 (33) hstk hv al. 1 l en draai het werk om.

Toer 14: 31 (35) hstk hv al. Haak de volgende twee steken in toer 29 met 2 hv samen. 1 l en draai het werk om.

Toer 15: 2 hstk hv al in de 2 hv, 31 (35) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de tweede steek in toer 12 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. Verwijder nu de steekmarkeerder van de tweede steek in toer 10 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. 1 l en draai het werk om.

Toer 16: 36 (40) hstk hv al, 1 hstk hv. Hecht af en houd een lange draad over om later mee te naaien.




Vouw de want op zo'n manier dat de structuur aan de buitenkant zit. Sluit de want door de laatst gehaakte toer aan de eerste (A) te bevestigen. Naai de vingertoppen aan elkaar vast (B). En naai daarna de duimtoppen aan elkaar (C). Gebruik een stopnaald om het onzichtbaar aan elkaar vast te naaien.

RECHTER WANT

Haak heen en terug. Dit stuk heeft 2 delen: de achterkant en handpalm en de duim. De duim wordt nadat het eerste deel is gehaakt aan elkaar genaaid. Eén kant en het deel bij de vingertoppen worden na het tweede deel genaaid. Gebruik de steekmarkeerders zoals aangegeven in het patroon.

Handpalm en duim



38 (42) kettingsteken.

Toer 1: 1 hstk hv in de tweede st, 36 (40) hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 2: 36 (40) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de toer bij de tweede en vierde steek. Deze st (van de eerste tot de vierde) zullen pas weer in toer 5 en 7 gehaakt worden.

Toer 3: 2 mind hstk hv, 29 (33) hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 4: 30 (34) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 5: 2 mind hstk hv, 27 (31) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de vierde steek in toer 2 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 6: 30 (34) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 7: 2 mind hstk hv, 27 (31) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de tweede steek in toer 2 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 8: 30 (34) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 9: 2 mind hstk hv, 27 (31) hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 10: 28 (32) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de tweede steek van de toer. Deze eerste en tweede steek zullen pas weer in toer 15 gehaakt worden.

Toer 11: 2 mind hstk hv, 23 (27) hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 12: 24 (28) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de tweede steek van de toer. Deze eerste en tweede steek zullen pas weer in toer 15 gehaakt worden.

Toer 13: 2 mind hstk hv, 19 (23) hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 14: 20 (24) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 15: 2 mind hstk hv, 17 (21) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de tweede steek in toer 12 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. Verwijder nu de steekmarkeerder van de tweede steek in toer 10 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. | 1 en draai het werk om.


Toer 16: 22 (26) hstk hv al, 1 hstk hv. hv aan de onderkant van elke toer tot toer 2, wat in totaal 14 hv st zijn. 1 l en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de eerste steek van de toer.

Toer 17: 14 hstk hv al. 15 (17) l en draai het werk om.

Toer 18: 1 hstk hv in de tweede l, 13 (15) hstk hv, 13 hstk hv al, 1 hstk hv. l 1 en draai het werk om.

Toer 19: 27 (29) hstk hv al, 1 hstk hv. l 1 en draai het werk om.

Herhaal toer 19 tot toer 29.



Haak geen l 1 in toer 29, maar hecht af en houd een lange draad over om mee te naaien.

Plaats een steekmarkeerder in de 14e steek in toer 29.

Vouw de duim zodat toer 29 en toer 18 op dezelfde hoogte zitten. Naai de 14 (16) bovenste steken in toer 29 aan de 14 (16) steken in toer 18 (de steken die op de kettingsteken zijn gehaakt). Gebruik een stopnaald om het onzichtbaar aan elkaar vast te naaien.

Achterkant



Verwijder de steekmarkeerder in de eerste steek van toer 16. Steek je naald in die steek.

Toer 1: 23 (27) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in steek 14 in toer 29 en 1 hstk hv in die steek. Ga verder met het haken van toer 29. 12 hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de tweede en vierde steek in de toer. Deze st (van de eerste tot de vierde) zullen pas weer in toer 4 en 6 gehaakt worden.

Toer 2: 33 (37) hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 3: 32 (36) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 4: 33 (37) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de vierde steek in toer 1 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 5: 4 hstk hv al, [1 v, 1 hstk hv] 15 (17) keer, 1 v. | 1 en draai het werk om.

Toer 6: [1 v, 1 hstk] 15 (17) keer, 1 v, 4 hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de tweede steek in toer 1 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 7: 6 hstk hv al, 1 v, [1 besenst, 1 v] 15 (17) keer. | 1 en draai het werk om.

Toer 8: [1 v, 1 hstk] 15 (17) keer, 1 v, 6 hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 9: 6 hstk hv al, [1 v, 1 hstk hv] 15 (17) keer, 1 v. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de tweede steek van de toer. Deze steken (van de eerste en tweede) zullen pas weer in toer 14 gehaakt worden.

Toer 10: 31 (35) hstk hv, 4 hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 11: 34 (38) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om. Plaats een steekmarkeerder in de tweede steek van de toer. Deze steken (de eerste en tweede) zullen pas weer in toer 14 gehaakt worden.


Toer 12: 33 (37) hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 13: 32 (36) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 14: 33 (37) hstk hv al. Verwijder de steekmarkeerder in de tweede steek in toer 11 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. Verwijder nu de steekmarkeerder van de tweede steek in toer 9 en 1 hstk hv in deze steek. 1 hstk hv al. | 1 en draai het werk om.

Toer 15: 36 (40) hstk hv al, 1 hstk hv. | 1 en draai het werk om.

Toer 16: 37 (41) hstk hv al. Hecht af, maar knip de draad niet door.



Vouw de want op zo'n manier dat de structuur aan de buitenkant zit. Sluit de want door de laatst gehaakte toer aan de eerste (A) te bevestigen. Gebruik de haaknaald en hv al: steek je

naald in de achterlus van de eerste steek van beide toeren, haak hv langs de hele rand. Hecht af.

Naai de vingertoppen aan elkaar vast (B). Naai daarna de duimtoppen aan elkaar (C). Gebruik voor B en C een stopnaald en een onzichtbare steek.

DE BOORD



Gebruik de wol Kind Feather. Verbind de draad aan één kant van het polsstuk.

Toer 1: v haak (haak 1 v in elke toer) gelijkmatig rond het polsstuk tot je weer bij de eerste steek bent. Hv in de eerste st. In totaal zijn dit 30 st (XS/S) 32 st (M/L)

Toer 2:

- Maat XS: l 2, [1 v, 1 mind v] 10 keer. 1 stk.
- Maat S: l 2, [4 v, 1 mind v] 5 keer. 1 stk.
- Maat M/L: 2 l, [2 v, 1 mind v] 8 keer. 1 stk.

Gebruik nu de Peacock-wol. Verbind het garen met de laatste steek die met Kind Feather-wol is gedaan.

Toer 3: l 3, 20 (25) 24 (24) stk. Vasthaken met hv in de eerste stk.

Herhaal toer 3 x 5 keer of zo lang als je de boord wil hebben. Haak 1 stk in de eerste 3 l. Hecht af.

Doe hetzelfde met de andere want.

Veel plezier ermee!

Beatriz Cánovas · Miss Beetle

MISS BEETLE

