



BREIPATROON

Never Ending

Polswarmers

Ontwerp: Libère tes mailles | Hobbii Design


MATERIALEN

1 bol Dolce Cashmere kleur 02

Rondbreinaald 3.5 mm
Optioneel: sokkennaalden 3.5 mm

Kabelnaald
Schaar
Twee steekmarkeerders

GAREN

 **Dolce Cashmere**, Hobbii
65% Superwash Virgin Wool, 25%
Polyamide, 10% Cashmere
200 gr = 770 meter

STEKENVERHOUDING

In tricotsteek

24 steken x 34 naalden = 10 x 10 cm

AFKORTINGEN

GK = goede kant van het werk
2RsmAL = brei 2 steken recht samen door
de achterste lussen
2Asm = 2 averecht samen breien
h1R = haal 1 steek recht af
Andere afkortingen vind je bij Info en Tips

MATEN

One size

AFMETINGEN

Wijdte: 3,5" (9 cm)
Boord breedte: 2,7" (7 cm)
Lengte: 7,9" (20 cm)

PATROON INFORMATIE

Gebruik het overgebleven garen van de Never Ending Sjaal voor het maken van deze mooie polswarmers. De polswarmers worden van boven naar beneden gebreid. De handpalm is gebreid in tricotsteek terwijl het mooie kantpatroon met kabels de bovenkant siert. Tot slot worden steken opgenomen om de duim te breien.

Niveau: gemiddeld.

Dit patroon bevat een geschreven uitleg en een diagram, kies wat je het fijnste vindt voor het breien van kant en kabels.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiineverending
#hobbiidesign

KOOP HIER HET GAREN

<https://shop.hobbii.nl/never-ending-polswarmers>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

klantenservice@hobbii.nl

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!



Patroon



INFO EN TIPS

Als je deze polswarmers gaat maken na het breien van de Never Ending Sjaal, weeg dan het garen voordat je begint. Je moet minimaal 31 gram garen hebben.

Je kunt de geschreven instructies volgen of het diagram.

De eerste steek van elke naald wordt NIET gebreid, haal deze recht af.

De eerste naald in het diagram is een verkeerde kant-naald, begin links onderaan.

Speciale steken

Kabel voor: zet 3 steken op de kabelnaald voor het werk. Brei 3 recht, brei daarna de 3 steken van de kabelnaald recht.

Kabel achter: zet 3 steken op de kabelnaald achter het werk. Brei 3 recht, brei daarna de 3 steken van de kabelnaald recht.

1af2RsmO: Haal 1 steek recht af, brei 2 steken recht samen, haal de afgehaalde steek over de 2 samen gebreide steken

LINKERHAND

Zet 48 steken op.

Plaats een markeerder na de 3e steek en na de 24e steek.

Naald 1 (GK): *1 recht, 1 averecht*, herhaal * tot * de gehele naald.

Naald 2: h1R, *1 averecht, 1 recht*, herhaal * tot *. Eindig met 1 averecht.

Naald 3: herhaal naald 2.

Nb: Je kunt de schriftelijke instructies hieronder volgen of het diagram op de laatste pagina. Brei het diagram over de 21 steken tussen de markeerders en brei in tricotsteek aan elke kant van de

markeerders. Herhaal naald 1 t/m 8 van het diagram, in totaal 5x en brei naald 1 t/m 3 nog een laatste keer. Ga daarna terug naar naald 47 van het geschreven patroon.

Naald 4: h1R, averecht tot markeerder, 2 recht, averecht tot 2 steken voor markeerder, 2 recht, averecht tot einde van de naald.

Naald 5: h1R, recht tot markeerder, 2 averecht, kabel achter, 5 recht, kabel voor, 2 averecht, recht tot einde van de naald.

Naald 6: herhaal naald 4.

Naald 7: h1R, recht tot markeerder, 2 averecht, 5 recht, omslag, 2 recht, 1af2RsmO, 2 recht, omslag, 5 recht, 2 averecht, recht tot einde van de naald.

Naald 8: herhaal naald 4.

Naald 9: h1R, recht tot markeerder, 2 averecht, 6 recht, omslag, 1 recht, 1af2RsmO, 1 recht, omslag, 6 recht, 2 averecht, recht tot einde van de naald.

Naald 10: herhaal naald 4.

Naald 11: h1R, recht tot markeerder, 2 averecht, 7 recht, omslag, 1af2RsmO, omslag, 7 recht, 2 averecht, recht tot einde van de naald.

Naald 12 tot 43 : herhaal naald 4 tot 11, nog 4x.

Naald 44: herhaal naald 4

Naald 45: herhaal naald 5

Naald 46: herhaal naald 4

Boordsteek voor de pols.

Naald 47 tot 70: h1R, *1 averecht, 1 recht*, herhaal * tot * tot einde van de naald. Eindig met 1 averecht.

Herhaal naald 47, nog 23x. *Als je een langere boord wilt, brei je meer naalden, maar weeg echt je garen, **gebruik nooit meer dan de helft** van de hoeveelheid van toen je begon.*

Kant losjes af in boordsteek. Hecht de draden af.

RECHTERHAND

Maak een tweede polswarmer op dezelfde manier **MAAR** de plek van de steekmarkeerders is niet hetzelfde.

Plaats een steekmarkeerder na de 24e steek en na de 45e steek. Let goed op - de steekmarkeerders komen op een andere plek in de polswarmer.


MONTERING

Vouw de polswarmers dubbel. Naai de bovenkant en de onderkant, laat een opening voor de duim. Naai vanaf de bovenkant 5 cm, laat een opening van 5 cm voor de duim en naai de rest naar beneden dicht.

Tip: na het naaien van het eerste deel, knip het garen niet af, rijg door de rand en naai daarna weer verder.

DUIM

Gebruik de magic loop-techniek of sokkennaalden. Met het kant- en kabelpatroon van de polswarmer naar je toe gericht, begin je aan de bovenkant van het gat en neem je 20 steken op rond het duimgat als volgt: 10 steken langs de achterkant en 10 langs de voorkant.



VK: 1 recht en keer het werk. GK: 1 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht en keer. GK: 2 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 1 averecht en keer. GK: 3 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 2 averecht en keer. GK: 4 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 3 averecht en keer. GK: 5 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 4 averecht en keer. GK: 6 recht en keer..

VK: h1R, 1 recht, 5 averecht en keer. GK: 7 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 6 averecht en keer. GK: 8 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 7 averecht en keer. GK: 9 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 8 averecht en keer. GK: 10 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 7 averecht, 2Asm en keer. GK: 2RsmAL, 8 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 6 averecht, 2Asm en keer. GK: 2RsmAL, 7 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 5 averecht, 2Asm en keer. GK: 2RsmAL, 6 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 4 averecht, 2Asm en keer. GK: 2RsmAL, 5 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 3 averecht, 2Asm en keer. GK: 2RsmAL, 4 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 2 averecht, 2Asm en keer. GK: 2RsmAL, 3 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 1 averecht, 2Asm en keer. GK: 2RsmAL, 2 recht en keer.

VK: h1R, 1 recht, 2Asm en keer. GK: 2RsmAL, 1 recht.

Kant de laatste 2 steken af en naai ze samen met de 2 eerste steken. Hecht de draden af.


Heel veel breiplezier!

Alexandra, Libère tes mailles



DIAGRAM


Brei het diagram over de 21 steken tussen de markeerders en brei in tricotsteek aan elke kant van de markeerders. Herhaal naald 1 t/m 8 van het schema, in totaal 5x en brei naald 1 t/m 3 nog een laatste keer. Ga daarna terug naar naald 47 van het geschreven patroon.




LEGENDA

 Haal 1 steek recht af, brei 2 steken recht samen, haal de afgehaalde steek over de 2 samengebreide steken (1af2RsmO)


 Omslag

 GK: recht
VK: averecht

 GK: averecht
VK: recht



Zet 3 steken op de kabelnaald voor het werk. Brei 3 steken recht, brei daarna de 3 steken van de kabelnaald recht.



Zet 3 steken op de kabelnaald achter het werk. Brei 3 steken recht, brei daarna de 3 steken van de kabelnaald recht.