



HAAKPATROON

Duo

Mand met 2 vakken

Ontwerp: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALEN

1 bol Bungee Mini, kleur 15

Haaknaald 5.5 mm

Mandbodem met meerdere vakken, 25 cm x 9,2 cm

Dikke stopnaald zonder punt

GAREN

 **Bungee Mini**, Hobbii

42% katoen, 58% polyester

200 gram = 62 meter

STEKENVERHOUDING bij haken

8 steken x 10 toeren = 10 x 10 cm in V

AFKORTINGEN

L: losse

V: vaste

Hv: halve vaste

AFMETINGEN

Lengte: 25 cm

Breedte: 9,1 cm

Hoogte: ca. 10 cm

PATROONINFORMATIE

Eerst wordt het verdeelstuk gehaakt. Daarna ga je verder met de zijkanten. De mand wordt rond gehaakt in spiraal met vasten. Tot slot naai je het verdeelstuk vast aan de zijnaden.

TECHNIEKEN

Haken van vasten

HASHTAG VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiduo

KOOP HIER HET GAREN

<https://shop.hobbii.nl/duo-mand-met-2-vakken>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

klantenservice@hobbii.nl

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!



INFO en TIPS

Zie fotohandleiding onderaan het patroon.

Het verdeelstuk wordt vastgenaaid aan de zijken.

Knip evt. iets van het witte vulmateriaal af, voordat je gaat afhechten.

PATROON

Verdeelstuk

Houd het garen achter de bodem, haal het garen omhoog door de opening waar verdeelstuk en de rand bij elkaar komen (1 lus op de naald), haal het garen omhoog door de volgende opening (2 lussen op de naald) en haal direct door = 1 lus op de naald.

Zie fotohandleiding 1-10.

Toer 1: Haak op deze manier in elke opening. Omslag en haal door = laatste steek van de toer. Keer niet maar haak terug op de steken. Haak 1 L.

Toer 2: 1 V in elke steek = 8 steken.

Keer elke toer met 1 L.

Haak V tot het werk ca. 10 cm meet.

Hecht af.

Zijkanten van de mand

Begin in een opening waar verdeelstuk en zijkant bij elkaar komen = begin van de toer.

Houd het garen achter de bodem, haal het garen door een opening en haak 1 V. Haak 1 V in elke opening, terwijl er 2 V worden gehaakt in alle hoeken = 51 steken.

Zie fotohandleiding 11-15.

Toer 1: Haak 1 V in de eerste steek, haak V de gehele toer. Sluit de toer met 1 Hv.

Haak verder rond in spiraal tot het werk ca. 10 cm hoog is.

Sluit met 1 Hv. Hecht af.

Naai het verdeelstuk vast aan de mand.

Hecht de draden af met een dikke stopnaald zonder punt.


Knip evt. de witte vulling af voordat je gaat afhechten.

Heel veel haakplezier!


Sys Fredens

FOTOHANDLEIDING


Eerst wordt het verdeelstuk gehaakt (foto 1-10), dan rond haken in spiraal tot de gewenste hoogte.




1) Haal het garen omhoog in de buitenste opening bij de verdeelstreep. Het garen zit achter de bodem.



2) Haal het garen omhoog in de volgende opening.




3) en haal het garen door de lussen op de naald = 1 Hv.



4) Haak zo door alle openingen.



5) Omslag en haal door en haak 1 L.



6) Steek de naald onder de eerste steek.




7) Haak 1 vaste.



8) Haak 1 V in elke steek.



9) Keer met 1 L.



10) Haak tot de gewenste hoogte.



11) Keer de bodem om en haak de zijkant. Haal het garen omhoog.



12) Haak 1 V.



13) Haak 1 V in elke opening.



14) Haak 2 V in de hoeken.



15) Haak de toer tot het eind.