



HAAKPATROON

Trio

Mand met 3 vakken

Ontwerp: Sys Fredens | Hobbii Design

MATERIALEN

2 bollen Bungee Mini, kleur 06

Haaknaald 5.5 mm

Mandbodern met meer vakken 36,7 cm x 13,3 cm

Stopnaald zonder punt

GAREN

 **Bungee Mini**, Hobbii

42% katoen, 58% polyester

200 gram = 62 meter

STEKENVERHOUDING bij haken

8 steken x 7 toeren = 10 x 10 cm in Hstk

AFKORTINGEN

L: losse

V: vaste

Hv: halve vaste

Hstk: half stokje

AFMETINGEN

Lengte: 36,7 cm

Breedte: 13,3 cm

Hoogte: ca. 8 cm

PATROONINFORMATIE

Eerst haak je de 2 verdeelstukken. Daarna haak je vasten in de openingen. Daarna rond in spiraal met halve stokjes. Tot slot naai je de verdeelstukken vast aan de zijkanten.

TECHNIEKEN

Vasten

Halve stokjes

HASHTAG VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiitrio

KOOP HIER HET GAREN

<https://shop.hobbii.nl/trio-mand-met-3-vakken>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

klantenservice@hobbii.nl

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!



INFO en TIPS

Fotohandleiding onderaan het patroon.

Knip evt iets van de witte vulling weg voordat je gaat afhechten.

PATROON

Verdeelstukken

Houd het garen achter de bodem, haal het garen omhoog waar een verdeelstuk en zijkant elkaar raken (1 lus op de naald), haal garen omhoog in de volgende opening (2 lussen op de naald) en haal direct door = 1 lus op de naald.

Zie fotohandleiding 1-11.

Toer 1: Haak op deze manier in elke opening. Sla om en haal door = 1 lus op de naald.

Haak terug in de steken.

Haak 1 L.

Toer 2: 1 V in elke steek = 10 steken.

Keer elke toer met 1 L.

Haak tot een hoogte van ca. 8 cm. Hecht af.

Haak het tweede verdeelstuk op dezelfde manier

Zijkanten

Begin in een opening bij verdeelstuk en rand = begin van de toer.

Houd het garen achter de bodem, haal garen omhoog door een opening en haak 1 V. Haak 1 V in elke opening, en 2 V in elke hoek = 76 steken.

Zie fotohandleiding 12-17.

Toer 1: Haak 1 Hstk in eerste steek, haak 1 Hstk in elke steek, maar alleen in de achterste lus.

Toer 2: Haak 1 Hstk in elke steek in de achterste lus. Ga verder rond in spiraal in Hstk tot het werk ca. 7 cm hoog is.

Volgende toer: Haak tot 3 steken voor het begin, haak 2 V, 1 Hv.

Hecht af.







Naai de verdeelstukken vast aan de zijkanten.
Hecht de draden af met een stopnaald zonder punt.
Klip evt. iets witte vulling af voor het afhechten.


Heel veel haakplezier!

Sys Fredens

FOTOHANDLEIDING

Erst haak je beide verdeelstukken (foto 1-11), daarna rond in spiraal tot de gewenste hoogte.


		
1) Haal garen omhoog door de buitenste opening bij een deelnaad. Het garen achter het werk.	2) Haal garen omhoog in de volgende opening	3) en haal direct door de lussen op de naald = 1 Hv.
		
4) Haak zo in alle openingen.	5) Omslag en haal door = 1 L.	6) Steek de naald onder de eerste steek




7) Haak 1 vaste.



8) Haak 1 V in elke steek.



9) Keer met 1 L.



10) Haak tot de gewenste hoogte.



11) Haak tweede verdeelstuk op dezelfde manier.



12) Keer de bodem om en haak de zijkanten.




13) Haak 1 V.



14) Haak 1 V in elke opening.



15) Haak 2 V in elke hoek.



16) Haak de toer uit.



17) Haak 1 Hstk in eerste steek.



18) Ga verder in het rond met Hstk.