



HAAK PATROON

Ginger

Spencer

Design: Crafty Maz Designs | Hobbii Design

MATERIAAL

Tweed Delight

5(5,6,7,8) Kleur 22 (HK)

3(4,4,5,5) Kleur 18 (CK)

Haaknaald 6 mm en 5 mm

Stekenmarkeerders

Meetlint

Borduurnaald

Schaar

GARENKWALITEIT

 Tweed Delight, Hobbii

85% Wol, 10% Acryl, 5% Viscose

50 g = 100 m

AFKORTINGEN

L = losse

st = steek / steken

hv = halve vaste

v = vaste

GK / VK = Goede / Verkeerde Kant

HK / CK = Hoofd / Contrast Kleur

meerd = 2 steken in dezelfde steek

... = herhaal tussen **

{...} = stekentelling aan einde van de rij

STEKENVERHOUDING

10 cm x 10 cm = 12 st x 19 rijen

Zie verdere instructies voor je proeflapje hieronder

MAAT

XS (S, M, L, XL)

AFMETINGEN

Werkelijke maten van het Kledingstuk:

Omtrek - 73 (81, 91,5, 101,5, 114) cm

Lengte - 41,5 (41, 40,5, 39, 37) cm

Ontworpen om te dragen met 0-6 cm rek rond de borst. Neem bij het kiezen van de maat de maat die tussen de 0-6 cm kleiner is dan je werkelijke borstomtrek.

INFORMATIE OVER HET PATROON

Dit is de perfecte spencer om dat kleine beetje vintage aan je outfit toe te voegen. Het ziet er ook geweldig uit met een blouse eronder!

De spencer wordt gehaakt van boven naar beneden en het patroon is geschikt voor de haakster of haker met een gemiddeld niveau.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiginger

#hobbiigingerandholly

KOOP HET GAREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/ginger-spencer>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

klantenservice@hobbii.nl

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!



Patroon



TIPS EN INFO

- Alle instructies zijn geschreven alsof je de spencer draagt. Bijvoorbeeld, "rechter band" verwijst naar de band aan de rechterkant als je het vest aan hebt.
- Wissel iedere twee rijen van kleur - aan het einde van de rij laat je de oude kleur hangen aan de achterkant van het werk en je neemt de nieuwe kleur op en haalt deze door de laatste twee lussen op de naald bij de laatste steek.
- Stekentelling wordt vermeld als deze afwijkt van de voorgaande rij

Proeflapje:

L 16,

Rij 1: v in 2e L vanaf de naald, v in elke verdere L, keer het werk [15]

Rij 2: *v 1, SPK-v 1*, herhaal tot er 1 st over is, v 1, L 1, keer het werk

Rij 3: v in elke st van de rij, L 1, keer het werk

Rij 4: *v 1, SPK-splv 1*, herhaal tot er 1 st over is, v 1, L 1, keer het werk

Rij 5 - 20: Herhaal rijen 3 & 4

Meet het proeflapje op

SPECIALE STEKEN

SPK-V - Spike Vaste

De spk-v wordt gehaakt als een normale v, maar dan in de st van twee rijen eronder. Met andere woorden, de st waar de voorgaande rij in gehaakt is.

1. Steek je naald van voor naar achter in de st waar de voorgaande st in gehaakt is, dus je naald gaat door het werk heen en komt er aan de achterkant weer uit,



2. Omslaan en haal door de st en trek de lus hoger op zodat de naald op de hoogte van je huidige rij is,



3. Maak de v op de gebruikelijke manier af

SPK-splv - Spike Split Vaste

De spk-splv wordt op dezelfde manier als de spk-v gehaakt, maar deze gaat door het midden van de st van twee rijen eronder.

1. Steek je naald van voor naar achter door het midden van de voorgaande spk-v, dus je naald gaat door het werk heen en komt er aan de achterkant weer uit,



2. Omslaan en haal door de st en trek de lus hoger op zodat de naald op de hoogte van je huidige rij is,



3. Maak de v op de gebruikelijke manier af

VOORPAND

LINKER BAND

Gebruik 6 mm naald en HK

L 8 (8, 8, 10, 12)

Rij 1 [GK]: begin in de 2e L vanaf de naald en haak alleen in de achterste lussen, v in elke st van de rij, L 1, keer het werk,

[7 (7, 7, 9, 11)]

Rij 2 [VK]: v in elke st van de rij, wissel naar CK, L 1, keer het werk,

Rij 3 [GK]: *v 1, SPK-v 1*, herhaal tot er nog 1 st over is, v 1, L 1, keer het werk,

Rij 4 [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

Rij 5 tot rij 12 (8, 8, 8, -): Herhaal rij 3 & 4,

Rij 13 (9, 9, 9, 5) [GK]: v meer in eerste st (plaats markeerder in eerste st van meer),

SPK-splv 1, v 1, herhaal tot het einde, L 1, keer het werk,

[8 (8, 8, 10, 12)]

Rij 14 (10, 10, 10, 6) [VK]: v in elke st van de rij tot er nog 1 st over is, v meer in laatste st, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

[9 (9, 9, 11, 13)]

Rij 15 (11, 11, 11, 7) [GK]: v 1, SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder markeerder), *v 1, SPK-splv 1*, herhaal tot er nog 1 st over is, v in laatste st, L 1, keer het werk,

Rij 16 (12, 12, 12, 8): [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

Rij 17 (13, 13, 13, 9) - 28: Herhaal rijen 13 (9, 9, 9, 5) tot 16 (12, 12, 12, 8). **LET OP:** Elke herhaling vermeerderd het aantal steken met twee. Je zou 15 (17, 17, 19, 23) steken moeten hebben aan het einde van rij 28.

Rij 29-30: Herhaal rijen 13 (9, 9, 9, 5) en 14 (10, 10, 10, 6)

17 (19, 19, 21, 25)]

Hecht beide kleuren af.

RECHTER BAND

Gebruik 6 mm naald en HK

L 8 (8, 8, 10, 12)

Rij 1 [GK]: begin in de 2e L vanaf de naald en haak alleen in de achterste lussen, v in elke st van de rij, L 1, keer het werk,

[7 (7, 7, 9, 11)]

Rij 2 [VK]: v in elke st van de rij, wissel naar CK, L 1, keer het werk,

Rij 3 [GK]: *v 1, SPK-v 1*, herhaal tot er nog 1 st over is, v 1, L 1, keer het werk,

Rij 4 [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

X-Large: sla volgende rij over

Rij 5 tot rij 12 (8, 8, 8, -): Herhaal rij 3 & 4,

Rij 13 (9, 9, 9, 5) [GK]: *v 1, SPK-splv 1*, herhaal tot er nog 1 st over is, v meer in laatste st (plaats markeerder in laatste st), L 1, keer het werk,

[8 (8, 8, 10, 12)]

Rij 14 (10, 10, 10, 6) [VK]: v meer in eerste st, v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

[9 (9, 9, 11, 13)]

Rij 15 (11, 11, 11, 7) [GK]: v 1, *SPK-splv 1, v 1*, herhaal tot er nog 2 st over zijn, SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder markeerder), v in laatste st, L 1, keer het werk,

Rij 16 (12, 12, 12, 8): [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

Rij 17 (13, 13, 13, 9) - 28: Herhaal rijen 13 (9, 9, 9, 5) tot 16 (12, 12, 12, 8). **LET OP:** Elke herhaling vermeerderd het aantal steken met twee. Je zou 15 (17, 17, 19, 23) steken moeten hebben aan het einde van rij 28.

Rij 29-30: Herhaal rijen 13 (9, 9, 9, 5) en 14 (10, 10, 10, 6), wissel naar CK

[17 (19, 19, 21, 25)]

Hecht niet af

DE VOORSTE BANDEN SAMENVOEGEN

Stap 1: Ga door waar je geëindigd bent met de rechter band, L 1 en keer het werk zodat de GK boven is, v 1, *SPK-splv 1, v 1*, herhaal tot er nog 2 st over zijn, SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder stekenmarkeerder),

[16 (18, 18, 20, 24)]

Stap 2: Neem nu de linker band en haak met de GK naar boven, steek je naald van voor naar achter door de laatste st van de rechter band en van voor naar achter door de eerste st van de linker band (*foto 1*), maak de v zoals gebruikelijk af (*foto 2*)

[17 (19, 19, 21, 25)]



Stap 3: SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder markeerder), v 1, *SPK-splv 1, v 1* herhaal tot het einde, L 1, keer het werk,

[33 (37, 37, 41, 49)]

Stap 4: v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

Bovenkant borst voorpand

Rij 1 [GK]: *v 1, SPK-splv 1*, herhaal tot er nog 1 st over is, v 1, L 1, keer het werk,

Rij 2 [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

Herhaal rij 1 & 2 nog 0 (1, 0, 0, 0) keer,

Rij 3 (5, 3, 3, 3) [GK]: v meerd in eerste st (plaats markeerder in eerste st van meerd), *SPK-splv 1, v 1*, herhaal tot er nog 2 st over zijn, SPK-splv 1, v meerd in laatste st (plaats markeerder in laatste st), L 1, keer het werk,

[35 (39, 39, 43, 51)]

Rij 4 (6, 4, 4, 4) [VK]: v meerd in eerste st, v in elke st van de rij tot er nog 1 st over is, v meerd in laatste st, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

[37 (41, 41, 45, 53)]

Rij 5 (7, 5, 5, 5) [GK]: v 1, SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder markeerder), v 1, *SPK-splv 1, v 1* herhaal tot er nog 2 st over zijn, SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder markeerder), v in laatste st, L 1, keer het werk,

Rij 6 (8, 6, 6, 6) [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

Rij 7 (9, 7, 7, 7) - 8 (10, 12, 12, 12): Herhaal rijen 3 (5, 3, 3, 3) tot 6 (8, 6, 6, 6) eindig met rij 4 (6, 4, 4, 4). **LET OP:** Elke herhaling vermeerdt het aantal steken met 4. Je zou 41 (45, 49, 53, 61) steken moeten hebben aan het einde van rij 8 (10, 12, 12, 12).

Hecht beide kleuren af.


RUGPAND

Rug

Rechter Band

Met de GK van het voorpand naar boven en de banden omhoog, hecht CK aan in de meest rechtse steek van de lossenketting aan de voorkant van de rechter band,

Rij 1 [GK]: L 1, *v 1, SPK-v 1 op dezelfde plaats als de eerste SPK-v als rij 3 op voorkant van de banden (*zie hieronder*)*, herhaal tot er nog 1 st over is, v 1, L 1, keer het werk,
[7 (7, 7, 9, 11)]



Rij 2 [VK]: v in elke st van de rij, wissel naar kleur 20, L 1, keer het werk,

Rij 3 [GK]: *v 1, SPK-splv 1*, herhaal tot er nog 1 st over is, v 1, L 1, keer het werk,

Rij 4 [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

Herhaal rij 3 & 4 nog één keer,

Rij 7 [GK]: v meerd in eerste st (plaats markeerder in eerste st van meerd), *SPK-splv 1, v 1*, herhaal tot het einde, L 1, keer het werk,

[8 (8, 8, 10, 12)]

Rij 8 [VK]: v in elke st van de rij tot er nog 1 st over is, v meer in laatste st,

[9 (9, 9, 11, 13)]

Hecht beide kleuren af.

LINKER BAND

Met de GK van het voorpand naar boven en de banden omhoog, hecht CK aan in de meest rechtse steek van de lossenketting aan de voorkant van de linker band,

Rij 1 [GK]: L 1, *v 1, SPK-v 1 op dezelfde plaats als de eerste SPK-v als rij 3 op voorkant van de banden*, herhaal tot er nog 1 st over is, v 1, L 1, keer het werk,

[7 (7, 7, 9, 11)]

Rij 2 [VK]: v in elke st van de rij, wissel naar HK, L 1, keer het werk

Rij 3 [GK]: *v 1, SPK-splv 1*, herhaal tot er nog 1 st over is, v 1, L 1, keer het werk,

Rij 4 [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk,

Herhaal rij 3 & 4 nog één keer,

Rij 7 [GK]: *v 1, SPK-splv 1* herhaal tot er nog 1 st over is, v meer in laatste st (plaats markeerder in laatste st van meer), L 1, keer het werk,

[8 (8, 8, 10, 12)]

Rij 8 [VK]: v meer in eerste st (plaats markeerder in eerste st van meer), v in elke st van de rij, wissel van kleur,

[9 (9, 9, 11, 13)]

Hecht niet af.

DE ACHTERSTE BANDEN SAMENVOEGEN

Stap 1: Ga door waar je bent gebleven bij de linker band, L 1 en keer het werk met de GK naar boven, v 1, *SPK-splv 1, v 1*, herhaal tot er nog 2 st over zijn, SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder stekenmarkeerder), v in laatste st,

[9 (9, 9, 11, 13)]

Stap 2: L 15 (19, 19, 19, 23), neem nu de rechter achterband op en haak met de GK boven, v 1 in de meest rechtse st,

[25 (29, 29, 31, 37)]

Stap 3: SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder stekenmarkeerder), v 1, *SPK-splv 1, v 1* herhaal tot het einde, L 1, keer het werk,

[33 (37, 37, 41, 49)]



Stap 4: v in elke st en achterste lus van de L van de rij, wissel van kleur,

Hecht niet af

Bovenkant borst rugpand

Rij 1 [GK]: *v 1, SPK-splv 1* herhaal 4 (4, 4, 5, 6) keer, v 1, *SPK-v in L waar de volgende v van de voorgaande rij is gehaakt (zie hieronder), v 1* herhaal 8 (10, 10, 10, 12) keer, *SPK-splv 1, v 1* herhaal tot het einde, L 1, keer het werk



Rij 2 [VK]: v in elke st van de rij, wissel naar CK, L 1, keer het werk

Rij 3 [GK]: *v 1, SPK-splv 1*, herhaal tot er nog 1 st over is, v 1, L 1, keer het werk

Rij 4 [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, L 1, keer het werk

Herhaal rij 3 & 4 nog 9 (10, 9, 9, 9) keer,

Herhaal nu rijen 3 (5, 3, 3, 3) tot 8 (10, 12, 12, 12) van het gedeelte Bovenkant borst voorpand. Hecht niet af

HET VOORPAND EN HET ACHTERPAND SAMENVOEGEN

Stap 1: Ga door waar je bent gebleven bij de Bovenkant borst rugpand, L 1 en keer het werk met de GK naar boven, v 1, spk-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder stekenmarkeerder), v 1, *SPK-splv 1, v 1*, herhaal tot er nog 2 st over zijn, SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder stekenmarkeerder), v in laatste st,

[41 (45, 49, 53, 61)]

Stap 2: L 3 (3, 5, 7, 7), neem nu het voorpand op en haak met de GK naar boven, v 1 in de meest rechtse st,

[44 (48, 54, 60, 68)]

Stap 3: SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder stekenmarkeerder), v 1, *SPK-splv 1, v 1* herhaal tot er nog 2 st over zijn, SPK-v in de gemarkeerde ruimte (verwijder stekenmarkeerder), v in laatste st,

[85 (93, 103, 113, 129)]

Stap 4: L 3 (3, 5, 7, 7), neem nu het voorpand op en haak met de GK boven, hv in de eerste v, L 1, keer het werk

[88 (96, 108, 120, 136)]

Stap 5: v in elke st en achterste lus van de L van de rij, hv in eerste v om rij te sluiten, wissel van kleur,

LIJF

Ronde 1 [GK]: *v 1, SPK-splv 1* herhaal 20 (22, 24, 26, 30) keer, v 1, *SPK-v in L waar de volgende v van de voorgaande rij is gehaakt (zie hieronder), v 1* herhaal 2 (2, 3, 4, 4) keer, *SPK-splv 1, v 1* herhaal 20 (22, 24, 26, 30) keer, *SPK-v in L waar de volgende v van de voorgaande rij is gehaakt (zie hieronder), v 1* herhaal 2 (2, 3, 4, 4) keer laat de laatste v weg, hv in eerste v om ronde te sluiten, L 1, keer het werk



Ronde 2 [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, hv in eerste v om ronde te sluiten, L 1, keer het werk

Ronde 3 [GK]: *v 1, SPK-splv 1*, herhaal tot het einde, hv in eerste v om ronde te sluiten, L 1, keer het werk

Ronde 4 [VK]: v in elke st van de rij, wissel van kleur, hv in eerste v om ronde te sluiten, L 1, keer het werk

Herhaal rondes 3 en 4 totdat het lijf onder de arm ongeveer 36,5 (36, 35,5, 34, 32) cm lang is of de gewenste lengte minus 5 cm voor het boord. Let er op dat je eindigt met Ronde 4 en met HK. Ga direct door met het boord.

BOORD

LIJF

Let op: let er op dat je je je hv in de volgende st haakt en niet in dezelfde als daarvoor. Je hv worden gehaakt met de GK boven

Gebruik 5 mm naald, L 8

Rij 1 [GK]: begin in de 2e L vanaf de naald, v in elke L van de rij, hv in de volgende 2 st in de basis (zie hieronder), keer het werk, {7 v en 2 hv}



Rij 2 [VK]: sla de 2 hv over, v-achterste lus in elke st, L 1, keer het werk, {7 v}

Rij 3 [GK]: v-achterste lus in volgende 7 st, hv in de volgende 2 st in de basis, keer het werk, {7 v en 2 hv}

Herhaal rijen 2 & 3 totdat je de laatste twee hv in de basis hebt gehaakt.

Herhaal rij 2 en 3 nog één keer, laat de laatste twee hv aan het einde van rij 3 weg,

Je kunt het boord nu sluiten.

Haak met de VK boven, haak losjes hv 7 door alleen de achterste lus op de zojuist gehaakte rij en de overgebleven lussen van je lossenketting. Hecht af. Werk alle losse eindjes weg.

Armsgaten - herhaal voor allebei

LET OP: Het is belangrijk dat het armsgat plat ligt en nergens rimpelt na het maken van de opzetronde. Controleer regelmatig tijdens de opzetronde of je werk nog plat is en pas het aantal v overeenkomstig aan. Het is belangrijk dat je niet te veel v haakt omdat het boord er dan te ruim uit kan gaan zien, hoe minder v hoe beter.

Gebruik 5 mm naald en met de GK boven, hecht HK aan in een middelste st van het armsgat,

Opzetronde: Haak gelijkmatig verdeeld een even aantal v rond het armsgat, hv om rij te sluiten, keer het werk niet,

L 7,

Rij 1 [GK]: begin in de 2e L vanaf de naald, v in elke L van de rij, hv in de volgende 2 st in de basis, keer het werk, {6 v en 2 hv}

Rij 2 [VK]: sla de 2 hv over, v-achterste lus in elke st, L 1, keer het werk, {6 v}

Rij 3 [GK]: v-achterste lus in volgende 6 st, hv in de volgende 2 st in de basis, keer het werk, {6 v en 2 hv}

Herhaal rijen 2 & 3 totdat je de laatste twee hv in de basis hebt gehaakt.

Herhaal rij 2 en 3 nog één keer, laat de laatste twee hv aan het einde van rij 3 weg,

Je kunt het boord nu sluiten

Haak nu met de VK boven, haak losjes hv 6 door alleen de achterste lus op de zojuist gehaakte rij en de overgebleven lussen van je lossenketting. Hecht af. Werk alle losse eindjes weg.

HALS

LET OP: Het is belangrijk dat de hals plat ligt en nergens rimpelt na het maken van de opzetronde. Controleer regelmatig tijdens de opzetronde of je werk nog plat is en pas het aantal v overeenkomstig aan.

Gebruik 5 mm naald en met de GK boven, hecht HK links van de v aan, aan de voorkant van de spencer (zie hieronder),



Opzetronde: Haak gelijkmatig verdeeld een even aantal v rond de hals, hv om rij te sluiten, L 1, keer het werk

Rij 1 [VK]: v in de volgende 6 st, L 1, keer het werk {6 v}

Rij 2 [GK]: v-achterste lus in volgende 6 st, hv in de volgende 2 st in de basis, {6 v en 2 hv}, keer het werk,

Rij 3 [VK]: sla de 2 hv over, v-achterste lus in volgende 6 st, L 1, keer het werk, {6 v}

Herhaal rijen 2 & 3 totdat je de laatste twee hv in de basis hebt gehaakt.

Herhaal rij 2 en 3 nog één keer, laat de laatste twee hv aan het einde van rij 3 weg, hecht af en laat er een lange draad aan om mee te naaien.

Gebruik een borduurnaald, naai de laatste rij aan de eerste 6 rijen van het boord - ik heb dat met de matrassteek gedaan. Hecht af en werk de eindjes weg.



Veel plezier!



Mary Etheridge – Crafty Maz Designs