

FAIRY DUST - VEST

Open raglan vest met picotrand



Het Fairy Dust Vest wordt topdown gemaakt, en is een prachtige introductie tot het maken van gehaakte raglan kleding. Het verlengde, iets open haakwerk zorgt ervoor dat dit vest luchtig blijft voor even een boodschap doen in de middag en weekendtrips naar het stadscentrum. Voeg een vleugje drama toe met bescheiden klokmouwen, delicate picotranden aan de manchetten en kraag, en een strikband in de taille om het vest bij elkaar te houden.

Het Fairy Dust Vest maakt deel uit van de Happy Place-patronencollectie, ontworpen als aanvulling op het Happy Place garen. Vind nog meer patronen en haal het benodigde garen voor dit project op de website van Hobbii.

Patroon door Toni of TL Yarn Crafts

Volg mij op Instagram [@TLYarnCrafts](#) | Tag je projecten met [#TLYCMaker](#) [#hobbiihappyplace](#)





BENODIGDHEDEN

GAREN: Hobbii Happy Place, DK weight (#3); 50% wol, 50% katoen, 250 m per 100 gr. Kleur: 29 Melange

Totaal aantal benodigde meters: 1473 (1564, 1729), 1985 (2157, 2332, 2515) meter (6 (7, 7, 8) (9, 10, 11) bollen)

HAAKNAALD: 5.5 mm of de maat om de juiste stekenverhouding te bereiken

VERDER NODIG: Schaar, stopnaald, steekmarkeerders, meetlint, blockingmatten

KOOP HIER HET GAREN: <https://shop.hobbii.nl/fairy-dust-vest>

AFMETINGEN

MAAT: S (M, L, XL) (2XL, 3XL, 4XL). Alle maten moeten een positive ease hebben van 0-5 cm. Maten gemeten na licht blocken met stoom.

Borstomvang van het afgewerkte project: 86.5 (96.5, 106.5, 117) (127, 137, 147.5) cm

Lengte: 86.5 (86.5, 91.5, 91.5) (94, 94, 96.5) cm

STEKENVERHOUDING bij haken: 10 x 10 cm = 20 steken x 11 toeren in (Vv + 1 L) patroon. 1L-boog telt als steek in het patroon.

AFKORTINGEN

L	losse	V	vaste
Vv	verlengde vaste	Hv	halve vaste
Hstk	half stokje	GK	goede kant van het werk

PATROON

- Beschouw dit patroon meer als een handleiding dan als een reeks instructies per toer. Pas het vest onderwijl aan en maak aanpassingen om de perfecte pasvorm te verkrijgen.
- Voordat je begint: lees eerst het gehele patroon, dit maakt het werken makkelijker.
- De 3 L aan het begin van de toer tellen als Vv + 1 L.

SPECIALE STEKEN

Werk in patroon: Waar aangegeven, betekent werk in patroon dat je doorgaat met het vastgestelde steekpatroon. In dit geval betekent het (Vv in volgende 1L-boog, 1 L, sla 1 steek over).

Verlengde vaste (Vv): Steek de haaknaald in de volgende steek, omslag, haal lus op, omslag, haal door 1 lus, omslag, haal door beide lussen.

Meerderen bij Verlengde vasten: (1 Vv, 1 L, 1 Vv) in dezelfde steek.

Picot: 3 L, 1 Hv in de basis van de 3 L.

BOVENSTUK

Naarmate de toeren vorderen, verplaats je de markeringen naar de L-boog van de verhoging.

Toer 1: 95 (107, 113, 129) (141, 147, 159) L, 1 Hstk in 2^e L vanaf de haaknaald en in elke verdere steek, keer. [*94 (106, 112, 128, 140, 146, 158)*]

Toer 2: 3 L, sla Hstk aan de basis hiervan en het volgende Hstk, (Vv in volgende Hstk, 1 L, sla volgende Hstk over) 7 (7, 7, 9) (10, 10, 11)x, meerderen in volgende steek, plaats markeerder in 1L-boog van meerdering, *1 L, sla 1 Hstk over, (Vv in volgende Hstk, 1 L, sla volgende Hstk over) 7 (9, 10, 11) (12, 13, 14)x, meerderen in volgende steek, plaats markeerder in 1L-boog van meerdering, * (Vv in volgende Hstk, 1 L, sla volgende Hstk over) 14 (16, 17, 19) (21, 22, 24)x, meerderen in volgende steek, herhaal * tot *, (Vv in volgende Hstk, 1 L, sla volgende Hstk over) tot laatste steek, 1 Vv in laatste steek, keer. [*102 (114, 120, 136) (148, 154, 166)*]

Toer 3: 3 L, sla steek aan basis van 3 L over, [(Vv in de volgende L-boog, 1 L, sla volgende Vv over) tot volgende gemarkeerde steek, meerderen in gemarkeerde steek, 1 L, sla volgende Vv over] tot laatste L-boog van de toer, sla laatste L-boog over, Vv in 2^e L van beginlossen, keer. (+4 Vv)

RESt van het BOVENSTUK: Herhaal toer 3 tot het bovenstuk 58.5 (63.5, 68.5, 73.5) (78.75, 83.75, 89) cm meet op het breedste punt als het werk plat ligt (*zie foto*).



Nu is het tijd om het raglan bovenstuk aan te passen.

- **Als het armsgat 2,5 cm tot in de oksel reikt**, ga verder met volgende sectie.
- **Als het armsgat NIET tot 2.5 cm in de oksel reikt**, ga verder in patroon in *stappen van twee toeren* zonder meerderen tot de raglan 2.5 cm in de oksel reikt. Verplaats de markeerders naar de lossenruimte die de originele lijn van de raglan volgt.

LIJF

Om met het lijf te beginnen, beginnen we met het afsplitsen van de mouwen. Eerst moeten we een beetje rekenen om te bepalen hoeveel steken we aan de onderarm moeten toevoegen om de gewenste borstomvang te bereiken.

STAP 1: Leg je vest plat en breng de voorpanden naar elkaar toe. Meet de breedte van raglanlijn tot raglanlijn over de voorkant: _____.



STAP 2: Vermenigvuldig dit getal met 2 en trek vervolgens het nieuwe getal af van de gewenste borstomvang: _____. Dit is de totale breedte die je aan je buste moet toevoegen.

STAP 3: Deel het getal bereikt in stap 2 door twee: _____. We moeten dit getal aan ELKE oksel toevoegen om het vest gelijkmatig te vergroten.

STAP 4: Meet je stekenverhouding om te bepalen hoeveel steken er zijn in de maat die is bereikt in stap 3: _____ steken. Rond dit getal naar boven of naar beneden af om zo nodig een ONEVEN getal te bereiken.

Nu, naar het vest...

Toer 1: 3 L, werk in patroon tot je de eerste gemarkeerde L-boog van de raglan lijn bereikt. *Vv in de gemarkeerde steek, haak het aantal lossen berekend in Stap 4 hierboven, sla de steken voor de mouwen over en ga verder tot de volgende L-boog, Vv in de gemarkeerde L-boog*, ga verder in patroon tot de volgende gemarkeerde L-boog, herhaal * tot *, werk in patroon tot laatste L-boog, sla L-boog over, Vv in 2^e van de beginlossen, keer. Verwijder steekmarkeerders.

Toer 2: 3 L, werk in patroon tot Vv voor onderarm L-boog. *1 L, sla volgende Vv over, Vv in volgende L, (1 L, sla 1 steek over, Vv in volgende L) over alle lossen, 1 L, sla volgende Vv over, Vv in volgende L-boog*, werk in patroon tot volgende onderarm L-boog, herhaal * tot *, werk in patroon tot laatste L-boog, sla L-boog over, vv in 2^e van beginlossen, keer.

REST van het LIJF: Ga verder in patroon tot het lijf 71 (71, 76.25, 76.25) (78.75, 78.75, 81.25) cm meet **OF** 15.25 cm korter dan de gewenste lengte. Ga verder met het split.

Split op heup

SETUP: Leg het vest plat, leg de voorpanden naar elkaar toe. Trek een lijn van het armsgat naar de toer waaraan je werkt en plaats een markeerder in de steek van deze toer. Herhaal voor de andere kant. Deze steek geeft de bovenkant van het heupsplit aan.

VOORPAND 1: 3 L, werk in patroon, haak de laatste steek in L-boog voor de gemarkeerde steek, keer. Ga verder op deze manier, voeg 10 toeren toe aan het voorpand van je vest. Knip het garen af.

RUGPAND: Hecht aan met Hv in de L-boog aan de andere kant van de gemarkeerde steek van voorpand 1, 3 L, werk in patroon, haak de laatste steek in L-boog voor de gemarkeerde steek,

keer. Ga verder op deze manier, voeg 10 toeren toe aan het voorpand van je vest. Knip het garen af.

VOORPAND 2: Hecht aan met Hv in de L-boog aan de andere kant van de gemarkeerde steek van rugpand, 3 L, werk in patroon, haak de laatste steek in L-boog voor de gemarkeerde steek, keer. Ga verder op deze manier, voeg 10 toeren toe aan het voorpand van je vest. Knip het garen af. Verwijder alle steekmarkeerders

MOUWEN

Met GK naar je toe, zoek de toegevoegde lossen aan de basis van het armsgat. Vind de L in het midden van deze lossen, hecht hier aan met een Hv.

Bovendeel van de mouw

Toer 1: 3 L, sla de steek aan de basis van de lossen en de volgende losse over, (Vv in de volgende L, 1 L, sla volgende L over) tot steken van de mouw, werk in patroon rond in de opening tot de onderarm ruimte, (Vv in volgende L, 1 L, sla volgende L over) tot beginlossen, sluit met Hv in de 2^e van de beginlossen, keer.

Toer 2: 3 L, sla de steek aan de basis van de lossen over, (Vv in de volgende L, 1 L, sla volgende L over) rond tot laatste L-boog, sla L-boog over, sluit met Hv in de 2^e van de beginlossen, keer.

Herhaal toer 2 totdat de mouw halverwege de onderarm reikt. *NB:* Er wordt niet geminderd in deze sectie – let steeds op dat je stekenaantal hier niet verandert.

Klokmouw

De klokmouw wordt gecreëerd door 6 meerderingen in de toer te maken, in de toer daarna meerder je niet. Dit wordt herhaald over 12 toeren in totaal.

- Als je je klokmouw meer uitgesproken en gegolfd wilt hebben, plaats dan in elke toer extra meerderingen.
- Als je de klokmouw subtieler en geleidelijker wilt, plaats dan minder meerderingen per toer OF haak 2 toeren zonder meerderingen tussen je toeren met meerderingen.

Toer 1: Plaats 6 steekmarkeerders in L-bogen evenredig verdeeld over de toer. 3 L, werk in mouwpatroon tot eerste steekmarkeerder, meerderen in gemarkeerde steek, verwijder markeerder (werk in patroon tot volgende markeerder, meerderen in gemarkeerde steek, verwijder markeerder) rondom, ga verder in patroon tot laatste L-boog, sla L-boog over, sluit met Hv in de 2^e van de beginlossen, keer.

Toer 2: 3 L, sla de steek aan de basis van de lossen over, (Vv in de volgende L-boog, 1 L, sla volgende steek over) tot laatste L-boog, sla L-boog over, sluit met Hv in de 2^e van de beginlossen, keer.

Toer 3-12: Herhaal toer 1-2. Wanneer je de steekmarkeerders plaatst, plaats ze dan niet direct onder de meerderingen van de vorige toer, maar laat ze verspringen.

Toer 13 (GK): 1 L, keer het werk dat GK naar je toe ligt, V in steek aan basis van 3 L, 1 L, Vv in volgende steek, 1 L, [Vv in volgende steek, picot, 1 L, (Vv in volgende steek, 1 L) 2x] de gehele toer, sluit met Hv in eerste steek, knip het garen af.

Haak de tweede mouw op dezelfde manier

PICOT RAND

Toer 1: Met GK naar je toer, hecht aan middenachter op het rugpand, 1 L, V in steek aan basis van L, 1 l, Vv in volgende steek, 1 L, [Vv in volgende steek, picot, 1 L, (Vv in volgende steek, 1 L) 2x] tot je bij het split komt, haak V langs het split (geen picots in het split), ga verder in picot patroon langs voorpand tot hoek, 2 L, draai en werk langs voorkant, ga verder in picot patroon rond het gehele vest, haak 2 L op de hoeken en geen picots in het split. Sluit met Hv in eerste steek, knip het garen af.

STRIKBAND

Lussen

STAP 1: Trek het vest aan en plaats een steekmarkeerder waar je de riemlussen wilt hebben – herhaal aan andere kant. Plaats de markeringen langs de zijkant van het vest, dichtbij het smalste deel van je taille en ruim boven je heupen.

STAP 2: Meet 7,5 cm vanaf de plaats waar de eerste markering is geplaatst. Voeg nog een markeerder toe en herhaal voor de andere kant. Dit is de plaatsing van de riemlussen.

STAP 3: Hv rond de eerste gemarkeerde steek om aan te hechten, 8 L, Hv om de 2e gemarkeerde steek om te verbinden, hecht af. Herhaal voor de andere kant. Hecht de draden af.

Strikband

Toer 1: 9 L, Hstk in 2^e L vanaf de haaknaald en elke volgende L, keer. (8 Hstk)

Toer 2: 2 L, sla steek aan basis hiervan over, Hstk in elke steek, keer.

Herhaal toer 2 tot de band 2x je taillewijdte meet. **HECHT NIET AF.**

RAND: 1 L, draai om langs de uiteinden van de toeren te werken, V gelijkmatig langs de uiteinden tot aan de hoek, 1 L, draai om langs de beginlossen te werken, V in elke steek tot de hoek, 1 L, draai om langs de uiteinden te werken, V gelijkmatig langs de uiteinden naar de hoek, 1 L, draai om langs de laatste toer te werken, V in elke steek tot de hoek, Hv in de eerste V van de toer, hecht af.

MONTERING & FINISH

- Hecht alle draden af.
- Block met stoom tot uiteindelijke afmetingen. Dit heb ik bereikt door het vest eerst plat te leggen en te stomen, vervolgens op een paspop te draperen en te stomen terwijl ik de mouwen en het lijfje lichtjes oprek.
- Block de strikband lichtjes, rek hem niet uit
- Doe de strikband door de riemlussen.
- Trek het vest aan en **LAAT JEZELF ZIEN!**



Patroon en foto's ©TLYarnCrafts. Gelieve niet te reproduceren, dupliceren, herdistribueren of verkopen.
Verkoop van producten gemaakt volgens dit patroon is toegestaan; vermeld bij (online) verkoop
TLYarnCrafts.