



BREI PATROON

Bobbio

Trui

Design: @lynxrows | Hobbii Design


MATERIAAL

4 (4, 5, 5, 6) bollen Umami in kleur 02
1 (1, 1, 1, 1) bol Umami in kleur 14

Breinaalden 12 mm
Rondbreinaalden 10 mm

Kabelnaald
Stekenmarkeerders
Stekenhouders
Stop- of borduurnaald

GARENKWALITEIT

 **Umami**, Hobbii
78% Premium Acryl, 22% Wol
150 g = 83 m

STEKENVERHOUDING

6 st x 10 rijen = 10 cm x 10 cm
In tricotsteek
Met 12 mm breinaalden

AFKORTINGEN

R = recht
Av = averecht
St = steek / steken
GK = goede kant
VK = verkeerde kant
ABO = afhalen - breien - overhalen
O = overhalen
2r-samen = brei 2 steken recht samen
2/2KR = 2/2 KABEL RECHTS
2/2KL = 2/2 KABEL LINKS

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

MAAT

XS (S, M, L, XL)

AFMETINGEN

Borstomtrek: 67-76 (77-86, 87-96, 97-106, 107-116) cm

Breedte: 55 (58, 65, 68, 75) cm

Lengte: 40 (42, 44, 46, 48) cm

INFORMATIE OVER HET PATROON

De Bobbio Trui wordt van onder naar boven gebreid, het lijf wordt plat gebreid, met één draad Umami.

De mouwen worden afzonderlijk en ook plat gebreid en in elkaar genaaid. Ze hebben een eenvoudig kabelpatroon. Perfect voor de gemiddelde breister of breier.

Als je tussen twee maten in zit, raad ik je aan om de grotere maat te kiezen als je een meer oversized pasvorm wilt of de kleinere maat te kiezen voor een strakkere look.

Raadpleeg de maatinformatie met de opgegeven breedtes en lengtes om te controleren of de afmetingen naar wens zijn.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #lynxrows #hobbiiBobbio
#hobbiigingerandholly

KOOP HET GAREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/bobbio-trui>

Patroon



INFO EN TIPS

Volg de instructies voor de maat welke bij je borstomtrek past; denk eraan dat het eerste getal verwijst naar maat 1, de tweede naar maat 2 en zo voort. Als er maar één getal staat betekent dit dat het van toepassing is op alle maten. Als er een " 0 " staat bij jouw maat betekent dit dat de instructie niet van toepassing is op jouw maat. Een komma scheidt de maten van elkaar. Een streepje scheidt instructies voor deze maten. Het woord '*aanwijzingen*' - herhaal '**' betekent dat je aanwijzingen tussen sterretjes in de rij moet herhalen, als er geen andere latere specificaties volgen.

Ik raad je aan de getallen in het patroon die bij de maat die jij maakt horen, te omcirkelen, voordat je begint met breien, om verwarring te voorkomen.

Denk eraan dat een gebreid kledingstuk nooit precies hetzelfde zal zijn als een ander. Elk stuk is uniek. Het is zeker normaal dat de afmetingen een beetje anders zullen zijn dan wat in het patroon genoemd wordt.

Als de maat breinaald niet genoemd wordt, brei je met de 12 mm naalden of met naalden die de juiste stekenverhouding geven.

Denk eraan dat, als je de dikte van de breinaalden verandert of het aantal steken om tot de in het patroon genoemde afmetingen te komen of om een andere pasvorm te krijgen, je de andere patroon instructies opnieuw moet berekenen en dienovereenkomstig moet aanpassen. Als je je niet zeker voelt in het uitvoeren van deze berekening vanwege je niveau van ervaring, raad ik je aan om dergelijke wijzigingen niet aan te brengen.

Kabels

2/2 KR A

Schuif 2 st op een kabelnaald en houdt deze achter het werk - r2 - r2 vanaf de kabelnaald.

2/2 KR B

Schuif 2 st op een kabelnaald en houdt deze achter het werk - r2 - av2 vanaf de kabelnaald.

2/2 KL A

Schuif 2 st op een kabelnaald en houdt deze voor het werk - r2 - r2 vanaf de kabelnaald.

2/2 KL B

Schuif 2 st op een kabelnaald en houdt deze voor het werk - av2 - r2 vanaf de kabelnaald.

RUGPAND

Zet 35 (37, 41, 43, 47) st op met kleur B en 10 mm naalden. Twee steken zijn kant st.

Rij 1 tot Rij 6 : brei 1x1 boordsteek, begin de eerste rij met een rechte st.

Wissel van kleur B naar kleur A. Wissel van 10 mm naalden naar 12 mm naalden.

Rij 7 (GK) : brei alle st recht.

Rij 8 (VK) : brei alle st averecht.

Rij 9 tot Rij 40 (42, 44, 46, 48) : herhaal Rij 7 en Rij 8, let op de volgende minderingen.

- A. Rij 13 (13, 13, 15, 15) of wanneer het pand ongeveer 13 (13, 13, 15, 15) cm lang is : r2 - ABO - *brei st recht* - herhaal ** tot er nog 4 st over zijn : 2r-samen - r2.

Minderingen voor de schouder

- B. Rij 37 (39, 41, 43, 45) of wanneer het pand ongeveer 37 (39, 41, 43, 45) cm lang is : instructies als onder punt A.

Voor je begint met Rij 39 (41, 43, 45, 47), plaats je een st markeerder na 9 (10, 11, 12, 13) st.

- C. Rij 39 (41, 43, 45, 47) : r2 - ABO - *brei st recht* - herhaal ** totdat je bij de st markeerder komt - kant af 13 (13, 15, 15, 17) st - *brei st recht* - herhaal ** totdat er nog 4 st over zijn : 2r-samen - r2.

Rij 41 (43, 45, 47, 49) : Kant alle st van het rugpand rechts en alle st van het rugpand links af.

VOORPAND

Zet 35 (37, 41, 43, 47) st op met kleur B en 10 mm naalden. Twee steken zijn kant st.

Rij 1 tot Rij 6 : brei 1x1 boordsteek, begin de eerste rij met een averechte st.

Wissel van kleur B naar kleur A. Wissel van 10 mm naalden naar 12 mm naalden.

Rij 7 (GK) : brei alle st recht.

Rij 8 (VK) : brei alle st averecht..

Rij 9 tot Rij 38 (40, 42, 44, 46) : herhaal Rij 7 en Rij 8, eindig met een Rij 8, let op de volgende minderingen.

- D. Rij 13 (13, 13, 15, 15) of wanneer het pand ongeveer 13 (13, 13, 15, 15) cm lang is : r2 - ABO - *brei st recht* - herhaal ** totdat er nog 4 st over zijn : 2r-samen - r2.

Hals

Voor je begint aan Rij 33 (35, 37, 39, 41) plaats je een st markeerder na 13 (14, 15, 16, 17) st.

- E. Rij 33 (35, 37, 39, 41) of wanneer het pand ongeveer 33 (35, 37, 39, 41) cm lang is : *brei st recht* - herhaal ** totdat je bij de st markeerder komt - kant af 7 (7, 9, 9, 11) st - *brei st recht* - herhaal **.

RECHTER VOORPAND

F. Rij 35 (37, 39, 41, 43) en Rij 37 (39, 41, 43, 45) : r2 - ABO - *brei st recht* - herhaal ** totdat er nog 4 st over zijn : 2r-samen - r2.

Laat de st voor het linker voorpand rusten.

Rij 39 (41, 43, 45, 47) : Kant alle st voor het rechter voorpand af.

LINKER VOORPAND

G. Neem de st die je hebt laten rusten voor het linker voorpand weer op.

Rij 35 (37, 39, 41, 43) en Rij 37 (39, 41, 43, 45) : r2 - ABO - *brei st recht* - herhaal ** totdat er nog 4 st over zijn : 2r-samen - r2.

Rij 39 (41, 43, 45, 47) : Kant alle st voor het linker voorpand af.

MOUWEN

SCHEMA VOOR DE MOUW

(A) = r4 - av8 - r4

(B) = 2/2KL A - av8 - 2/2KR A

(C) = r2 - 2/2KL B - av4 - 2/2KR B - r2

(D) = r2 - av2 - 2/2KL B - 2/2KR B - av2 - r2

(E) = r2 - av4 - 2/2KR A - av4 - r2

(F) = r2 - av2 - 2/2KR B - 2/2KL B - av2 - r2

(G) = r2 - 2/2KR B - av4 - 2/2KL B - r2

Zet 40 (44, 46, 46, 50) st op met kleur A. Twee steken zijn kant st.

Plaats een st markeerder na 12 (14, 15, 15, 17) st.

Rij 1 (GK) : *brei st recht* - herhaal ** totdat je bij de st markeerder komt - (A) - *brei st recht* - herhaal **.

Rij 2 (VK) en alle even rijen : brei st zoals ze zich voordoen : brei de rechte st recht en de averechte st averecht.

Rij 3 : *brei st recht* - herhaal ** totdat je bij de st markeerder komt - (B) - *brei st recht* - herhaal **.

Rij 5 : *brei st recht* - herhaal ** totdat je bij de st markeerder komt - (C) - *brei st recht* - herhaal **.

Rij 7 : *brei st recht* - herhaal ** totdat je bij de st markeerder komt - (D) - *brei st recht* - herhaal **.

Rij 9 : *brei st recht* - herhaal ** totdat je bij de st markeerder komt - (E) - *brei st recht* - herhaal **.

Rij 11 : *brei st recht* - herhaal ** totdat je bij de st markeerder komt - (F) - *brei st recht* - herhaal **.

Rij 13 : *brei st recht* - herhaal ** totdat je bij de st markeerder komt - (G) - *brei st recht* - herhaal **.

Rij 15 tot Rij 38 (40, 42, 46, 48) : herhaal Rij 1 tot Rij 13, eindig met een Rij 10 (12, 14, 4, 6).

Wissel van 12 mm naalden naar 10 mm naalden. Wissel van kleur A naar kleur B.

Rij 39 (41, 43, 47, 49) of wanneer het pand ongeveer 39 (41, 43, 47, 49) cm lang is : av1 - *2r-samen - av1* - herhaal ** totdat er nog 3 (1, 3, 3, 1) st over zijn: r1-av1-r1 (r1, r1-av1-r1, r1-av1-r1, r1) .

Je hebt nu 28 (30, 32, 32, 34) st op je naalden.

Rij 40 (42, 44, 48, 50) tot Rij 42 (44, 46, 50, 52) : brei 1x1 boordsteek, begin de eerste rij met een rechte st.

Rij 43 (45, 47, 51, 53) : Kant alle st af.
Herhaal voor de tweede mouw.

IN ELKAAR ZETTEN

Zet de hals in elkaar door de afgekante randen van de voorpanden aan de afgekante rand van het rugpand vast te naaien.

Zet het armsgat in elkaar door 12 (12, 12, 14, 14) st van het linker voorpand vast te naaien aan 12 (12, 12, 14, 14) st van het linker achterpand; doe hetzelfde met de rechterkant.

Naai de naden van de mouw aan de zijkant dicht door de eerste en laatste steek van elke rij van de mouw aan elkaar vast te naaien.

Naai de mouw aan het lijf vast door alle steken van de mouw uit te lijnen en samen te voegen met ongeveer 1/2 van de steken van het lijf, op deze manier :

- MAAT 1 : *naai 2 st - sla 1 st over - naai 2 st* - herhaal ** totdat er nog 3 st over zijn: sla 1 st over - naai 2 st.
- MAAT 2 : *naai 2 st - sla 1 st over - naai 2 st* - herhaal ** totdat er nog 2 st over zijn: naai alle st.
- MAAT 3 en MAAT 4 : *naai 2 st - sla 1 st over - naai 2 st* - herhaal ** totdat er nog 6 st over zijn: sla 1 st over - naai 2 st - sla 1 st over - naai 2 st.
- MAAT 5 : *naai 2 st - sla 1 st over - naai 2 st* - herhaal **.

HALS

Brei met 10 mm rondbreinaalden. Brei met kleur B.

Neem alle st voor de hals op plus 2 st op de hoeken middenvoor. Ik raad je aan om aan de achterkant te beginnen.

Je hebt nu 42 (42, 46, 46, 50) st op je naalden.

Rij 1 tot Rij 4 : brei 1x1 boordsteek, begin de eerste rij met een averechte st.

Rij 5 : Kant st af.

Veel plezier!

Alessia - Lynxrows

