



BREIPATROON

Marshmallow Swirls

Trui

Ontwerper: Lirio.knits | Hobbii Design

MATERIALEN

Tweed Delight

3 (4, 4, 5, 5, 6) bollen kleur 16, Pink Confetti (K1)

1 (2, 2, 3, 3, 4) bol(len) kleur 02, Ivory Neon (K2)

1 (2, 2, 3, 3, 4) bol(len) kleur 01, White Marble (K3)

3 (4, 4, 5, 5, 6) bollen kleur 07, Misty Blue (K4)

Rondbreinaald 5 mm, 60 cm

6 steekmarkeerders

Stopnaald

Schaar

Kabelnaald

Extra kabel of restje wol

SAMENSTELLING

 **Tweed Delight**, Hobbii

85% wol, 10% acryl, 5% viscose

50 gr = 100 m

STEKENVERHOUDING

19 steken x 25 toeren = 10 cm x 10 cm

MAAT

XS (S, M, L, XL, XXL)

AFMETINGEN

Breedte: 44 (49, 55, 59, 64, 69) cm

Lengte: 45 (50, 54, 58, 62, 69) cm

Mouwlengte van boord tot onder de arm: 42 (43, 43, 45, 45, 46) cm

PATROONINFORMATIE

Deze trui wordt plat en van beneden naar boven gebreid.

De trui is vierkant, dus je hoeft geen minderingen voor de armsgaten te maken. Je breidt het voor- en achterpand apart en naait dan de schouders aan elkaar. Daarna neem je steken op voor de ballonmouwen met een lange boord in boordsteek.

Hoewel deze trui een eenvoudig model heeft, is het wel belangrijk om wat ervaring met kabels, intarsia en Fair Isle te hebben. Dit combineer je namelijk in het voorpand. Het achterpand is tweekleurig en dan gebruik je de Fair Isle-methode in het midden.

Door deze technieken is het patroon geschikt voor halfgevorderden en gevorderden.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiimarshmallowswirls

#hobbiicandyland

KOOP JE GAREN EN TOEBEHOREN

HIER

<https://shop.hobbii.nl/marshmallow-swirls-trui>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

klantenservice@hobbii.nl

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



AFKORTINGEN

r = recht

av = averecht

tr = tricotsteek

PSM = plaats steekmarkeerder

VSM = verwijder steekmarkeerder

K1/K2/K3/K4 = kleur 1/2/3/4

GK = goede kant

VK = verkeerde kant

AAB = afhaken, afhaken, breien

r2samen = 2 recht samenbreien

M1R = meerder 1 steek rechts

K3/3A = 3 st op een kabelnaald zetten en achter het werk houden. Brei 3 st, brei 3 st van de kabelnaald.

INFORMATIE EN TIPS

Voor de kabels werk je met Fair Isle en intarsia. Tot de eerste kabel brei je met intarsia. Als de kleuren eenmaal zijn gekruist, dan werk je met Fair Isle. Zorg dat de draden aan de verkeerde kant losjes hangen zodat de spanning van de kabels aan de goede kant gelijk is.

VOORPAND

Ribboord

Zet met K2 en de rondbreinaald van 5 mm 84 (94, 104, 112, 122, 132) st op jouw eigen manier op.

Toeren 1 tot 9 (9, 13, 17, 21, 23): in K2, brei 2x2 boordsteek (2 r, 2 av) tot het einde van de toer. Je laatste toer is een VK toer. Knip K2 af.

Toer 10 (10, 14, 18, 22, 24): aan de GK, begin met K1,15 (18, 21, 23, 26, 29) r, PSM, 2 av, 3 r. Knip K1 niet af, bevestig K3, 3 r, 2 av, PSM, 12 (14, 16, 18, 20, 22) r, PSM, 2 av, 3 r. Knip K3 niet af, bevestig K2, 3 r, 2 av, PSM, 12 (14, 16, 18, 20, 22) r, PSM, 2 av, 3 r. Knip K2 niet af, bevestig K4, 3 r, 2 av, PSM, 15 (18, 21, 23, 26, 29) r.

Toer 11 (11, 15, 19, 23, 25): brei alle st zoals ze zich voordoen, dus av als av en r als r. VSM wanneer je die tegenkomt en wissel van kleur met de intarsia-methode.

Toer 12 (12, 16, 20, 24, 26): brei alle st zoals ze zich voordoen in tr.

Toeren 13 (13, 17, 21, 25, 27) tot 19 (19, 23, 27, 31, 33): herhaal toeren 11 (11, 15, 19, 23, 25) en 12 (12, 16, 20, 24, 26).

Toer 20 (20, 24, 28, 32, 34): 15 (18, 21, 23, 26, 29) r, VSM, 2 av, K3/3A. Vanaf nu tot het einde brei je Fair Isle in plaats van intarsia. **Denk eraan dat je de lussen aan de achterkant een klein beetje laat hangen!**, 2 av, VSM, 12 (14, 16, 18, 20, 22) r, VSM, 2 av, K3/3A, 2 av, VSM, 12 (14, 16, 18, 20, 22) r, VSM, 2 av, K3/3A, 2 av, VSM, 15 (18, 21, 23, 26, 29) r.

Toer 21 (21, 25, 29, 33, 35): brei alle st zoals ze zich voordoen in tr. VSM onderweg en wissel van kleur met Fair Isle.

Toer 22 (22, 26, 30, 34, 36): brei alle st zoals ze zich voordoen in tr.

Toeren 23 (23, 27, 31, 35, 37) tot 29 (29, 33, 37, 41, 43): herhaal toeren 21 (21, 25, 29, 33, 35) en 22 (22, 26, 30, 34, 36).

Toer 30 (30, 34, 38, 42, 44): herhaal toer 20 (20, 24, 28, 32, 34). Nu ga je weer verder met intarsia.

Toeren 31 (31, 35, 39, 43, 45) tot 97 (109, 121, 131, 141, 157): herhaal toeren 11 (11, 15, 19, 23, 25) tot 30 (30, 34, 38, 42, 44). Je brei nu 9 toeren in tr, 1 K3/3A toer, 9 toeren in tr en nog een K3/3A toer. Als je bij de komt waar je gaat kruisen, ga je van intarsia over op Fair Isle en andersom.

Toer 98 (110, 122, 132, 142, 158): 15 (18, 21, 23, 26, 29) r, VSM, 2 av, 3 r in K1, 3 r in K3, 2 av, VSM, 4 (6, 6, 6, 6, 6) r, kant 26 (26, 30, 34, 38, 42) st af, 4 (6, 6, 6, 6, 6) r, VSM, 2 av, 3 r in K2, 3 r in K4, 2 av, VSM, 15 (18, 21, 23, 26, 29) r.

Zet de 29 (34, 37, 39, 42, 45) st die je als eerste hebt gebreid op een kabel of een restje garen. Dit zijn de steken voor de linkerschouder. Je gaat eerst de rechterschouder breien.

Toer 99 (111, 123, 133, 143, 159) van de rechterschouder - VK: in K4, 15 (18, 21, 23, 26, 29) av, VSM, 2 r, 3 av, in K2 3 av, 2 r, VSM, 4 (6, 6, 6, 6, 6) av.

Toer 100 (112, 124, 134, 144, 160): K2, AAB, 1 r, VSM, 2 av, 3 r, 3 r in K3, 2 av, VSM, 15 (18, 21, 23, 26, 29) r. Je hebt nu 1 st geminderd en hebt 28 (33, 36, 38, 41, 44) st op je naald.

Toer 101 (113, 125, 135, 145, 161): brei alle steken zoals ze zich voordoen.

Toeren 102 (114, 126, 136, 146, 162) tot 111 (123, 135, 145, 153, 171): herhaal toeren 100 (112, 124, 134, 144, 160) en 101 (113, 125, 135, 145, 161). Je eindigt met een toer aan de VK met 23 (28, 31, 33, 36, 39) st.

Toer 112 (124, 136, 146, 154, 172): kant losjes af.

De rechterschouder is nu af. Zet de st die je voor de linkerschouder apart had gezet weer op je naald.

Bevestig, met de VK naar je toe, het garen met dezelfde kleur aan de eerste st.

Toer 99 (111, 123, 133, 143, 159) van de linkerschouder: 4 (6, 6, 6, 6, 6) av, VSM, 2 r, 3 av, in K1 3 av, 2 r, 15 (18, 21, 23, 26, 29) av.

Toer 100 (112, 124, 134, 144, 160): 15 (18, 21, 23, 26, 29) r, VSM, 2 av, 3 r, in K2 3 r, 2 av, VSM, 1 r, r2samen, 2 r. Je hebt nu 1 st geminderd en hebt 28 (33, 36, 38, 41, 44) st op je naald.

Toer 101 (113, 125, 135, 145, 161): brei alle steken zoals ze zich voordoen.

Toeren 102 (114, 126, 136, 146, 162) tot 111 (123, 135, 145, 153, 171): herhaal toeren 100 (112, 124, 134, 144, 160) en 101 (113, 125, 135, 145, 161). Je eindigt met een toer aan de VK met 23 (28, 31, 33, 36, 39) st.

Toer 112 (124, 136, 146, 154, 172): kant losjes af.

Je hebt het voorpand af. Goed gedaan!!

ACHTERPAND

Ribboord

Met K2, zet met de rondbreinaald van 5 mm 84 (94, 104, 112, 122, 132) st op met dezelfde methode als je voor het voorpand hebt gedaan.

Toeren 1 tot 9 (9, 13, 17, 21, 23): brei 2x2 boordsteek (2 r, 2 av) tot het einde van de toer. Je laatste toer is een VK toer. Knip K2 af.

Toer 10 (10, 14, 18, 22, 24): bevestig K4 en brei 42 (47, 52, 56, 61, 66) r. Knip K4 niet af, bevestig K1 en brei 42 (47, 52, 56, 61, 66) r.

Vanaf nu wissel je van kleur met intarsia.

Toer 11 (11, 15, 19, 23, 25): alles av.

Toer 12 (12, 16, 20, 24, 26): alles r.

Toeren 13 (13, 17, 21, 25, 27) tot 105 (117, 129, 139, 148, 165): herhaal toeren 11 (11, 15, 19, 23, 25) en 12 (12, 16, 20, 24, 26). Probeer de intarsia zo netjes en gelijkmatig mogelijk te houden. De kleurenwissel in het midden wil je natuurlijk kaarsrecht hebben!

Toer 106 (118, 130, 140, 148, 166): 25 (30, 33, 35, 38, 41) r, kant 34 (34, 38, 42, 46, 50) st af, 25 (30, 33, 35, 38, 41) r. Zet de eerste 25 (30, 33, 35, 38, 41) st op een kabel of restje wol. Deze zijn voor de rechterschouder en die brei je later.

Ga verder met de linkerschouder.

Toer 107 (119, 131, 141, 149, 167) van de linkerschouder- VK toer: alles av.

Toer 108 (120, 132, 142, 150, 168): 2 r, AAB, alles r. Je hebt nu 1 st geminderd en hebt 24 (29, 32, 34, 37, 40) st op je naald.

Toer 109 (121, 133, 143, 151, 169): alles av.

Toeren 110 (122, 134, 144, 152, 170) en 111 (123, 135, 145, 153, 171): herhaal toeren 108 (120, 132, 142, 150, 168) en 109 (121, 133, 143, 151, 169). Je eindigt met een toer aan de VK met 23 (28, 31, 33, 36, 39) st.

Toer 112 (124, 136, 146, 154, 172): kant losjes af.

Nu ga je verder met de rechterschouder.

Bevestig K4 met de VK naar je toe.

Toer 107 (119, 131, 141, 149, 167) van de rechterschouder- VK toer: alles av.

Toer 108 (120, 132, 142, 150, 168): alles r totdat je 4 st over hebt, r2samen, 2 r. Je hebt nu 1 st geminderd en hebt 24 (29, 32, 34, 37, 40) st op je naald.

Toer 109 (121, 133, 143, 151, 169): alles av.

Toeren 110 (122, 134, 144, 152, 170) en 111 (123, 135, 145, 153, 171): herhaal toeren 108 (120, 132, 142, 151, 168) en 109 (121, 133, 143, 152, 169). Je eindigt met een VK toer.

Toer 112 (124, 136, 146, 154, 172): kant losjes af.

Nu het voor- en achterpand af is, leg je de delen met de GK op elkaar en naai je de schouders onzichtbaar aan elkaar.

MOUWEN

Volg deze beschrijving voor allebei de mouwen.

Tel vanaf de opzettoer van het voorpand naar boven 64 (74, 84, 90, 98, 110) toeren en plaats daar een steekmarkeerder. Doe dit ook bij het achterpand
Brei met dezelfde kleuren als de zijkant zodat ze overeenkomen met de kleuren van het lijfje.

Toer 0: voor de rechtermouw begin je bij de steekmarkeerder die je aan het achterpand hebt geplaatst. Voor de linkermouw begin je bij de steekmarkeerder die je aan het voorpand hebt geplaatst. Neem nu, met de GK naar je toe, gelijkmatig 75 (75, 80, 84, 84, 92) st langs de rand op.

Toer 1 -VK toer: alles av.

Toer 2: alles r.

Toeren 3 tot 89 (93, 93, 95, 95, 98): herhaal toeren 1 en 2.

Toer 90 (94, 94, 96, 96, 99) – GK toer: r2samen. Herhaal tot het einde van de toer. Je mindert alle steken, dus je eindigt met de helft van waarmee je begonnen bent. Knip het draad af.

Toer 91 (95, 95, 97, 97, 99): bevestig het draad in de kleur van de andere mouw. Als je de mouw met K1 breit, bevestig je K4 en andersom. De boord brei je tot het einde van de toer in 1x1 boordsteek (1 r, 1 av).

Toeren 92 (96, 96, 98, 98, 100) tot 103 (107, 107, 111, 111, 113): ga verder met 1x1 boordsteek.

Toer 104 (108, 108, 112, 112, 114): kant losjes af. Houd een lange draad over om straks mee te naaien.

Je begint bij de boord van de mouw en naait deze onzichtbaar aan elkaar. Ga verder tot de oksel en dan de zijnaden tot de boord aan de onderkant van het lijfje. Zet vast en hecht af.

HALSBOORD

Met K2, begin bij de naad van de linkerschouder, neem gelijkmatig verdeeld 102 (102, 106, 114, 118, 124) st langs de halsopening op.

Je gaat in de rondte breien, dus plaats een SM aan het einde van de toer.

Toer 1: alles r.

Toeren 2 tot 6: brei in 1x1 boordsteek (1 r, 1 av).

Toer 7: r2samen tot het einde van de toer. Je hebt de helft van de steken die je hebt opgezet over.

Toeren 8 tot 10: alles r.

Toer 11: *1 r, M1R*. Herhaal *tot* tot het einde van de toer. Je hebt het aantal st weer verdubbeld en hebt hetzelfde aantal als waarmee je bent begonnen.

Toer 12: kant af, maar houd een lange draad over.

Vouw de boord bij de minderingen dubbel. Naai met een wolnaald en het draad dat je hebt overgehouden de opzetrand en de afkantrand steek voor steek aan elkaar. Herhaal dit totdat je helemaal rond bent.

Optioneel: om de kabels mooi in vorm te krijgen, blok je de trui met water of stoom.

Je bent klaar... gefeliciteerd!!!

Ik hoop dat je net zoveel plezier aan het breien van deze trui hebt gehad als ik tijdens het ontwerpen ervan!

Vergeet niet om mij te tagen in je foto's op Instagram: @lirio.knits! Ik zou het heel leuk vinden om jouw versie van deze trui te zien ☺♥

Veel plezier ermee!

Fer - Lirio Knits

LIRIO
K N I T S