



BREIPATROON

Edgar

Spencer

Design: kolibri by johanna | Hobbii Design

MATERIALEN

3 | 3 | 3 (3 | 4 | 4) 4 | 4 | 5 bollen Friends Extra Fine Merino, kleur 17

5 | 5 | 5 (5 | 6 | 6) 7 | 7 | 8 bollen Friends Kid Silk, kleur 17

Rondbreinaald van 6 mm en 4,5 mm

Wolnaald

Steekmarkeerders

SAMENSTELLING

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii

100% Wol

50 gr = 165 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72% mohair, 25% zijde, 3% wol

25 gr = 200 m

STEKENVERHOUDING

10 × 10 cm = 14 st x 24 toeren in tricotsteek met drie draden (1x merino, 2x mohair) en naalden van 6 mm (gewassen en geblokt)

AFKORTINGEN

st = steek / steken

AL = alleen achterste lus

GK = goede kant

VK = verkeerde kant

r = recht

av = averecht

SM = steekmarkeerder

MAAT

XS | S | M (L | XL | 2XL) 3XL | 4XL | 5XL

AFMETINGEN

Borstomvang als de spencer af is

100 | 103 | 106 (114 | 117 | 126) 134 | 140 | 148 cm met een overwijdte van ongeveer 10 tot 20 cm

Lengte

47 | 48 | 49 (53 | 53 | 53) 57 | 57 | 57 cm. Als je wil kan je de lengte aanpassen.

Armsgaten

22.5 | 23.5 | 24 (24 | 25 | 25) 26 | 26.5 | 26.5 cm

PATROONINFORMATIE

De spencer is ruimvallend, maar wel aansluitend bij de schouders. De armsgaten zijn ruim en de V-hals heeft een dubbel gebreide boord in gedraaide boordsteek. Hierdoor krijgt de spencer een warme uitstraling.

Het werk wordt gebreid met drie draden: 1 draad Merino en 2 draden Silk Mohair.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiedgar

#KolibribyJohannaxHobbii

KOOP JE GAREN EN TOEBEHOREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/edgar-spencer>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl. Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



INFORMATIE EN TIPS

Werkwijze

Deze spencer wordt uit één stuk in tricotsteek gebreid en heeft van boven naar onderen een patroon van gedraaide boordsteek. Als eerste brei je het rugpand heen en weer en vorm je de armsgaten met minderingen langs de decoratieve rand met gedraaide boordsteek. Daarna neem je steken langs het achterpand op om de V-hals en het voorpand te maken. Ook hier minder je om het armsgat te vormen. Dan naai je het voor- en achterpand aan elkaar. Het boordsteekpatroon loopt langs de armsgaten en komt onder de arm samen. Richting de zijspalten loopt het een klein beetje uit en uiteindelijk loopt dit patroon over in de boord aan de onderkant. Als laatste neem je langs de V-hals steken op en brei je een boord die je dubbel slaat.

Let op!

Kantsteek: haal de eerste steek van een toer af. Dit kan recht of averecht zijn, afhankelijk van wat je breit. De kantsteken tellen mee in het totaal aantal steken.

M1R: neem met je linkernaald de draad tussen de st die je als laatste hebt gebreid en de volgende st op. Steek de naald van achter naar voren, zet hem op je linkernaald en brei deze steek.

M1L: neem met je linkernaald de draad tussen de st die je als laatste hebt gebreid en de volgende st op. Steek de naald van voren naar achteren en zet hem op je linkernaald. Brei deze nieuwe st gedraaid door de achterste lus.

ACHTERPAND

Zet, op je eigen manier, voor het achterpand met 3 draden in totaal 55 | 55 | 55 (57 | 57 | 59) 59 | 61 | 61 st op. Gebruik hiervoor de rondbreinaald van 6 mm (Toer 1). Plaats na de eerste en voor de laatste 7 st een PM. Deze steken brei je in gedraaide boordsteek. De eerste toer na de opzettoer is aan de VK. Brei alle st av, behalve de eerste en laatste 7 st van de toer, die brei je als volgt in gedraaide boordsteek.

Toer 2 (VK): 1 st r afhaken, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, av totdat je 7 st over hebt, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 av.

Voor de volgende GK brei je als volgt.

Toer 3 (GK): 1 st r afhaken, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, r totdat je 7 st over hebt 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av.

Toer 4 (VK): 1 st r afhaken, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, av totdat je 7 st over hebt, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 av.

Herhaal Toer 3 en 4 in totaal 19 | 19 | 19 (19 | 19 | 19) 18 | 18 | 19 keer (= 38 | 38 | 38 (38 | 38 | 38) 36 | 36 | 38 toeren in totaal).

Meerderen voor de armsgaten

Je gaat nu na de eerste en voor de laatste 8 st voor de armsgaten meerderen. Brei hiervoor als volgt. Om het makkelijker te maken beginnen we weer bij 1 te tellen.

Toer 1 (GK): 1 r afhaken, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r, M1L, brei r totdat je 8 st over hebt, M1R, 1 r, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av.

Toer 2 (VK): 1 st r afhaken, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, av totdat je 7 st over hebt, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 av.

Herhaal Toer 1 en 2 in totaal 7 | 8 | 9 (9 | 10 | 10) 11 | 12 | 13 keer. Je hebt nu 69 | 71 | 73 (75 | 77 | 79) 81 | 85 | 87 st op je naald. Knip de draad door en zet de steken op een stekhouder of een restje wol.

Je gaat nu het linker en rechter deel van het voorpand apart breien. Je gaat tegelijkertijd de V-hals en de armsgaten maken. Als je in de punt van de V-hals bent ga je alleen met de armsgaten verder.

LINKER VOORPAND

Begin met het linker voorpand. Neem nu met de naald van 6 mm en drie draden langs de opzettoer van het achterpand st op. Zet in totaal 15 | 16 | 16 (17 | 17 | 18) 18 | 19 | 19 st langs de opzettoer op (Toer 1, GK). De toer na de opzettoer is aan de VK. Brei nu als volgt.

Toer 2 (VK): 1 st r afhaken, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, brei de rest av.

Voor de volgende toer aan de GK, brei je als volgt.

Toer 3 (GK): r totdat je 7 st over hebt, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av.

Toer 4 (VK): 1 st r afhaken, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, brei de rest av.

Toer 5: herhaal Toer 3.

Toer 6: herhaal Toer 4.

Toer 7: 3 r, M1L, r totdat je 7 st over hebt, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av (= 1

meerdering voor de V-hals).

Toer 8: herhaal Toer 4.

Herhaal Toer 3-8 zes keer (= in totaal 36 toeren). Je hebt nu 21 | 22 | 22 (23 | 23 | 24) 24 | 25 | 25 st op je naald.

Meerderingen voor de armsgaten en de V-hals

Je gaat nu behalve meerderen voor de V-hals, na de eerste 8 en voor de laatste 8 st van de toer, ook meerderen voor de armsgaten. De meerderingen voor de V-hals worden elke 4e naald gemaakt. Brei als volgt. Om het makkelijker te maken beginnen we weer bij 1 te tellen.

Toer 1 (GK): 3 r, M1L, brei r totdat je 8 st over hebt, M1R, 1 r, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av (= in totaal 2 meerderingen).

Toer 2 (VK): 1 r afhalen, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, av tot het einde van de toer.

Toer 3: r totdat je 8 st over hebt, M1R, 1 r, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av (= in totaal 1 meerdering).

Toer 4: herhaal Toer 2.

Herhaal Toer 1 – 4 in totaal 3 | 4 | 4 (4 | 5 | 5) 5 | 5 | 6 keer.

Herhaal Toer 1 – 2 nog 1 | 0 | 1 (1 | 0 | 0) 0 | 1 | 0 keer.

Je hebt nu 32 | 34 | 36 (37 | 38 | 39) 39 | 42 | 43 st op je naald. Knip de draad door en zet de steken op een stekenhouders of een restje wol.

Nu ga je het rechterpand tegenovergesteld breien.

RECHTER VOORPAND

Zet in totaal 15 | 16 | 16 (17 | 17 | 18) 18 | 19 | 19 st langs de opzettoer op (Toer 1, GK). De toer na de opzettoer is aan de VK. Brei deze als volgt.

Toer 2 (VK): r totdat je 7 st over hebt, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 av.

Voor de volgende toer aan de GK, brei je als volgt.

Toer 3 (GK): 1 r afhalen, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, r tot het einde van de toer.

Toer 4 (VK): r totdat je 7 st over hebt, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 av.

Toer 5: herhaal Toer 3.

Toer 6: herhaal Toer 4.

Toer 7: 1 r afhalen, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, r totdat je 3 st over hebt, M1R, 3 r (= 1 meerdering voor de V-hals).

Toer 8: herhaal Toer 4.

Je herhaalt toeren 3-8 in totaal 6 keer (= in totaal 36 toeren). Je hebt nu 21 | 22 | 22 (23 | 23 | 24) 24 | 25 | 25 st op je naald.

Meerderingen voor de armsgaten en de V-hals

Je gaat nu behalve meerderen voor de V-hals, na de eerste 8 en voor de laatste 8 st van de toer, ook meerderen voor de armsgaten. Brei als volgt. Om het makkelijker te maken beginnen we weer bij 1 te tellen.

Toer 1 (GK): 1 r afhaken, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r, M1L, r totdat je 3 st over hebt, M1R, 3 r (= in totaal 2 meerderingen).

Toer 2 (VK): r totdat je 7 st over hebt, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 av.

Toer 3: 1 r afhaken, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r, M1L, r tot het einde van de toer.(= in totaal 1 meerdering).

Toer 4: Herhaal Toer 2.

Herhaal Toer 1 – 4 in totaal 3 | 4 | 4 (4 | 5 | 5) 5 | 5 | 6 keer. Herhaal Toer 1-2 nog 1 | 0 | 1 (1 | 0 | 0) 0 | 1 | 0 keer. Je hebt nu 32 | 34 | 36 (37 | 38 | 39) 39 | 42 | 43 st op je naald.

DE DELEN VAN HET VOORPAND AAN ELKAAR MAKEN

Je gaat nu de twee delen van het voorpand aan elkaar maken. Doe dit als volgt.

Toer 1 (GK): (voor de maten M, L, XL, 2XL, 4XL, 5XL: zet ALLEEN st tussen de delen op. De meerderingen bij de armsgaten brei je NIET. Deze brei je alleen voor de maten XS, S en 3XL.)

Begin met het rechter voorpand.

1 st r afhaken, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r, M1L, r alle st van het rechter voorpand, zet 3 | 1 | 1 (1 | 1 | 1) 1 | 1 | 1 nieuwe st op, r alle st van het linker voorpand totdat je 8 st over hebt, M1R, 1 r, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av. Je hebt nu 69 | 71 | 73 (75 | 77 | 79) 81 | 85 | 87 st op je naald.

Toer 2 (VK): 1 st r afhaken, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, av totdat je 7 st over hebt, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 av.

HET VOOR- EN ACHTERPAND AAN ELKAAR MAKEN

Je gaat nu het voor- en achterpand aan elkaar maken. Begin met het voorpand en brei als volgt.

Toer 1 (GK): begin met het voorpand. *1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, r totdat je 7 st over hebt, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, 1 r AL, 1 av AL, zet 1 | 1 | 1 (5 | 5 | 9) 13 | 13 | 17 nieuwe st onder de oksel op*, herhaal * tot * voor het achterpand. Plaats een SM om het nieuwe begin van de toer te markeren. Ik raad je aan om het midden van de nieuw opgezette steken met 2 SM te markeren (de 1. | 1. | 1. (3. | 3. | 5.) 7. | 7. | 9. st), omdat je langs deze meerderingen breit. Je hebt nu 140 | 144 | 148 (160 | 164 | 176) 188 | 196 | 208 st op je naald.

HET LIJFJE AFMAKEN

Brei nu in gedraaide boordsteek langs het lijfje. De nieuwe st verwerk je als volgt.

XS, S, M: 1 r AL.

L, XL: 1 r AL, *1 av AL, 1 r AL*, herhaal vanaf * tot * nog 1 keer.

2XL: 1 r AL, *1 av AL, 1 r AL*, herhaal vanaf * tot * nog 3 keer.

3XL, 4XL: 1 r AL, *1 av AL, 1 r AL*, herhaal vanaf * tot * nog 5 keer.

5XL: 1 r AL, *1 av AL, 1 r AL*, herhaal vanaf * tot * nog 7 keer.

De vorige kantst langs de armsgaten brei je av AL.

Ga langs de zijkanten verder met gedraaide boordsteek.

Tegelijkertijd brei je vanaf toer 6 na de schoudernaad de volgende meerderingen en komende meerderingen en minderingen. Om het makkelijker te maken, beginnen we weer bij 1 te tellen.

Toer 1: alle st in gedraaide boordsteek. Brei voor en na de av AL en de st die je met een SM hebt gemarkeerd een M1L (= respectievelijk 4 meerderingen en in totaal 2 meerderingen per armsgat).

Toer 2-4: alle st r en volgens het boordsteekpatroon. De nieuwe st brei je r AL.

Toer 5: alle st r en volgens het boordsteekpatroon. Brei voor en na de av AL en de st die je met een SM hebt gemarkeerd een M1L (= AV st!). (= respectievelijk 4 meerderingen, in totaal 2 meerderingen per armsgat).

Toer 6-8: alle st r en volgens het boordsteekpatroon. De nieuwe st brei je av AL.

Toer 9: herhaal Toer 1.

Toer 10-14: herhaal Toer 2-4.

Toer 15: herhaal Toer 5.

Toer 16-20: herhaal Toer 6-8.

Je hebt nu 156 | 160 | 164 (176 | 180 | 192) 204 | 212 | 224 st op je naald.

Herhaal toeren 9-20 1 | 1 | 1 (2 | 2 | 2) 3 | 3 | 3 keer, maar in de toeren 9 en 15 waarin je meerdert, brei je minderingen volgens het gedraaide boordsteekpatroon. Na het gedraaide boordsteekpatroon brei je de eerste 2 st AAB (afhalen, afhaken, breien) en de 2 st voor het gedraaide boordsteekpatroon r2samen.

Het aantal steken blijft hierdoor hetzelfde, maar het boordsteekpatroon gaat vanaf de zijkant het lijfje in.

Zijsplitten en boorden in gedraaide boordsteek

Zodra je spencer 20 | 20 | 20 (25 | 25 | 25) 27 | 27 | 27 cm is, gemeten vanaf de oksel, begin je met de boord en de zijsplitten. Het voor- en achterpand brei je apart.

Boord en split van het voorpand

Je begint onder de oksel bij de gedraaide st die je met een SM hebt gemarkeerd. Kant deze st af en haal av over, ALLE st in gedraaide boordsteek tot de middelste st onder de oksel. Draai om en brei alle st in gedraaide boordsteek.

Brei het voorpand nu 20 toeren heen en weer in gedraaide boordsteek.

Kant alle st op je eigen manier af en hecht af.

Boord en split van het achterpand

Herhaal de beschrijving onder het kopje 'Boord en split van het voorpand'.

ARMSGATEN AFWERKEN (OPTIONEEL)

Ik raad je aan om voor de maten 2XL tot 5 XL een i-cord langs de armsgaten te maken. Hierdoor zien ze er netter uit en gaan de nieuw opgezette st niet lubberen. Je kan het voor de overige maten ook doen, maar het is niet nodig omdat je maar een paar nieuwe steken hebt opgezet.

Zet met 3 draden en de naalden van 4,5 mm st langs het armsgat op. Ik raad je aan om 1 st per st en elke 3 toeren 2 st op te nemen. Als je breiwerk wat strakker is, neem dan 1 st per toer op. Als je breiwerk wat losser is, neem dan elke 2e toer 1 st op. Het aantal steken is afhankelijk van hoe strak je breit. Brei de i-cord als volgt.

1. Gebruik de korte naald van 4,5 mm, of een naald met dezelfde maat, en 3 draden. Zet 3 st op en schuif ze, met de draad achter je werk, naar het rechter einde van de linker naald. *2 r, 1 AL met de nieuw opgezette st langs het armsgat. Draai niet om, maar schuif de st weer terug, met het draad achter je werk, naar het rechter einde van je naald. Herhaal vanaf * tot *.
2. Ga zo door totdat je alle nieuw opgezette st langs het armsgat hebt gehad. Kant de 3 st van de i-cord af, hecht af en werk alle losse draadjes af.

Volg deze beschrijving ook voor het tweede armsgat.

GEDRAAIDE BOORDSTEEK LANGS DE V-HALS

Neem met de naald van 4,5 mm st langs de V-hals op.

Ik raad je aan om 1 st per st en elke 3 toeren 2 st op te nemen. Als je breiwerk wat strakker is, neem dan 1 st per toer op. Als je breiwerk wat losser is, neem dan elke 2e toer 1 st op. Het aantal steken is dus afhankelijk van hoe strak je breit, maar altijd een veelvoud van 2. Anders klopt het gedraaide boordsteekpatroon niet.

Ik raad je aan om bij het midden van het achterpand te beginnen en te eindigen. Plaats een SM om het begin van de toer te markeren. De middelste st van de V-hals moet een rechte st zijn (optioneel, plaats hier een SM) omdat je hier eerst gaat minderen en daarna meerderen.

Brei als volgt in gedraaide boordsteek.

Toer 1: * 1 r AL, 1 av AL*, herhaal vanaf * tot * tot het einde van de toer.

Toer 2: brei tot 1 st voor de middelste st van de V-hals in gedraaide boordsteek, 2 st r afhaken, 1 r en haal de 2 st die je hebt afgehaald over de gebreide st. Brei alle st in gedraaide boordsteek.

Toer 3: herhaal Toer 1.

Toer 4: herhaal Toer 2.

Herhaal Toer 1-4 nog 1 keer. Brei nu om de vouw in de halslijn te krijgen alle st av AL. Vanaf de volgende toer ga je meerderen.

Toer 1: * 1 r AL, 1 av AL*, herhaal vanaf * tot * tot het einde van de toer.

Toer 2: brei tot de middelste st van de V-hals in gedraaide boordsteek., M1L (av), brei de middelste st r 1 AL, M1L (av) en dan gedraaide boordsteek tot het einde van de toer.

Toer 3: herhaal Toer 1.

Toer 4: herhaal Toer 2, maar maak M1R voor en M1L na de middelste st.

Herhaal Toer 1-4 nog 1 keer. Kant alle st af, hecht af, vrouw de halsboord dubbel en naai hem langs de V-hals vast.

AFWERKING

Was de spencer of spuit hem nat, trek hem voorzichtig in model en laat hem plat aan de lucht drogen. Werk de losse draden af.

Je bent klaar!

Ik zou het leuk vinden om jouw resultaat te zien! Dus tag me op Instagram **#edgarslipover** en **@kolibri.by_johanna**

Veel plezier ermee!

Johanna