



HAAKPATROON

# Boomblaster

Ontwerp: Studio Manya | Hobbii Design

## MATERIALEN

### Friends Cotton 8/8

Garen A: Black (124) 1 bol  
Garen B: Turquoise (94) 2 bollen  
Garen C: Sunflower (24) 1 bol  
Garen D: White (001) 1 bol  
Garen E: Shamrock (104) 1 bol

Haaknaald 4 mm  
Stopnaald  
Karton  
Vulmateriaal

## GAREN

 **Friends Cotton 8/8**, Hobbii  
100% katoen  
50 gr = 75 meter

## AFKORTINGEN

MR = magische ring  
L = losse  
Hv = halev vaste  
V = vaste  
AL = achterste lus  
VL = voorste lus  
VK = verkeerde kant  
GK = goede kant

## VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar [klantenservice@hobbii.nl](mailto:klantenservice@hobbii.nl)  
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

## MATEN

One size

## AFMETINGEN

Breedte: 16,5 cm  
Hoogte: 14 cm (zonder handvat)  
Diepte: 5 cm

## PATROONINFORMATIE

Haak je eigen retro-boomblaster in een prachtige turquoise kleur! Gebruik hem als versiering in huis of laat het staaldraad/clips achterwege en laat de kinderen ermee spelen.  
Hij is gehaakt in Friends Cotton 8/8 en de details worden geborduurd voordat hij wordt samen gehaakt.

## HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA


#hobbiidesign

## KOOP HIER HET GAREN

<https://shop.hobbii.nl/boomblaster>



# Patroon



## INFO EN TIPS

Tenzij anders staat aangegeven, wordt er door beide lussen gehaakt.

Delen, die heen en weer worden gehaakt, beginnen in de 2e steek vanaf de haaknaald.

Delen, die rond worden gehaakt, worden in spiraal gehaakt.

Maak de kleurwissel in de laatste omslag van de laatste steek met de vorige kleur.

## BOOMBLASTER

### Achterkant

Met garen B, haak 36 L.

**Toer 1-29:** 1 V in elke steek, keer – 35 V.

Ga verder met het haken van het volgende langs de rand van het werk:

**Toer 30:** 1 L, 28 V, 1 V in de hoek, 35 V, 1 V in de hoek, 28 V, 1 V in de hoek, 35 V, 1 V in de eerste L – 130 V.

**Toer 31:** 1 V in AL in elke steek de gehele toer.

**Toer 32-40:** 1 V in elke steek de gehele toer.

Knip het garen af en hecht af.

### Voorkant

Met garen B, haak 36 L.

**Toer 1:** (RS) 1 V in tweede L vanaf haaknaald en in alle L de gehele toer, keer – 35 V.

**Toer 2:** 1 L, 12 V met garen B, 11 V in AL met garen A, 12 V met garen B, keer.

**Toer 3:** 1 L, 12 V, 11 V in VL, 12 V, keer.

**Toer 4-11:** 1 L, 35 V, keer.

**Toer 12:** Herhaal toer 2.

**Toer 13-15:** 1 L, 12 V met garen B, 11 V met garen A, 12 V met garen B, keer.

**Toer 16:** 1 L, 12 V, 11 V in AL, 12 V, keer.

**Toer 17-18:** 1 L, 35 V, keer.

**Toer 19:** 1 L, 35 Hv in AL met garen A, keer.

**Toer 20:** 1 L, 35 V in AL met garen B, keer.

**Toer 21-23:** 1 L, 35 V, keer.

**Toer 24:** 1 L, 5 V met garen B, 25 V in AL met garen A, 5 V met garen B, keer.

**Toer 25:** 1 L, 5 V met garen B, 25 V met garen A, 5 V met garen B, keer.

**Toer 26:** 1 L, 5 V, 25 V in AL, 5 V, keer.

**Toer 27-29:** 1 L, 35 V.

Wissel naar garen A.

Ga verder met het haken van het volgende langs de rand van het werk:

**Toer 30:** 1 L, 28 V, 1 V in de hoek, 35 V, 1 V in de hoek, 28 V, 1 V in de hoek, 35 V, 1 V in eerste L – 130 V. Knip het garen niet af, je gaat het later gebruiken voor het samen haken van voor- en achterkant.

### Speaker

#### Haak twee

Met garen A, maak een MR.

**Toer 1:** 9 V in de ring – 9 V.

**Toer 2:** 2 V in elke steek de gehele toer – 18 V.

**Toer 3:** [1 V, 2 V in volgende steek] 9x – 27 V.

**Toer 4:** [2 V in AL, 2 V in AL in volgende steek] 9x – 36 V.

Knip het garen af met een lange draad voor het vastnaaien op de Boomblaster.

Hecht garen C aan in één van de vrije lussen van toer 4 met 1 Hv en haak daarna Hv in alle vrije lussen de hele toer.

Knip het garen af en hecht af.

### Band

#### Haak twee

Met garen C, maak een MR.

**Toer 1:** 8 V in de ring – 8 V.

Knip het garen af met een lange draad voor het vastnaaien op de Boomblaster.

### Mini-speaker

#### Haak twee

Met garen A, maak een MR.

**Toer 1:** 7 V in de ring – 7 V.

Wissel naar garen E.

**Toer 2:** Hv de gehele toer.

Knip het garen af met een lange draad voor het vastnaaien op de Boomblaster.

### Handvat

Met garen B, maak een MR.

**Toer 1:** 9 V in de ring – 9 V.

**Toer 2-26:** 1 V in elke steek de hele toer.

Maak twee paperclips recht en steek een aan beide einden van het handvat, dus een deel van elke paperclips steekt uit en kan in de Boomblaster worden gestoken.

Vul het handvat licht op voor het op z'n plaats houden van de paperclips.

### Montering

Naai speakers en band vast en borduur de details op de voorkant met garen A en D. Gebruik de foto als voorbeeld.

### Karton

Meet de binnenkant van de achterkant of knip een stuk papier dat erin kan liggen. Gebruik dit papier als mal voor het karton. Knip zoveel laagjes karton dat de achterkant bijna is opgevuld. Het moet tot ca. een toer van de rand komen.

Plaats voor- en achterkant tegen elkaar met de verkeerde kanten naar elkaar toe en haak ze vast op de volgende manier:

**Voorkant toer 31:** Hv rond drie zijden. Plaats de stukken karton, zodat de Boomblaster is opgevuld, haak dicht tot het eind.

Knip het garen af en hecht af.



**Heel veel haakplezier!**

Studio Manya