



HAAKPATROON

Spring Falls

Vest

Ontwerp: Ravin Sekai Designs / Rachel Hill | Hobbii Design

MATERIALEN

2 bollen Sultan Pastello kleur 03

Haaknaald 3.5 mm

Knopen (optioneel): 2-3, 18 mm of eigen keuze

GAREN

 Sultan Pastello, Cotton Kings

100 % katoen

200 gr = 800 meter

STEKENVERHOUDING

19 steken x 15 toeren = 10 cm x 10 cm in Hstk

1 patroonherhaling (6 toeren van diagram, pag. 7) = 5 cm hoog x 10 cm breed

AFKORTINGEN

L: losse

ST: steekmarkeerder

V: vaste

Hstk: half stokje

2Hstksm: 2 halve stokjes samen haken

Stk: stokjes

StStk: staand stokje (zie Info en Tips)

Puf: Puff Steek. Omslag, steek naald in steek, omslag, haal lus door, omslag, steek naald in dezelfde steek, omslag, haal lus door, omslag, haal door 4 lussen, omslag en haal door de laatste 2 lussen.

PufCl: Puff Cluster - [puf, 2 L, puf, 2 L, puf] alles in dezelfde steek

MATEN

S (M, L, XL) {2XL, 3XL, 4XL}

AFMETINGEN

Borstwijdte vest: 92(97, 109, 117) {130, 142, 147} cm

Lengte: aan te passen

PATROONINFORMATIE

Met wijde mouwen, een verstelbare lengte en een charmant kantpatroon biedt het Spring Falls Cardigan alles wat je maar kunt wensen. Dit vest wordt gemaakt door te beginnen met de mouwen, die vervolgens naar beneden worden gevouwen en genaaid om het gewenste silhouet met wijde mouwen te verkrijgen. Zodra de mouwen zijn samengevoegd, kun je de lengte aanpassen aan jouw voorkeuren, zodat je verzekerd bent van een vest dat helemaal van jou is.

Met 2 Pastello garencakes ontstaat een cropped vest voor alle maten. Als een langer vest gewenst is, kan het zijn dat er meer garen nodig is. Tot de finishing touch behoren een kraag en knopen, waardoor dit het ideale accessoire is voor het voorjaar. Het patroon is zorgvuldig ontworpen voor beginners en bevat schriftelijke instructies, een haakschema en een constructieschema voor extra gemak.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiispringfalls

#hobbimagicalgarden

KOOP HIER HET GAREN

<https://shop.hobbii.nl/spring-falls-vest>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

klantenservice@hobbii.nl. Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



INFO en TIPS

1. 1 L aan het begin telt niet als steek.
2. **Speciale steken:** voor het beginstokje zonder lossen (StStk), haal de lus op de haaknaald op tot ca. dezelfde hoogte als een gewone Stk, houd de verlengde lus vast met je vinger, draai de haaknaald met de klok benedenlangs naar je toe, de verlengde lus draait om de haaknaald (ziet er uit als een omslag), steek de haaknaald in steek en maak af als een gewoon stokje. Hier is een video als hulp: <https://www.youtube.com/watch?v=XFK1tTRBugQ>. **Als je StStk niet wilt gebruiken, haak je 3 L.**
3. **Maten:** De maten zijn geschreven als S(M, L, XL) {2XL, 3XL, 4XL} in het patroon.
4. **Stekenverhouding:** De patroonherhaling is 8 steken +3. Diagram op pag. 7. Haak 20 L en volg de instructies voor toer 1-6. Dat zou je een proeflapje moeten geven dat voldoende groot is om de stekenverhouding van je kant te bepalen.
5. **Haken in de lossen:** Als je in de lossen haakt, moet je in de lus aan de onderkant haken i.p.v. in de "v" van de steken. Dit maakt het makkelijker om later steken op te nemen. Hier vind je een duidelijke video: [Fiber Flux. https://youtu.be/jgwKXFP89zs](https://youtu.be/jgwKXFP89zs)
6. **Aanpassingen/Garenhoeveelheid:** De hoeveelheid garen die wordt vermeld voor het maken van het vest in de materialensectie is voor de kortere versie met één herhaling van het patroon na het naaien van de mouwen. Als je wijzigingen aanbrengt in het patroon, qua garen of aantal steken, houd er dan rekening mee dat het aantal grammen zal veranderen. Een langer vest heeft meer meter/gram nodig.
7. **Knopen:** Het vest kan onder de buste worden dichtgeknoopt of open worden gedragen. Als je de versie met knopen maakt, zorg er dan voor dat je een maat kiest met een busteomvang die om je buste mooi aansluit.
8. **Constructie:** Een tekening voor de constructie van het vest vind je op pag. 8.

MOUWEN/BASIS

Haak 260(268, 276, 284) {300, 308, 316} L.

Toer 1: 1 Hstk in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1 Hstk in elke steek. Keer. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315}]

Toer 2 - 4: 1 L, 1 Hstk in elke steek de gehele toer. Keer.

Kantpatroon:

Toer 5: StStk, *1 Stk, 3 L, sla 3 steken over, 1 Stk, 3 L, sla 3 steken over*, herhaal * * tot er nog 2 steken over zijn, 2 Stk. Keer.

Toer 6: StStk, [puf, 2 L, puf] in volgende steek, sla 3 L over, 1 V in volgende Stk, *PufCl in volgende Stk, sla 3 L over, 1 V in volgende Stk*, herhaal * * tot de laatste 3 L van de toer, sla 3 L over, [puf, 2 L, puf] in één na laatste steek, 1 Stk in laatste steek. Keer.

Toer 7: 1 L, 1 V in eerste steek, *1 V in middelste puf van PufCl van vorige toer, PufCl in volgende V*, herhaal * * tot laatste 2 steken, 1 V in laatste Puf, 1 V in laatste steek. Keer.

Toer 8: StStk, *1 Stk in volgende V, 3 L, 1 V in middelste Puf van PufCl, 3 L*, herhaal * * tot de laatste 2 steken, 2 Stk. Keer.

Toer 9 - 16(16, 16, 16) {18, 18, 18}: 1 L, 1 Hstk in elke steek de gehele toer. Keer. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} toeren Hstk. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315}]

Toer 17(17, 17, 17) {19, 19, 19} - 20(20, 20, 20) {22, 22, 22}: herhaal kantpatroon. Keer.

Toer 21(21, 21, 21) {23, 23, 23} - 28(28, 28, 28) {32, 32, 32}: 1 L, 1 Hstk in elke steek de gehele toer. Keer. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} toeren Hstk. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315}]

Toer 29(29, 29, 29) {33, 33, 33} - 32(32, 32, 32) {36, 36, 36}: herhaal kantpatroon. Keer.

Toer 33(33, 33, 33) {37, 37, 37} - 36(36, 36, 36) {41, 41, 41}: 1 L, 1 Hstk in elke steek de gehele toer. Keer. 4(4, 4, 4) {5, 5, 5} toeren Hstk. [259(267, 275, 283) {299, 307, 315}]

SPLIT VOOR HALSOPENING

Toer 37(37, 37, 37) {42, 42, 42}: 1 L, 123(123, 131, 131) {139, 147, 147} Hstk. Keer, laat de overige steken onbewerkt. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147}]

Toer 38(38, 38, 38) {43, 43, 43} - 40(40, 40, 40) {46, 46, 46}: 1 L, 1 Hstk in elke steek de gehele toer. Keer. 4(4, 4, 4) {5, 5, 5} toeren Hstk. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147}] (Hier ga je over naar de tweede cake als je hetzelfde verloop wilt hebben als het voorbeeldvest)

Toer 41(41, 41, 41) {47, 47, 47} - 44(44, 44, 54) {50, 50, 50}: herhaal kantpatroon. Keer.

Toer 45(45, 45, 45) {51, 51, 51} - 52(52, 52, 52) {60, 60, 60}: 1 L, 1 Hstk in elke steek de gehele toer. Keer. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} toeren Hstk. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147}]

Toer 53(53, 53, 53) {61, 61, 61} - 56(56, 56, 56) {64, 64, 64}: herhaal kantpatroon. Keer.

Toer 57(57, 57, 57) {65, 65, 65} - 64(64, 64, 64) {74, 74, 74}: 1 L, 1 Hstk in elke steek de gehele toer. Keer. 8(8, 8, 8) {10, 10, 10} toeren Hstk. [123(123, 131, 131) {139, 147, 147}]

Toer 65(65, 65, 65) {75, 75, 75} - 68(68, 68, 68) {78, 78, 78}: herhaal kantpatroon. Keer.

Toer 69(69, 69, 69) {79, 79, 79} - 72(72, 72, 72) {82, 82, 82}: 1 L, 1 Hstk in elke steek de gehele toer.

Hecht af.

Herhaal aan de andere kant, plaats een St in de 123e(123e, 131e, 131e) {139e, 147e, 147e} steek vanaf het eind van toer 36(36, 36, 41) {41, 41, 46}. Hecht garen aan in de steek met de ST en haak toer 37(37, 37, 42) {42, 42, 47} af met 13(21, 13, 21) {21, 13, 21} steken onbewerkt in het midden van de nek.

MOUWEN NAAIEN

Vouw de voorpanden naar beneden en plaats een ST 83(83, 83, 79) {83, 83, 83} steken vanaf beide randen, naai de mouwen tot de ST, laat de rest van de steken onbewerkt om een opening te creëren voor het lichaam. Ik heb stiksteken gebruikt, maar doe waar jij je het prettigst bij voelt. Foto 2 op pag. 8.

LIJF

Draai de mouwen/basisstuk zo dat de naden naar boven wijzen en hecht het garen opnieuw aan, aan de linkerkant van de voorkant van het vest. (Foto 3 op pag. 8) Daarna, 171(179, 203, 219) {243, 267, 275} Hstk rond (1 steek in elke steek, en 2Hstksm 1x op elke kant waar de naden van de mouwen zijn. Je hebt nu 2 steken minder). Dit komt overeen met toer 1.

Continue in pattern until the body of the cardigan reaches the length you like. End on a hdc row so the bottom has a clean line. I am only 150 cm / 4'11" and I did 4 rows of hdc, 1 repeat of the lace, and then 4 more rows of hdc to get the length I liked.

Ga verder in patroon totdat het lijf van het vest de gewenste lengte heeft bereikt. Eindig met een Hstk-toer zodat de onderkant een strakke lijn heeft. Ik ben slechts 150 cm lang en ik heb 4 Toeren Hstk gedaan, 1 herhaling van het patroon en daarna nog 4 toeren Hstk om de lengte te krijgen die ik leuk vond. **Hecht NIET af.**

KRAAG

Geen knopen versie:

1 L, draai het vest 90 graden om de kraag te haken. Haak Hstk evenredig verdeeld. Herhaal tot de gewenste kraag (Ik haakte slechts 1 toer).

Hecht af.

Knopen versie:

.Afhankelijk van de kant van het vest waarmee je bent geëindigd (de goede kant of de verkeerde kant), bepaal je de kant/de locatie waar je de knopen wilt hebben. Bij dameskleding zitten de knopen bij het dragen aan de linkerkant, bij heren zitten ze aan de rechterkant. Zodra je weet

waar de knopen komen, markeer je met een ST aan de andere kant. Bepaal vervolgens hoeveel toeren Hstk je wilt op de kraag. Haak de knoopsgatentoer als laatste toer.

Hstk toeren: 1 L, keer het vest 90 graden om langs de halsopening te werken. Hstk evenredig verdeeld. Keer.

Herhaal Hstk toeren voor zoveel toeren als je wilt, waarbij je de ST op dezelfde plaats houdt.

Knoopsgatentoer: In je laatste toer Hstk, wanneer je bij een ST komt: haak 1 L, sla een steek over en ga verder met Hstk (herhaal dit voor elk knoopsgat). De 1 L-ruimte wordt je knoopsgat. Als je grotere knopen hebt, moet je meer steken haken/overslaan om een gat te maken dat groot genoeg is. Controleer terwijl je haakt.

Hecht af.

Naai de 18 mm diameter knopen aan.


Hecht alle draden af en block het vest volgens de maten op pag. 7.


Heel veel haakplezier!

Rachel from Ravin Sekai Designs




DIAGRAM





MAATTABEL



A: Totale lengte: Afhankelijk van hoe lang je het vest wilt hebben.




B: Totale borstomvang: 92(97, 109, 117) {130, 142, 147} cm

C: Mouwlengte: 43 cm

D: Manchet tot manchet: 137(142, 147, 152) {158, 163, 168} cm

E: Mouwwijdte: 56(56, 56, 56) {61, 61, 61} cm

CONSTRUCTIE



1. Vouw de voorpanden dubbel op de gestreepte lijn.
2. Naai de mouwnaden volgens de gestreepte lijnen, laat een gedeelte open als halsopening.
3. Voeg lengte toe in de halsopening inclusief langs de voorpanden.
4. Voeg kraag toe.