



**HAAKPATROON**

# **Candy**

**Kindertrui**

**Ontwerp: Crafty Maz Designs | Hobbii Design**

## MATERIALEN

### Winter Glow Solid

1 (1, 1) (1, 2, 2, 2) bol(len) kleur 40 (A)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) bol kleur 03 (B)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) bol kleur 21 (C)

1 (1, 1) (1, 1, 1, 1) bol kleur 16 (D)

Haaknaald 3.5 mm, 4 mm & 4.5 mm

Naald en schaar

Meetlint

Steekmarkeerders

## GAREN

 Winter Glow Solid, Hobbii

51% Wol, 49 % Acryl

100 gr = 350 meter

## STEKENVERHOUDING bij haken

10 cm x 10 cm = 17 Hstk x 12 toeren met haaknaald 4 mm

## HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiicandy #hobbiidesign

## AFKORTINGEN

L = losse

ST = steekmarkeerder

PST = plaats steekmarkeerder

Hv = halve vaste

AL = alleen in achterste lus

V = vaste

Hstk = half stokje

2Hstksm = (minderen), haak 2 Hstk samen

2Vsm = 2 vasten samen haken

## MATEN

12-18 maanden (2 jaar, 4 jaar) (6 jaar, 8 jaar, 10 jaar, 12 jaar)

## AFMETINGEN

Kies de maat op basis van borstomvang en gewenste ease.

Ontworpen met een positive ease van 2-7 cm.

Borstomvang: 55 (58.5, 61.5) (67, 72, 76.5, 81) cm.

## PATROONINFORMATIE

Hier is de Candy kindertrui voor de maten 12-18 maanden tot 12 jaar. Je vindt ook een versie voor volwassenen in de maten XS t/m 2XL.

Deze trui wordt van boven naar beneden gemaakt, waarvoor verschillende gekleurde panelen worden gemaakt die vervolgens aan elkaar worden gehaakt. Het naadproces kan een beetje lastig zijn, daarom wordt het patroon als gemiddeld bestempeld. Ik raad aan om het patroon te lezen voordat je met het project begint en de foto's te bekijken om een idee te krijgen van hoe het gemaakt is.

## KOOP HIER HET GAREN

<https://shop.hobbii.nl/candy-kindertrui>

## VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar [klantenservice@hobbii.nl](mailto:klantenservice@hobbii.nl). Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!



# Patroon



## HALSBOORD

Met kleur A en haaknaald 3.5 mm

**Toer 1:** 8 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1 V in elke steek, {7 steken}

**Toer 2 tot toer 70(72, 76) (78, 82, 82, 84):** 1 L, keer, 1 V in AL in elke steek, {7 steken}

Om het uiteinde van de halsboord met het begin te verbinden, haak je Hv in de voorste lus van de laatst bewerkte toer en de beginlossen.

Keer het werk binnenstebuiten zodat de naad aan de binnenkant zit en werk aan de zijkant van de boordsteek.

## YOKE (bovenstuk)

**Begintoer (GK = goede kant):** haaknaald 4 mm, 1 L, 1 V in elke toer van de boord, sluit met 1 Hv, hecht af, ST in eerste en laatste steek. {70(72, 76) (78, 82, 82, 84) steken}

Markering van de voorkant, achterkant en zijkanten

**Met de goede kant (GK) naar je toe:**

**Rugpand** - Inclusief de eerste steek, tel naar links vanaf de eerste steek gemaakt in de begintoer, ST (BLAUW) in de 11e(11e, 12e) (12e, 13e, 13e, 13e) steek,

Inclusief de eerste steek, tel naar rechts vanaf de laatste steek gemaakt in de begintoer, ST (BLAUW) in de 10e(11e, 11e) (11e, 12e, 12e, 12e) steek,

**Rechts** - Werk nu tegen de klok in - ST (PAARS) in de volgende steek links van de linker ST BLAUW, Inclusief de eerste ST PAARS, tel naar links, ST (PAARS) in de 14e(14e, 15e) (16e, 16e, 16e, 17e) steek,

**Voorpand**- ST (GEEL) in de volgende steek links van de linker ST PAARS,

Inclusief de eerste ST GEEL, ST (GEEL) in de 21e(22e, 23e) (23e, 25e, 25e, 25e) steek,

**Links** - ST (ROZE) in de volgende steek links van de linker ST GEEL,

Inclusief de eerste ST ROZE, ST (ROZE) in de 14e(14e, 15e) (16e, 16e, 16e, 17e) steek.

Je hebt nu 21(22, 23) (23, 25, 25, 25) steken inclusief en tussen de blauwe en gele ST's.

Je hebt nu 14(14, 15) (16, 16, 16, 17) steken inclusief en tussen de paarse en roze ST's.



## RUGPAND PANEEL

Kleur B en haaknaald 4 mm

**Toer 1 [GK]:** Hecht het garen aan in de meest rechtse gemarkeerde BLAUWE steek, 1 L, 2 Hstk in dezelfde steek, 1 Hst in elke steek tot laatst gemarkeerde steek (inclusief de 2 gemarkeerde middelste steken - verwijder ST's), 2 Hstk in laatst gemarkeerde steek, 1 L, keer, {23(24, 25) (25, 27, 27, 27) steken}

**Toer 2 :** 2 Hstk in eerste steek, 1 Hstk in elke steek tot laatste steek, 2 Hstk in laatste steek, 1 L, keer, {25(26, 27) (27, 29, 29, 29) steken}

**Toer 3 tot toer 10(11, 11) (13, 13, 14, 18):** Herhaal toer 2, {41(44, 45) (49, 51, 53, 61) steken}

### ALLEEN maat 12-18, 2, 4, 6 en 12

**Toer 11(12, 12) (14, 19) tot toer 12(13, 15) (15, 20):** 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {41(44, 45) (49, 61) steken}

Hecht af. ST in eerste en laatste steek van de laatste toer en laat zitten tot verderop in het patroon.

### ALLEEN maat 8 en 10

**Toer (14, 15):** 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {(51, 53) steken}

**Toer (15, 16):** 2 Hstk in eerste steek, 1 Hstk in elke steek tot laatste steek, 2 Hstk in laatste steek, 1 L, keer, {(53, 55) steken}

### ALLEEN maat 10

Herhaal toer 15 en 16 nog 1x, {(57) steken}

### ALLEEN maat 8 en 10

**Toer (16, 19) tot toer (17, 19):** 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {(53, 57) steken}

Hecht af. ST in eerste en laatste steek van de laatste toer en laat zitten tot verderop in het patroon.



## Voorpand paneel

Kleur A en haaknaald 4 mm,

**Toer 1 [RS]:** Hecht het garen aan in de meest rechtse gemarkeerde GELE steek, 1 L, 2 Hstk in dezelfde steek, 1 Hstk in elke steek tot de laatste steek, 2 Hstk in laatste steek, 1 L, keer, {23(24, 25) (25, 27, 27, 27) steken}

Herhaal nu de instructies van 'RUGPAND' beginnend bij toer 2 en eindig na toer 12(13, 15) (15, 17, 19, 20). Hecht af. ST in eerste en laatste steek van de laatste toer en laat zitten tot verderop in het patroon.



## RECHTERKANT PANEEL

Kleur C en haaknaald 4 mm

**Toer 1 [GK]:** Hecht garen aan in de meest rechts gemarkeerde PAARSE steek, 1 L, 1 Hstk in elke steek tot en met de laatste PAARSE gemarkeerde steek, 1 L, keer, {14(14, 15) (16, 16, 16, 17) steken}

**Toer 2 :** 2 Hstk in eerste steek, 1 Hstk in elke steek tot laatste steek, 2 Hstk in laatste steek, 1 L, keer, {16(16, 17) (18, 18, 18, 19) steken}

**Toer 3 tot toer 4(5, 5) (5, 5, 5, 5):** Herhaal toer 2, {20(22, 23) (24, 24, 24, 25) steken}

**Toer 5(6, 6) (6, 6, 6, 6):** 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {20(22, 23) (24, 24, 24, 25) steken}

**Toer 6(7, 7) (7, 7, 7, 7):** 2 Hstk in eerste steek, 1 Hstk in elke steek tot laatste steek, 2 Hstk in laatste steek, 1 L, keer, {22(24, 25) (26, 26, 26, 27) steken}

**Toer 7(8, 8) (8, 8, 8, 8) tot toer 12(13, 13) (13, 15, 17, 17):** Herhaal toer 5(6, 6) (6, 6, 6, 6) en 6(7, 7) (7, 7, 7, 7), {28(30, 31) (32, 34, 36, 37) steken}

**Maat 12-18 en 2** Hecht af. ST in eerste en laatste steek van de laatste toer en laat zitten tot verderop in het patroon.

**ALLEEN maat 4, 6, 8, 10 & 12**

**Toer (14) (14, 16, 18, 18) tot toer (15) (15, 17, 19, 20):** 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {(31) (32, 34, 36, 37) steken}

Hecht af. ST in eerste en laatste steek van de laatste toer en laat zitten tot verderop in het patroon.



## LINKERKANT PANEEL

Kleur D en haaknaald 4 mm,

**Toer 1 [RS]:** Hecht garen aan in de meest rechts gemarkeerde ROZE steek, 1 L, 1 Hstk in elke steek inclusief laatste ROZE gemarkeerde steek, 1 L, keer, {14(14, 15) (16, 16, 16, 17) steken}

Herhaal nu alle instructies van 'Rechterkant Paneel' beginnend bij toer 2 en eindig na toer 12(13, 15) (15, 17, 19, 20). Hecht af. ST in eerste en laatste steek van de laatste toer en laat zitten tot verderop in het patroon.



## NADEN VAN DE VOOR-, ACHTER- EN ZIJPANELEN

Met haaknaald 4.5 mm haak je nu een Hv naad langs alle zijden van de panelen met dezelfde kleur garen als het paneel.

**NB:** Om de Hv's gelijkmatig te verdelen, gebruik je de horizontale lijnen van de Hstk als richtlijn. Je plaatst 2 Hv's voor de eerste horizontale lijn en vervolgens 3 Hv's tussen elke horizontale lijn tot het einde. De pijlen tonen elke horizontale lijn.

Voor maat 12-18 en 12 haak je 3 Hv na de laatste horizontale lijn en de andere maten krijgen 2 Hv na de laatste horizontale lijn. Zie foto hieronder. De pijlen wijzen de horizontale lijnen.



Doe dit bij alle zijden van 4 de panelen.

**Stap 1:** Houd het garen altijd aan de achterkant van het werk, steek je haaknaald in de eerste/laatste steek van de begintoe van de yoke en haal deze door de opzetlus op de haaknaald (R1.1), \*steek je haaknaald in een opening zo dicht mogelijk bij de rand (R1.2), sla de draad om en haal deze door het werk en de lus aan de haaknaald (R1.3)\*, herhaal \*\* tot het eind (R1.4). Hecht af. Je hebt nu in totaal 17(19, 22) (22, 25, 28, 29) Hv's.



### Het voor-/rugpaneel met de zijanten verbinden

*Herhaal voor alle zijden*

De onderstaande instructies zijn bedoeld voor het verbinden van het voorpaneel met het linkerzijpaneel. Voor alle vier de zijden gelden dezelfde instructies. Het enige verschil is dat je kleur A moet gebruiken voor de naden aan de voorkant en kleur B voor de achterkant. Je gebruikt slechts 1 lus van de Hv, die zich het dichtst bij de rand van het paneel bevindt.

Kleur A, haaknaald 4.5 mm en met de goede kant van het werk naar je toe,

**Stap 2:** Houd het garen altijd aan de achterkant van het werk, steek je haaknaald in de eerste/laatste steek van het voor-/achterpand van de begintoe van de yoke en haal deze door een opzetlus (R1.1), \*steek je haaknaald van voren naar achteren door de lus van de Hv die het dichtst bij de rand van het voor-/rugpaneel zit (R1.2), zorg ervoor dat je werkgaren aan de achterkant van het werk zit, steek je haaknaald van voren naar achteren terug door de corresponderende lus van de Hv die het dichtst bij de rand van het zijpaneel zit (R1.3), omslag, Hv (R1.4)\*, herhaal \*\* tot het eind, je moet 17(19, 22) (22, 25, 28, 29) steken verbinden. Hecht af.





## LIJF

### Het maken van armsgaten

Kleur D en haaknaald 4 mm

Op **VK**(GK, GK) (GK, GK, GK, VK), hecht garen aan in de laatste steek gemaakt op het linker paneel (R1.1), 6(6, 7) (8, 8, 8, 8) L\*, (ST in eerste en laatste steek), 1 Hv in de eerste steek op het linkerpaneel (R1.2). Hecht af.




Herhaal aan de rechterkant, maar met kleur C.

## RUGPANEEL

**NB:** Verplaats de ST's niet

Met kleur B en haaknaald 4 mm,

**Toer 1:** Op GK(VK, VK) (VK, VK, VK, GK), hecht garen aan in de 4e(4e, 5e) (5e, 5e, 5e, 5e) onderste lus van de L van de Linker(Rechter, Rechter) (Rechter, Rechter, Rechter, Linker) onderarm, 1 Hstk in dezelfde steek (R1.1), 1 Hstk in de onderste lussen van de volgende 2(2, 3) (3, 4, 5) L, (R1.2), 2Hstksm in de gemarkeerde steek van de mouw en een steek in de naad, 2Hstksm in dezelfde steek van de naad en de eerste gemarkeerde steek van het rugpaneel (R1.3), 1 Hstk in elke steek langs het rugpaneel tot de gemarkeerde steek (R1.4), 2Hstksm in de gemarkeerde steek van het rugpaneel en een steek in de naad, 2 Hstksm in dezelfde steek van de naad en de gemarkeerde steek van de mouw, 1 Hstk in de onderste lussen van de volgende 3(3, 4) (4, 5, 6) L, 1 L, keer, {68(72, 84) (92, 100, 108) steken}, {49(52, 53) (59, 63, 67, 71) steken}



**Toer 2 tot toer 18(21, 23) (27, 31, 35, 38):** 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {49(52, 53) (59, 63, 67, 71) steken}

Hecht af. ST in eerste en laatste steek.

## VOORPAND PANEEL

Dit gebeurt op dezelfde manier als het rugpaneel.

**NB:** Verplaats de ST's niet  
Met kleur A en haaknaald 4 mm,

**Toer 1:** Op GK(VK, VK) (VK, VK, VK, GK), hecht garen aan in de onderste lus van de eerst beschikbare steek in het midden van de Rechter(Linker, Linker) (Linker, Linker, Linker, Rechter) onderarm, 1 Hstk in dezelfde steek, 1 Hstk in de onderste lus van de volgende 2(2, 3) (4, 5, 6) L, 2Hstksm in de gemarkeerde steek van de mouw en een steek in de naad, 2Hstksm in dezelfde steek van de naad en de eerste gemarkeerde steek van het voorpand paneel, 1 Hstk in elke steek langs het voorpand paneel tot de gemarkeerde steek, 2 Hstksm in de gemarkeerde steek van het voorpand paneel en in de naad, 2 Hstksm in de dezelfde steek van de naad en de gemarkeerde steek van de mouw, 1 Hstk in de onderste lussen van de volgende 3(3, 4) (5, 6, 7) L, 1 L, keer, {49(52, 55) (59, 63, 67, 71) steken}

**Toer 2 tot toer 20(23, 25) (29, 33, 37, 40):** 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {49(52, 55) (59, 63, 67, 71) steken}

Hecht af. ST in eerste en laatste steek.

## Naaien voor en rugpanelen

Herhaal de methode als bij de yoke.

Haaknaald 4.5 mm, haak een Hv-naad naar beneden langs elke kant van de voorpanelen en rugpanelen, gebruik dezelfde kleur als de panelen.

**NB:** Om de Hv's gelijkmatig te verdelen, gebruik je de horizontale lijnen van de Hstk als richtlijn, 2(4, 4) (4, 4, 4, 2) Hv voor de eerste horizontale lijn, daarna 3 Hv tussen elke horizontale lijn tot het eind. Voor alle maten 3 Hv na de laatste horizontale lijn.

Zie 'Stap 1' op pagina 7. Begin met de Hv-rand vanaf de oksel-lossen.  
Je hebt nu 29(34, 37) (43, 49, 55, 59) Hv.

Je voltooit nu de naad aan beide zijden en gebruikt alleen kleur A voor beide zijden. Voer dit op dezelfde manier uit als voor de yoke panelen. Begin met het naaien vanaf de oksel. Zie 'Stap 2' op pagina 7.  
Je moet 26(31, 34) (40, 46, 52, 56) steken verbinden. Hecht af.



### Laatste toer van het lijf

Kleur A, haaknaald 4 mm, GK, hecht het garen aan middenachter (R1.1), 1 V in dezelfde steek, 1 V in elke steek tot eind van het rugpaneel inclusief gemarkeerde steek, 2Vsm in de laatst gemarkeerde steek en de gemarkeerde steek van het voorpaneel, 1 V in de gemarkeerde steek van het voorpaneel, 1 V in elke steek van het voorpaneel inclusief de laatste gemarkeerde steek, 2Vsm in de laatste gemarkeerde steek en de eerst gemarkeerde steek van het rugpaneel, 1 V in de gemarkeerde steek, 1 V in elke steek tot eind, sluit met 1 Hv in eerste steek,

Hecht niet af, ga verder met de boord. .



## MOUWEN

Herhaal dit voor beide mouwen en gebruik Kleur C voor de rechtermouw en D voor de linkermouw.

**Toer 1** GK(VK, VK) (VK, VK, VK, GK): Hecht garen aan in de 4e(4e, 5e) (6e, 7e, 8e) L in de onderarm (R1.1), 1 Hstk in dezelfde steek, 1 Hstk in de volgende 2(2, 3) (3, 4, 5) L, 1 Hstk in elke steek van

de mouw, 1 Hstk in de volgende 3(3, 4) (5, 6, 7) L, sluit met 1 Hv in eerste steek, 1 L, keer, verwijder alle 4 ST's, {34(36, 38) (40, 41, 44, 45) steken}



**Toer 2 - 18(21, 29) (31, 35, 37, 40):** 1 Hstk in elke steek, sluit met 1 Hv in eerste steek, 1 L, keer, {34(36, 38) (40, 41, 44, 45) steken}

**Toer 19(22, 30) (32, 36, 38, 41):** Volg de instructies van de gekozen maat:

**12-18:** (2 Hstk, 2Hstksm) 3x, (3 Hstk, 2Hstksm) 2x, (2 Hstk, 2Hstksm) 3x {26 steken}

**2:** (1 Hstk, 2Hstksm) 2x, (2 Hstk, 2Hstksm) 6x, (1 Hstk, 2Hstksm) 2x {26 steken}

**4:** 1 Hstk, 2Hstksm, (2 Hstk, 2Hstksm) 8x, 1 Hstk, 2Hstksm {28 steken}

**6:** (1 Hstk, 2Hstksm) 4x, (2 Hstk, 2Hstksm) 4x, (1 Hstk, 2Hstksm) 4x {28 steken}

**8:** (2 Hstk, 2Hstksm) 4x, (1 Hstk, 2Hstksm) 3x, (2 Hstk, 2Hstksm) 4x {30 steken}

**10:** (1 Hstk, 2Hstksm) 6x, (2 Hstk, 2Hstksm) 2x, (1 Hstk, 2Hstksm) 6x {30 steken}

**12:** (2 Hstk, 2Hstksm) 3x, (1 Hstk, 2Hstksm) 7x, (2 Hstk, 2Hstksm) 3x {32 steken}

**Toer 20(23, 31) (33, 37, 39, 42):** 1 Hstk in elke steek, sluit met 1 Hv in eerste steek, {26(26, 28) (28, 30, 30, 32) steken}

Hecht niet af, ga verder met boord.

## BOORD

**NB:** Zorg ervoor dat je in de volgende steek begint en niet in dezelfde steek als voorheen. Je Hstk's moeten op de goede kant worden gemaakt.

Haaknaald 3.5 mm en op GK, 8 L,

**Toer 1:** begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1 V in elke steek, 1 Hv in de volgende 2 steken van de rand van de trui, {7 V en 2 Hv}

**Toer 2:** keer, sla de 2 Hv over, 1 V in AL in elke steek, {7 V}

**Toer 3:** 1 L, keer, 1 V in AL in volgende 7 steken, 1 Hv in de volgende 2 steken van de rand van de trui {7 V en 2 Hv}

Herhaal toer 2 & 3 tot je de laatste 2 Hv in de rand hebt gehaakt en toer 2.

Je gaat nu de boord uiteinden verbinden.



VK, haak losjes 7 Hv door de voorste lus van de laatste toer en de overige lussen van de eerste toer. Hecht af.



**Heel veel haakplezier!**

Mary Etheridge – Crafty Maz Designs

