



HAAKPATROON

Candy

Trui

Ontwerp: Crafty Maz Designs | Hobbii Design

MATERIALEN

Winter Glow Solid

2 (3, 3) (3, 4, 4) bollen kleur 31 (A)

2 (2, 2) (2, 2, 2) bollen kleur 29 (B)

1 (1, 2) (2, 2, 2) bol(len) kleur 30 (C)

1 (1, 2) (2, 2, 2) bol(len) kleur 27 (D)

Haaknaald 3.5 mm, 4 mm & 4.5 mm

Naald en schaar

Meetlint

Steekmarkeerders

GAREN

 Winter Glow Solid, Hobbii

51% Wol, 49 % Acryl

100 gr = 350 meter

STEKENVERHOUDING bij haken

10 cm x 10 cm = 17 Hstk x 12 toeren met haaknaald 4 mm

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiicandy #hobbiidesign

AFKORTINGEN

L = losse

ST = steekmarkeerder

PST = plaats steekmarkeerder

Hv = halve vaste

AL = alleen in achterste lus

V = vaste

Hstk = half stokje

2Hstksm = (minderen), haak 2 steken samen

2Vsm = 2 vasten samen haken

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

klantenservice@hobbii.nl

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

MATEN

XS (S, M) (L, XL, 2XL)

AFMETINGEN

Kies de maat op basis van borstomvang en gewenste ease.

Ontworpen met een positive ease van 2-7 cm.

Borst: 76 (86, 96.5) (106.5, 117, 127) cm.

PATROONINFORMATIE

Hier vind je de Candy Trui voor maat XS tot 2XL. Je vindt ook een versie voor kinderen in maat 12-18 maanden tot 12 jaar.

Deze trui wordt van boven naar beneden gemaakt, waardoor verschillende gekleurde panelen worden gemaakt die vervolgens aan elkaar worden genaaid.

Het naadproces kan een beetje lastig zijn, daarom wordt het patroon als gemiddeld bestempeld. Ik raad aan om het patroon te lezen voordat je met het project begint en de foto's te bekijken om een idee te krijgen van hoe het gemaakt is.

KOOP HIER HET GAREN

<https://shop.hobbii.nl/candy-trui>

Patroon



HALSBOORD

Met kleur A en haaknaald 3.5 mm

Toer 1: 12 L, begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1 V in elke steek, {11 steken}

Toer 2 tot toer 108(108, 112) (112, 112, 114): 1 L, keer, 1 V in AL in elke steek, {11 steken}

Om het uiteinde van de halsboord met het begin te verbinden, haak je Hv in de voorste lus van de laatst bewerkte toer en de beginlossen.

Keer het werk binnenstebuiten zodat de naad aan de binnenkant zit en werk aan de zijkant van de boordsteek.

YOKE (bovenstuk)

Begintoer (GK = goede kant): haaknaald 4 mm, 1 L, 1 V in elke toer van de boord, sluit met 1 Hv, hecht af, ST in eerste en laatste steek. {108(108, 112) (112, 112, 114) sts}.

Markering van de voorkant, achterkant en zijkanten

Met de goede kant naar je toe:

Rugpand - Inclusief de eerste steek, tel naar links vanaf de eerste steek gemaakt in de begintoer, ST (BLAUW) in de 16e(16e, 17e) (17e, 17e, 17e) steek, Inclusief de eerste steek, tel naar rechts vanaf de laatste steek gemaakt in de begintoer, ST (BLAUW) in de 16e(16e, 17e) (17e, 17e, 17e) steek,

Rechts - Werk nu tegen de klok in - ST (PAARS) in de volgende steek links van de linker ST BLAUW, Inclusief de eerste ST PAARS, tel naar links, ST (PAARS) in de 22e(22e, 22e) (22e, 22e, 23e) steek,

Voorpand- ST (GEEL) in de volgende steek links van de linker ST PAARS, Inclusief de eerste ST GEEL, ST (GEEL) in de 32e(32e, 34e) (34e, 34e, 34e) steek,

Links - ST (ROZE) in de volgende steek links van de linker ST GEEL, Inclusief de eerste ST ROZE, ST (ROZE) in de 22e(22e, 22e) (22e, 22e, 23e) steek.

Je hebt nu 32(32, 34) (34, 34, 34) steken inclusief en tussen de blauwe en gele ST's.
Je hebt nu 22(22, 22) (22, 22, 23) stelen inclusief en tussen de paarse en roze ST's.



RUGPAND PANEEL

Kleur B en haaknaald 4 mm

Toer 1 [GK]: Hecht het garen aan in de meest rechtse gemarkeerde BLAUWE steek, 1 L, 2 Hstk in dezelfde steek, 1 Hst in elke steek tot laatst gemarkeerde steek (inclusief de 2 gemarkeerde middelste steken - verwijder ST's), 2 Hstk in laatst gemarkeerde steek, 1 L, keer, {34(34, 36) (36, 36, 36) steken}

Toer 2 : 2 Hstk in eerste steek, 1 Hstk in elke steek tot laatste steek, 2 Hstk in laatste steek, 1 L, keer, {36(36, 38) (38, 38, 38) steken}

Toer 3 tot toer 14(18, 20) (24, 27, 28): Herhaal toer 2, {60(68, 74) (82, 88, 94) steken}

Toer 15(19, 21) (25, 28, 29) tot toer 20(22, 24) (26, 28, 30): 1 Hstk in elke steek de gehele toer, 1 L, keer, {60(68, 74) (82, 88, 94) steken}

Hecht af. ST in eerste en laatste steek van de laatste toer en laat zitten tot verderop in het patroon.



VOORPAND PANEEL

Kleur A en haaknaald 4 mm

Toer 1 [RS]: Hecht het garen aan in de meest rechtse gemarkeerde GELE steek, 1 L, 2 Hstk in dezelfde steek, 1 Hstk in elke steek tot de laatste steek, 2 Hstk in laatste steek, 1 L, keer, {34(34, 36) (36, 36, 36) steken}

Herhaal nu de instructies van 'RUGPAND' beginnend bij toer 2 en eindig na toer 20(22, 24) (26, 28, 30). Hecht af. ST in eerste en laatste steek van de laatste toer en laat zitten tot verderop in het patroon.



RECHTERKANT PANEEL

Kleur C en haaknaald 4 mm

Toer 1 [GK]: Hecht garen aan in de meest rechts gemarkeerde PAARSE steek, 1 L, 1 Hstk in elke steek tot en met de laatste PAARSE gemarkeerde steek, 1 L, keer, {22(22, 22) (22, 22, 23) steken}

Toer 2 : 2 Hstk in eerste steek, 1 Hstk in elke steek tot laatste steek, 2 Hstk in laatste steek, 1 L, keer, {24(24, 24) (24, 24, 25) steken}

Toer 3 tot toer 3(5, 5) (6, 7, 7): Herhaal toer 2, {26(30, 30) (32, 34, 35) steken}

Toer 4(6, 6) (7, 8, 8): 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {26(30, 30) (32, 34, 35) steken}

Toer 5(7, 7) (8, 9, 9): 2 Hstk in eerste steek, 1 Hstk in elke steek tot laatste steek, 2 Hstk in laatste steek, 1 L, keer, {28(32, 32) (34, 36, 37) steken}

Toer 6(8, 8) (9, 10, 10) tot toer 17(21, 23) (24, 27, 29): Herhaal laatste 2 toeren, {40(46, 48) (50, 54, 57) steken}

Toer 18(22, 24) (25, 28, 30) tot toer 20(22, 24) (26, 28, 30): 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {40(46, 48) (50, 54, 57) steken}

Hecht af. ST in eerste en laatste steek van de laatste toer en laat zitten tot verderop in het patroon.



LINKERKANT PANEEL

Kleur D en haaknaald 4 mm,

Toer 1 [RS]: Hecht garen aan in de meest rechts gemarkeerde ROZE steek, 1 L, 1 Hstk in elke steek inclusief laatste ROZE gemarkeerde steek, 1 L, keer, {22(22, 22) (22, 22, 23) steken}

Herhaal nu alle instructies van 'Rechterkant Paneel' beginnend bij toer 2 en eindig na toer 20(22, 24) (26, 28, 30). Hecht af. ST in eerste en laatste steek van de laatste toer en laat zitten tot verderop in het patroon.



NADEN VAN DE VOOR-, ACHTER- EN ZIJPANELEN

Met haaknaald 4.5 mm haak je nu een Hv naad langs alle zijden van de panelen met dezelfde kleur garen als het paneel.

NB: Om de Hv's gelijkmatig te verdelen, gebruik je de horizontale lijnen van de Hstk als richtlijn. Je plaatst 2 Hv's voor de eerste horizontale lijn en vervolgens 3 Hv's tussen elke horizontale lijn tot het einde. De pijlen tonen elke horizontale lijn.



Doe dit bij alle zijden van 4 de panelen.

Stap 1: Houd het garen altijd aan de achterkant van het werk, steek je haaknaald in de eerste/laatste steek van de begintoer van de yoke en haal deze door de opzetlus op de haaknaald (R1.1), *steek je haaknaald in een opening zo dicht mogelijk bij de rand (R1.2), sla de draad om en haal deze door het werk en de lus aan de haaknaald (R1.3)*, herhaal ** tot het eind (R1.4). Hecht af. Je hebt nu in totaal 29(32, 35) (38, 41, 44) Hv's.



Het voor-/rugpaneel met de zijkanten verbinden

Herhaal voor alle zijden

De onderstaande instructies zijn bedoeld voor het verbinden van het voorpaneel met het linkerzijpaneel. Voor alle vier de zijden gelden dezelfde instructies. Het enige verschil is dat je kleur A moet gebruiken voor de naden aan de voorkant en kleur B voor de achterkant. Je gebruikt slechts 1 lus van de Hv, die zich het dichtst bij de rand van het paneel bevindt.

Kleur A, haaknaald 4.5 mm en met de goede kant van het werk naar je toe,

Stap 2: Houd het garen altijd aan de achterkant van het werk, steek je haaknaald in de eerste/laatste steek van het voor-/achterpand van de begintoer van de yoke en haal deze door een opzetlus (R1.1), *steek je haaknaald van voren naar achteren door de lus van de Hv die het dichtst bij de rand van het voor-/rugpaneel zit (R1.2), zorg ervoor dat je werkgaren aan de achterkant van het werk zit, steek je haaknaald van voren naar achteren terug door de corresponderende lus van de Hv die het dichtst bij de rand van het zijpaneel zit (R1.3), omslag, Hv (R1.4)*, herhaal ** tot het eind, je moet 29(32, 35) (38, 41, 44) steken verbinden met Hv's. Hecht af.



LIJF

Het maken van armsgaten

Kleur D en haaknaald 4 mm

Met de VK (verkeerde kant) naar je toe, hecht garen aan in de laatste steek gemaakt op het linker paneel (R1.1), 6(6, 8) (9, 11, 13) L*, (ST in eerste en laatste steek), 1 Hv in de eerste steek op het linkerpaneel (R1.2). Hecht af.




Herhaal aan de rechterkant, maar met kleur C.

RUGPANEEL

NB: Verwijder geen enkele ST.
Met kleur B en haaknaald 4 mm,

Toer 1: GK, hecht garen aan in de 4te(4e, 5e) (6e, 7e, 8e) onderste lus van de L onder de linkerarm, 1 Hstk in dezelfde steek (R1.1), 1 Hstk in de onderste lussen van de volgende 2(2, 3) (3, 4, 5) L, (R1.2), 2Hstksm in de gemarkeerde steek van de mouw en een steek in de naad, 2Hstksm in dezelfde steek van de naad en de eerste gemarkeerde steek van het rugpaneel (R1.3), 1 Hstk in elke steek langs het rugpaneel tot de gemarkeerde steek (R1.4), 2Hstksm in de gemarkeerde steek van het rugpaneel en een steek in de naad, 2 Hstksm in dezelfde steek van de naad en de gemarkeerde steek van de mouw, 1 Hstk in de onderste lussen van de volgende 3(3, 4) (4, 5, 6) L, 1 L, keer, {68(72, 84) (92, 100, 108) steken}



Toer 2 tot toer 42(42, 42) (40, 40, 40): 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {68(72, 84) (92, 100, 108) steken}

Hecht af. ST in eerste en laatste steek.

VOORPAND PANEEL

Dit gebeurt op dezelfde manier als het rugpaneel.

NB: Verwijder geen enkele ST.
Kleur A en haaknaald 4 mm,

Toer 1: GK, hecht garen aan in de onderste lus van de eerst beschikbare steek in het midden onder de rechterarm, 1 Hstk in dezelfde steek, 1 Hstk in de onderste lus van de volgende 2(2, 3) (4, 5, 6) L, 2Hstksm in de gemarkeerde steek van de mouw en een steek in de naad, 2Hstksm in dezelfde steek van de naad en de eerste gemarkeerde steek van het voorpand paneel, 1 Hstk in elke steek langs het voorpand paneel tot de gemarkeerde steek, 2 Hstksm in de gemarkeerde steek van het voorpand paneel en in de naad, 2 Hstksm in de dezelfde steek van de naad en de gemarkeerde steek van de mouw, 1 Hstk in de onderste lussen van de volgende 3(3, 4) (5, 6, 7) L, 1 L, keer, {68(76, 84) (94, 102, 110) steken}

Toer 2 tot toer 42(42, 42) (40, 40, 40): 1 Hstk in elke steek, 1 L, keer, {68(76, 84) (94, 102, 110) steken}

Hecht af. ST in eerste en laatste steek.

Naaien voor en rugpanelen

Herhaal de methode als bij de yoke.

Haaknaald 4.5 mm, haak een Hv-naad naar beneden langs elke kant van de voorpanelen en rugpanelen, gebruik dezelfde kleur als de panelen.

NB: Om de Hv's gelijkmatig te verdelen, gebruik je de horizontale lijnen van de Hstk als richtlijn. Je plaatst 2 Hv's voor de eerste horizontale lijn en vervolgens 3 Hv's tussen elke horizontale lijn tot het einde.

Zie 'Stap 1' op pagina 7. Begin met de Hv-rand vanaf de oksel-lossen.

Je hebt hier 62(62, 62) (59, 59, 59) Hv's.

Je voltooit nu de naad aan beide zijden en gebruikt alleen kleur A voor beide zijden. Voer dit op dezelfde manier uit als voor de yoke panelen. Begin met het naaien vanaf de oksel. Zie 'Stap 2' op pagina 7.

Je maakt 62(62, 62) (59, 59, 59) steken aan elkaar. Hecht af.



Laatste toer van het lijf

Kleur A, haaknaald 4 mm, GK, hecht het garen aan middenachter (R1.1), 1 V in dezelfde steek, 1 V in elke steek tot eind van het rugpaneel inclusief gemarkeerde steek, 2Vsm in de laatst gemarkeerde steek en de gemarkeerde steek van het voorpaneel, 1 V in de gemarkeerde steek van het voorpaneel, 1 V in elke steek van het voorpaneel inclusief de laatste gemarkeerde steek, 2Vsm in de laatste gemarkeerde steek en de eerst gemarkeerde

steek van het rugpaneel, 1 V in de gemarkeerde steek, 1 V in elke steek tot eind, sluit met 1 Hv in eerste steek, {136(152, 168) (186, 202, 218) steken}


Hecht niet af, ga verder met de boord.



MOUWEN

Herhaal dit voor beide mouwen en gebruik Kleur C voor de rechtermouw en D voor de linkermouw.

Toer 1 [GK]: Hecht garen aan in de 4e(4e, 5e) (6e, 7e, 8e) L in de onderarm (R1.1), 1 Hstk in dezelfde steek, 1 Hstk in de volgende 2(2, 3) (3, 4, 5) L, 1 Hstk in elke steek van de mouw, 1 Hstk in de volgende 3(3, 4) (5, 6, 7) L, sluit met 1 Hv in eerste steek, 1 L, keer, verwijder alle 4 ST's, {46(52, 56) (59, 65, 70) steken}



Toer 2 tot toer 40(42, 42) (42, 42, 44): 1 Hstk in elke steek, sluit met 1 Hv in eerste steek, 1 L, keer, {46(52, 57) (59, 64, 70) steken}

Toer 41(43, 43) (43, 43, 45): Volg de instructies voor de gekozen maat {41(45, 48) (54, 58, 62) steken}

XS: (7 Hstk, 2Hstksm) 2x, 8 Hstk, 2Hstksm, (7 Hstk, 2Hstksm) 2x
S: (5 Hstk, 2Hstksm) 2x, (6 Hstk, 2Hstksm) 3x, (5 Hstk, 2Hstksm) 2x
M: (5 Hstk, 2Hstksm) 8x
L: (10 Hstk, 2Hstksm) 2x, 9 Hstk, 2Hstksm, (10 Hstk, 2Hstksm) 2x
XL: 8 Hstk, 2Hstksm, (7 Hstk, 2Hstksm) 5x, 8 Hstk, 2Hstksm
2XL: 6 Hstk, 2Hstksm, (7 Hstk, 2Hstksm) 6x, 6 Hstk, 2Hstksm

Toer 42(44, 44) (44, 44, 46): 1 L, keer, 1 Hstk in elke steek, sluit met 1 Hv in eerste steek, 1 L, keer, {41(45, 48) (54, 58, 62) steken}

Toer 43(45, 45) (45, 45, 47): volg instructies voor gekozen maat {36(38, 40) (48, 50, 53 steken}

XS: (6 Hstk, 2Hstksm) 2x, 7 Hstk, 2Hstksm, (6 Hstk, 2Hstksm) 2x.

S: (4 Hstk, 2Hstksm) 2x, (5 Hstk, 2Hstksm) 3x, (4 Hstk, 2Hstksm) 2x.

M: (4 Hstk, 2Hstksm) 8x.

L: (7 Hstk, 2Hstksm) 6x.

XL: (5 Hstk, 2Hstksm) 3x, (6 Hstk, 2Hstksm) 2x, (5 Hstk, 2Hstksm) 3x.

2XL: (5 Hstk, 2Hstksm) 4x, 4 Hstk, 2Hstksm, (5 Hstk, 2Hstksm) 4x.

Toer 44(46, 46) (46, 46, 48): 1 L, keer, 1 Hstk in elke steek, sluit met 1 Hv in eerste steek, 1 L, keer, {36(38, 40) (48, 50, 53 steken}

XS, S & M hecht niet af, ga verder met boord.

Toer (47, 47, 49): Volg instructies gekozen maat {(42, 42, 44 steken}

L: (6 Hstk, 2Hstksm) 6x.

XL: (4 Hstk, 2Hstksm) 3x, (5 Hstk, 2Hstksm) 2x, (4 Hstk, 2Hstksm) 3x.

2XL: (4 Hstk, 2Hstksm) 4x, 3 Hstk, 2Hstksm, (4 Hstk, 2Hstksm) 4x.

Toer (48, 48, 50): 1 L, keer, 1 Hstk in elke steek, sluit met 1 Hv in eerste steek, 1 L, keer, {(42, 42, 44 steken}

Hecht niet af, ga verder met boord.

BOORD

NB: Zorg ervoor dat je in de volgende steek begint en niet in dezelfde steek als voorheen. Je Hstk's moeten op de goede kant worden gemaakt.

Haaknaald 3.5 mm en op GK, 12 L,

Toer 1: begin in de 2e steek vanaf de haaknaald, 1 V in elke steek, 1 Hv in de volgende 2 steken van de rand van de trui, {11 V en 2 Hv}

Toer 2: keer, sla de 2 Hv over, 1 V in AL in elke steek, {11 V}

Toer 3: 1 L, keer, 1 V in AL in volgende 11 steken, 1 Hv in de volgende 2 steken van de rand van de trui, {11 V en 2 Hv}

Herhaal toer 2 & 3 tot je de laatste 2 Hv in de rand hebt gehaakt en toer 2.

Je gaat nu de boord uiteinden verbinden.

VK, haak losjes 11 Hv door de voorste lus van de laatste toer en de overige lussen van de eerste toer. Hecht af.

Heel veel haakplezier!



Mary Etheridge – Crafty Maz Designs