



BREI PATROON

Diaphane Top

Shirt met Knopen

Design: Audrey Borrego | Summer 2024

Materiaal

Hobbii Soft Alpaca Lace

Garen A: Juniper (31); 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4) bollen

Garen B: Light Gray (04); 2 bollen


3,5 mm breinaalden en 40 cm
rondbreinaalden

3,25 mm breinaalden

Gebruik altijd een maat naalden die resulteert in de juiste stekenverhouding na opspannen.

1 steekmarkeerder, 7 steekmarkeeders met sluiting, restje garen, 4 18 mm knopen, stopnaald

Garenkwaliteit

 **Soft Alpaca Lace**, Hobbii
Lace
100% Alpaca
50 g = 400 m

Stekenverhouding

24 st & 35 rijen = 10 cm in Trst met 3,5 mm naalden na opspannen.

33 st & 36 rijen = 10 cm in gedraaide rib met 3,25 mm naalden na opspannen.

1 gaatjesband motief moet 1,5 cm breed zijn na opspannen.

Hashtags voor Sociale Media

#DiaphaneTop #PomPomXHobbii
#PomPomXHobbiiSummer2024

Maten

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Afmetingen

Borstomtrek Gereed (breedste Deel), dicht:
87 (95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175)cm – te dragen met 10 - 15 cm comfort ruimte

Lengte van het model is 170 cm, met een borstomtrek (breedste deel) van 86,5 cm, draagt een maat 3.

Informatie over het Patroon


Diaphane wordt in delen plat gebreid, van onder naar boven. De twee voorpanden en het ruggand zijn voorzien van een boord in gedraaide rib steek en een Intarsiapatroon voor de fijne gaatjesband. German Short Rows geven de schouders vorm, vervolgens worden de schouders samengevoegd door middel van afkanten met drie naalden. De zijkanten van het lijf worden aan elkaar genaaid met een matrassteek. Er worden steken opgenomen langs een deel van de voorpanden om de knopenlijsten in gedraaide rib steek te breien.

De steken voor de overhemdkraag worden zowel boven op de knopenlijsten als rond de rest van de hals opgenomen en worden in gedraaide rib gebreid tot de gewenste lengte en vorm. Tenslotte worden er steken opgenomen rond de armsgaten om de mouwen te breien, ze vorm te geven met German Short Rows en af te werken met een gedraaide rib boord.

Koop het Garen Hier

<https://shop.hobbii.nl/diaphane-top-shirt-met-knopen>

Patroon



VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl. Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

AFKORTINGEN

beg: begin

mind: minderen / mindering / geminderd

R: recht

2r-samen: brei 2 steken recht samen

patr: patroon

PSM: plaats steekmarkeerder

Av: averecht

og: overgebleven

hh: herhaal

GK: goede kant van het werk

aab: Haal 2 steken recht af, één per keer, brei ze dan recht samen door de achterste lus

st: steek / steken

al: door de achterste lus

VK: verkeerde kant van het werk

omsl: sla het garen over de naald en in de werkpositie

WOORDENLIJST VAN DE STEKEN

1x1 Gedraaide Rib (plat gebreid):

Rij 1 (GK): [R1al, Av1al] tot de laatste st, R1al.

Rij 2 (VK): [Av1al, R1al] tot de laatste st, Av1al.

Hh rijen 1-2 voor het patroon.

1x1 Gedraaide Rib (in het rond gebreid):

Ronde 1: [R1al, Av1al] tot het einde.

Hh ronde 1 voor het patroon.

Gaatjesband (plat gebreid):

Gebreid over 3 st.

Rij 1 (GK): R1, omsl, 2r-samen.

Rij 2 (Vk): Av3.

Rij 3: R3.

Rij 4: Av3.

Hh rijen 1-4 voor het patroon.

German Short Rows (GSR)

Maken Dubbele Steek: Breng het garen naar de voorkant, haal de eerste steek averecht af, breng het garen over de naald naar de achterkant van je werk en trek strak (het zal eruit zien als een dubbele steek = DS)

Verwijderen Dubbele Steken: Wanneer je in de volgende rijen bij een DS komt, brei je de DS in patroon, steek de naald door beide lussen van de DS en behandel deze als één steek.

Intarsia Breien: wisselen van de kleuren: breng de nieuwe kleur garen omhoog, onder de vorige kleur garen door en draai de garens om elkaar heen.

HIER BEGINT HET PATROON

LINKER VOORPAND

Met garen B dubbel gehouden en de kleinere maat naalden, zet 53 (57, 63, 69, 77, 85, 89, 97, 103, 109) st op.

Rij 1 (VK): Av1, [R1al, Av1al] tot de laatste 2 st, R1al, Av1.

Rij 2 (GK): R1, [Av1al, R1al] tot de laatste 2 st, Av1al, R1.

Hh rijen 1-2 totdat het boord 3,5 cm lang is vanaf de opzetrand of de gewenste boord lengte heeft, eindig met een rij aan de VK. Knip Garen B af.

Om het Intarsia patroon op te zetten maak je 2 aparte bollen Garen A die enkel gehouden worden en 1 bol Garen B die dubbel gehouden wordt. Zie opmerkingen over Intarsia.

Wissel naar de grotere maat naalden.

Opzetrij 1 (GK): R19 (22, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 47, 48) met Garen A, R3 met Garen B, R31 (32, 36, 39, 44, 49, 48, 50, 53, 58) met Garen A.

Opzetrij 2 (VK): Av31 (32, 36, 39, 44, 49, 48, 50, 53, 58) met Garen A, Av3 met Garen B, Av met Garen A tot het einde.

Voorpand rij 1 (GK): Brei R met Garen A tot Gaatjesband, brei Gaatjesband met Garen B, brei R met Garen A tot het einde.

Voorpand rij 2 (VK): Brei Av met Garen A tot Gaatjesband, brei Gaatjesband met Garen B, brei Av met Garen A tot het einde.

Brei de Voorpand rijen 1-2 totdat het Lijf 27 cm lang is vanaf de opzetrand of de gewenste lengte heeft tot de oksel, eindig met een rij aan de VK.

Vormen van het Armsgat en de V-Hals

Volgende rij (GK): Kant 3 (5, 5, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19) st af, brei zoals aangegeven tot het einde. 50 (52, 58, 64, 70, 76, 76, 80, 84, 90) st

Volgende rij (VK): Brei in patr tot het einde.

Hals Mind rij (GK): Brei zoals aangegeven tot de laatste 4 st, 2r-samen, R2. 1 st mind

Plaats een steekmarkeerder met sluiting in het werk om het beg van de halsvorm aan te geven.

Ga verder in patr, hh Hals Mind rij iedere rij aan de GK nog 4 (3, 4, 6, 9, 14, 10, 11, 13, 16) keer, hh dan Hals Mind rij iedere 6e rij 9 (10, 10, 10, 10, 9, 11, 11, 11, 11) keer, eindig met een rij aan de GK. 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) st

Vormen van de Schouder

GSR 1 (VK): Brei in patr tot de laatste 2 (3, 3, 5, 5, 5, 2, 4, 5, 2) st, keer het werk.

GSR 2 (GK): Maak DS, brei in patr tot het einde.

GSR 3: Brei tot 5 (5, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7) st vóór DS, keer het werk.

Brei GSR's 2-3 nog 4 (4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6) keer, brei dan GSR 2 nog één keer.

Volgende rij (VK): Brei tot het einde, verwijder DS.

Knip de garens af en zet de st opzij.

RECHTER VOORPAND

Met Garen B dubbel gehouden en de kleinere maat naalden, zet 53 (57, 63, 69, 77, 85, 89, 97, 103, 109) st op.

Rij 1 (VK): Av1, [R1al, Av1al] tot de laatste 2 st, R1al, Av1.

Rij 2 (GK): R1, [Av1al, R1al] tot de laatste 2 st, Av1al, R1.

Hh rijen 1-2 totdat het boord 3,5 cm lang is of even lang als bij het Linker Voorpand, eindig met een rij aan de VK. Knip Garen B af.

Om het Intarsia patroon op te zetten maak je 2 aparte bollen Garen A die enkel gehouden worden en 1 bol Garen B die dubbel gehouden wordt.

Wissel naar de grotere maat naalden.

Opzetrij 1 (GK): R31 (32, 36, 39, 44, 49, 48, 50, 53, 58) met Garen A, R3 met Garen B, R19 (22, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 47, 48) met Garen A.

Opzetrij 2 (VK): Av19 (22, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 47, 48) met Garen A, Av3 met Garen B, Av met Garen A tot het einde.

Voorpand rij 1 (GK): Brei R met Garen A tot Gaatjesband, brei Gaatjesband met Garen B, brei R met Garen A tot het einde.

Voorpand rij 2 (VK): Brei Av met Garen A tot Gaatjesband, brei Gaatjesband met Garen B, brei Av met Garen A tot het einde.

Brei de Voorpand rijen 1-2 totdat het Lijf 27 cm lang is vanaf de opzetrand of de gewenste lengte heeft tot de oksel, eindig met een rij aan de VK.

Vormen van het Armsgat en de V-Hals

Volgende rij (VK): Kant 3 (5, 5, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19) st af, brei zoals aangegeven tot het einde. 50 (52, 58, 64, 70, 76, 76, 80, 84, 90) st

Hals Mind rij (GK): R2, aab, brei zoals aangegeven tot het einde. 1 st mind

Plaats een steekmarkeerder met sluiting in het werk om het beg van de halsvorm aan te geven.

Ga verder in patr, hh Hals Mind rij iedere rij aan de GK nog 4 (3, 4, 6, 9, 14, 10, 11, 13, 16) keer, hh dan Hals Mind rij iedere 6e rij 9 (10, 10, 10, 10, 9, 11, 11, 11, 11) keer, eindig met een rij aan de GK. 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) st

Vormen van de Schouder

Volgende rij (VK): Brei in patr tot het einde.

GSR 1 (GK): Brei in patr tot de laatste 2 (3, 3, 5, 5, 5, 2, 4, 5, 2) st, keer het werk.

GSR 2 (VK): Maak DS, brei in patr tot het einde.

GSR 3: Brei tot 5 (5, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7) st vóór DS, keer het werk.

Brei GSR's 2-3 nog 4 (4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6) keer, brei dan GSR 2 nog één keer.

Volgende rij (GK): Brei tot het einde, verwijder DS.

Knip de garens af en zet de st opzij.

RUGPAND

Met Garen B dubbel gehouden en de kleinere maat naalden, zet 97 (107, 119, 133, 139, 147, 163, 171, 183, 195) st op.

Rij 1 (VK): Av1, [Av1al, R1al] tot de laatste 2 st, Av1al, Av1.

Rij 2 (GK): R1, [R1al, Av1al] tot de laatste 2 st, R1al, R1.

Hh rijen 1-2 totdat het boord 3,5 cm lang is of even lang als bij het Linker Voorpand, eindig met een rij aan de VK. Knip Garen B af.

Om het Intarsia patroon op te zetten maak je 5 aparte bollen Garen A die enkel gehouden worden en 4 bollen Garen B die dubbel gehouden worden.

Wissel naar de grotere maat naalden.

Opzetrij 1 (GK): R19 (22, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 47, 48) met Garen A, R3 met Garen B, R17 (18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30) met Garen A, R3 met Garen B, R13 (15, 17, 23, 19, 19, 23, 17, 21, 27) met Garen A, R3 met Garen B, R17 (18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30) met Garen A, R3 met Garen B, R19 (22, 24, 27, 30, 33, 38, 44, 47, 48) met Garen A.

Opzetrij 2 (VK): (Av met Garen A tot de Gaatjesband, Av3 met Garen B) 4 keer, Av met Garen A tot het einde.

Rugpand rij 1 (GK): (Brei R met Garen A tot de Gaatjesband, brei de Gaatjesband met Garen B) 4 keer, brei R met Garen A tot het einde.

Rugpand rij 2 (VK): (Brei Av met Garen A tot de Gaatjesband, brei de Gaatjesband met Garen B) 4 keer, brei Av met Garen A tot het einde.

Brei de Rugpand rijen 1-2 totdat het Lijf 27 cm lang is vanaf de opzetrand of de gewenste lengte heeft tot de oksel, eindig met een rij aan de VK.

Volgende 2 rijen: Kant 3 (5, 5, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19) st af, brei zoals aangegeven tot het einde. 91 (97, 109, 123, 125, 129, 137, 137, 145, 157) st

Ga verder in patroon totdat de lengte van het rugpand overeenkomt met de lengte van het voorpand tot de oksel, gemeten langs de rand van het armsgat, en eindig met een rij aan de VK.

Vormen van de Hals

Volgende rij (GK): Brei zoals aangegeven over de volgende 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) st, kant de volgende 19 (21, 23, 29, 25, 25, 29, 23, 27, 33) st af, brei verder zoals aangegeven tot het einde. 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) st

Knip de garens die vastzitten aan het zojuist afgekante deel af.

Zet de 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) st van de Rugpand Rechter Schouder st opzij zonder het garen af te knippen.

Vormen van Rugpand Linker Schouder

Volgende rij (VK): Brei in patr tot het einde.

GSR 1 (GK): Brei in patr tot de laatste 2 (3, 3, 5, 5, 5, 2, 4, 5, 2) st, keer het werk.

GSR 2 (VK): Maak DS, brei in patr tot het einde.

GSR 3: Brei tot 5 (5, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7) st vóór DS, keer het werk.

Brei GSR's 2-3 nog 4 (4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6) keer, brei dan GSR 2 nog één keer.

Volgende rij (GK): Brei tot het einde, verwijder DS.

Knip de garens af, laat een lange draad aan het laatste Garen A deel (kant van het armsgat) en zet de og st opzij.

Vormen van Rugpand Rechter Schouder

Met VK boven, hecht het garen aan bij de st aan de rand van de hals van Rugpand Rechter Schouder. 36 (38, 43, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 62) st

GSR 1 (VK): Brei in patr tot de laatste 2 (3, 3, 5, 5, 5, 2, 4, 5, 2) st, keer het werk.

GSR 2 (GK): Maak DS, brei in patr tot het einde.

GSR 3: Brei tot 5 (5, 6, 6, 7, 7, 6, 6, 6, 7) st vóór DS, keer het werk.

Brei GSR's 2-3 nog 4 (4, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 6, 6) keer, brei dan GSR 2 nog één keer.

Volgende rij (VK): Brei tot het einde, verwijder DS.

Knip de garens af, behalve van het laatste Garen A deel (kant van het armsgat).

SCHOUDERS SAMENVOEGEN

Zet de st voor de Linker Voorpand Schouder terug op de naalden. Met GK op elkaar en gebruik het garen dat nog bevestigd is aan de Rugpand Linker Schouder: voeg de schouders samen vanaf de VK door middel van afkanten met drie naalden.

Herhaal het proces voor de Rechter Schouders, gebruik de lange draad Garen A die nog bevestigd is aan de Rugpand Rechter Schouder.

ZIJNADEN

Gebruik Garen A, naai de zijkanten van de panden samen van het boord tot de oksel, gebruik een matrassteek.

MOUWEN (twee dezelfde)

Met de grotere maat naald en Garen A enkel gehouden, GK boven en beg bij de zijnaad in de oksel, neem op en brei R 3 (5, 5, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19) st afgekant bij de eerste halve oksel, 92 (94, 96, 100, 108, 112, 116, 118, 124, 130) st evenredig verdeeld langs het armsgat en 3 (5, 5, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19) st van de rest van de oksel. 98 (104, 106, 110, 122, 130, 142, 152, 162, 168) st

Sluit het werk tot een ronde en PSM om het beg van de ronde aan te geven.

GSR 1 (GK): Brei R tot de laatste 21 (24, 24, 27, 27, 30, 36, 39, 45, 45) st, keer het werk.

GSR 2 (VK): Maak DS, Av tot de laatste 21 (24, 24, 27, 27, 30, 36, 39, 45, 45) st, keer het werk.

GSR 3: Maak DS, brei R tot DS, verwijder DS, R3, keer het werk.

GSR 4: Maak DS, brei Av tot DS, verwijder DS, Av3, keer het werk.

Hh GSR's 3-4 nog 4 (5, 5, 6, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12) keer.

Volgende rij (GK): Maak DS, brei R tot het einde, verwijder DS.

Volgende ronde: Brei R tot het einde, verwijder og DS.

Brei verder in Trst totdat de Mouw 4,5 cm lang is vanaf de oksel aan het beg van de ronde of 2 cm minder dan de gewenste lengte.

Knip Garen A af. Hecht Garen B dubbel gehouden aan en brei 1 ronde R.

Wissel naar de kleinere maat naalden.

Boord ronde: [R1al, Av1al] tot het einde.

Hh Boord ronde totdat het boord 2 cm lang is of de gewenste lengte heeft.
Kant alle st losjes af in patroon.

KNOPENLIJSTEN

Meet ongeveer 15 cm, of waar je de kraag van het shirt wilt hebben, af van de bovenkant van de schouder aan de kant van de hals en bevestig steekmarkeerders aan de randen. Gebruik de minderingen voor de V-hals om ervoor te zorgen dat de plaatsing identiek is bij het Linker en het Rechter Voorpand..

Linker Knopenlijst

Met Garen B dubbel gehouden, de kleinere maat naalden, en GK boven, beg bij de steekmarkeerder voor de kraag en neem op en brei R 2 voor elke 3 st langs het Linker Voorpand tot de onderkant van het boord. Totaal moet er een even aantal steken zijn. Noteer het totale aantal steken zodat deze overeenkomt met de tweede knopenlijst.

Rij 1 (VK): Av2, [Av1al, R1al] tot de laatste 2 st, Av1al, Av1.

Rij 2 (GK): R1, [R1al, Av1al] tot de laatste 3 st, R1al, R2.

Hh rijen 1-2 totdat de knopenlijst ongeveer 3,5 cm lang is of de gewenste lengte heeft, eindig met een rij aan de VK.

Kant alle st losjes af in patroon.

Rechter Knopenlijst

Met Garen B dubbel gehouden, de kleinere maat naalden, en GK boven, beg bij de onderkant van het boord en neem op en brei R 2 voor elke 3 st langs het Rechter Voorpand tot de steekmarkeerder voor de kraag. Zorg ervoor dat het totale aantal steken hetzelfde is als bij de Linker Knopenlijst.

Plaats 4 steekmarkeerders gelijkmatig verdeeld langs de Rechter Knopenlijst tussen de onderkant en de steekmarkeerder voor de V-hals om de plaats van de knopen aan te geven.

Rij 1 (VK): Av1, [Av1al, R1al] tot de laatste 3 st, Av1al, Av2.

Rij 2 (GK): R2, [R1al, Av1al] tot de laatste 2 st, R1al, R1.

Hh rijen 1-2 totdat de knopenlijst 2 cm lang is of ongeveer de helft van de gewenste totale lengte heeft.

Knoopsgat rij 1: (Brei zoals aangegeven tot de steekmarkeerder voor de knoop, kant 2 st af) 4 keer, brei zoals aangegeven tot het einde.

Knoopsgat rij 2: (Brei zoals aangegeven tot het knoopsgat, zet 2 st op) 4 keer, brei zoals aangegeven tot het einde.

Ga weer verder met het breien van rijen 1-2 totdat de Rechter Knopenlijst 3,5 cm lang is of de gewenste lengte heeft, eindig met een rij aan de VK.

Kant alle st losjes af in patroon.

KRAAG

Gebruik de kleinere maat naalden en Garen B, met GK boven en beg aan de rand van de Rechter Knopenlijst, neem op en brei R 1 st voor iedere st van de rand van de knopenlijst, 2 voor elke 3 st langs het Rechter Voorpand en de Schouder, 1 st voor iedere st van de opzetrand voor de hals achter, 2 voor elke 3 st langs de Linker Schouder en het Voorpand, dan 1 st voor iedere st van de rand van de knopenlijst. Totaal moet er een oneven aantal steken zijn.

Kraag rij 1 (VK): R2, [Av1al, R1al] tot de laatste 3 st, Av1al, R2.

Kraag rij 2 (GK): Av2, [R1al, Av1al] tot de laatste 3 st, R1al, Av2.

Hh Kraag rijen 1-2 totdat de kraag 7 cm lang is of de gewenste lengte heeft, vouw de kraag als de kraag van een overhemd, eindig met een rij aan de VK.

Kant alle st losjes af in patroon.

AFWERKING

Werk alle losse uiteinden weg en span het vest op.

Naai de knopen op de knopenlijst tegenover de knoopsgaten.

Veel plezier!

Schematisch



- a. **Borstomtrek (breedste deel), dicht:** 87 (95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175)cm
- b. **Lengte (zoom tot oksel):** 27 cm
- c. **Diepte Armsgat:** 19 (20, 20,5, 21,5, 23,5, 24,5, 25,5, 26, 27,5, 29)cm
- d. **Lengte Mouw:** 6,5 cm
- e. **Omtrek Bovenarm:** 40 (43, 44, 46, 51, 54, 59, 63, 67,5, 70)cm
- f. **Diepte V-hals:** 15,5 (16,5, 17, 17,5, 20, 21, 22, 22,5, 24, 25,5)cm
- g. **Breedte Schouder:** 15 (16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)cm
- h. **Breedte Rugpand Boven:** 38,5 (41, 46, 52, 52,5, 54, 57,5, 57,5, 61, 66)cm

Audrey Borrego (zij/haar) is een designer van gebreide kleding uit het zuidwesten van Frankrijk. Ze ontwerpt kledingstukken en accessoires die bedoeld zijn om breiers vertrouwen te geven in het begrijpen hoe ze hun projecten naar hun hand kunnen zetten. Ze houdt ervan om garens uit te kiezen die bij elk idee passen, met een focus op kleurwerk en texturen. @yarnflakes