



BREI PATROON

Calme Top

Mouwloze Top in Mandensteek

Design: Imke von Nathusius | Summer 2024

Materiaal

Hobbii Baby Cotton Organic Midi

Kleur: Eucalyptus (10); 6 (7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14) bollen

3,5 mm rondbreinaalden, 80 cm lengte
Gebruik altijd een maat naalden die resulteert in de juiste stekenverhouding na opspannen.

2 steekmarkeerders met sluiting, restje garen of stekenhouders, stopnaald

Garenkwaliteit

 **Baby Cotton Organic Midi**, Hobbii

Fine

100% Egyptisch Katoen

50 = 105 m

Stekenverhouding

22 st & 34 rijen = 10 cm in geweven patroon met 3,5 mm naalden na opspannen.

Hashtags voor Sociale Media

#CalmeTop #PomPomXHobbii

#PomPomXHobbiiSummer2024

Maten

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

Afmetingen

Borstomtrek Gereed (Breedste Deel):

87,5 (96,5, 103,5, 112,5, 120, 129, 136,5, 145,5, 152,5, 162)cm – te dragen met 5 - 10 cm comfort ruimte

Lengte van het model is 155,5 cm met een borstomtrek (breedste deel) van 114,3 cm, draagt een maat 5.

Informatie over het Patroon

Calme wordt in delen gebreid, van onder naar boven, beginnend met 2x2 rib steek en verder in een interessant geweven steek patroon. Het voorste armsgat en het vormen van de hals worden tegelijkertijd gebreid en de schouders worden gevormd met short rows. Zodra de schouders en zijkanten zijn samengevoegd, worden er steken rond het armsgat opgenomen en afgewerkt met een i-cord. De hals wordt afgewerkt met een eenvoudige afgebiesde rand.

Koop het Garen Hier

<https://shop.hobbii.nl/calme-top-mouwloze-top-in-mandensteek>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl. Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



Afkortingen

ong: ongeveer

beg: begin

mind: minderen / mindering / geminderd

meerd: meerderen / meerdering / gemeerderd

R: recht

2r-samen: brei 2 steken recht samen

M1L: Meerder 1 Links; neem met de punt van de linkernaald de draad tussen de twee naalden op, van voor naar achter, brei in de achterste lus van deze steek

M1R: Meerder 1 Rechts; neem met de punt van de linkernaald de draad tussen de twee naalden op, van achter naar voren, brei in de voorste lus van deze steek

Av: averecht

patr: patroon

PSM: plaats steekmarkeerder

avwijze: op averechtse wijze

og: overgebleven

hh: herhaal

GK: goede kant van het werk

abo: afhalen 1, brei 1 recht, haal de afgehaalde steek over de gebreide steek en laat van de naald glijden

ASM: afhalen steekmarkeerder

aab: Haal 2 steken recht af, één per keer, brei ze dan recht samen door de achterste lus

st: steek / steken

al: door de achterste lus

VK: verkeerde kant van het werk

omsl: sla het garen over de naald en in de werkpositie

WOORDENLIJST VAN DE STEKEN

German Short Rows (GSR)

Maken Dubbele Steek: Breng het garen naar de voorkant, haal de eerste steek averecht af, breng het garen over de naald naar de achterkant van je werk en trek strak (het zal eruit zien als een dubbele steek = DS)

Verwijderen Dubbele Steken: Wanneer je in de volgende rijen bij een DS komt, brei je de DS in patroon, steek de naald door beide lussen van de DS en behandel deze als één steek.

Geweven Steek, mandensteek (plat gebreid):

Rij 1 (VK): [(R1, Av1) twee keer, R1, Av4] tot het einde.

Rij 2 (GK): [R4, (R1, Av1) twee keer, R1] tot het einde.

Rijen 3-5: Hh rijen 1-2 één keer, hh dan rij 1 nog één keer.

Rij 6: R tot het einde.

Rij 7: [R14, Av4] tot het einde.

Rij 8: [R4, Av14] tot het einde.

Rijen 9-11: Hh rijen 7-8 één keer, hh dan rij 7 nog één keer.

Rij 12: R tot het einde.

Rij 13-18: Hh rijen 1-6.

Rij 19 (VK): [R5, Av4, R9] tot het einde.

Rij 20: [Av9, R4, Av5] tot het einde.

Rijen 21-22: Hh rijen 19-20 één keer, hh dan rij 19 nog één keer.

Rij 24 (GK): R tot het einde.

Hh rijen 1-24 voor patroon.

HIER BEGINT HET PATROON

VOORPAND

Boord

***Gebruik de lange draad opzetmethode, zet 88 (96, 104, 112, 120, 128, 136, 144, 152, 160) st op.

Rij 1 (VK): Av2, R1, [Av2, R2] tot de laatste 5 st, Av2, R1, Av2.

Rij 2 (GK): R2, Av1, [R2, Av2] tot de laatste 5 st, R2, Av1, R2.

Hh rijen 1-2 totdat het boord 2,5 cm lang is vanaf de opzetrand, eindig met een rij aan de VK.

Meerd rij (GK): R8 (4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4), omsl, [R8, omsl] 9 (11, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19) keer, R tot het einde. 10 (12, 12, 14, 14, 16, 16, 18, 18, 20) st meerd; 98 (108, 116, 126, 134, 144, 152, 162, 170, 180) st

Lijf

Rij 1 (VK): Av6 (2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2), [R1, Av1] twee keer, R1, [Av4, (R1, Av1) twee keer, R1] tot de laatste 6 (2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2) st, Av tot het einde.

Rij 2 (GK): R6 (2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2), [R1, Av1] twee keer, R1, [R4, (R1, Av1) twee keer, R1] tot de laatste 6 (2, 6, 2, 6, 2, 6, 2, 6, 2) st, R tot het einde.

Rijen 3-5: Hh rijen 1-2 één keer, hh dan rij 1 nog één keer.

Rij 6 (GK): R tot het einde.

Rij 7 (VK): Av2, R0 (5, 9, 14, 0, 5, 9, 14, 0, 5), Av4, [R14, Av4] 5 (5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9) keer, R0 (5, 9, 14, 0, 5, 9, 14, 0, 5), Av2.

Rij 8 (GK): R2, Av0 (5, 9, 14, 0, 5, 9, 14, 0, 5), R4, [Av14, R4] 5 (5, 5, 5, 7, 7, 7, 7, 9, 9) keer, Av0 (5, 9, 14, 0, 5, 9, 14, 0, 5), R2.

Rijen 9-11: Hh rijen 7-8 één keer, hh dan rij 7 nog één keer.

Rij 12 (GK): R tot het einde.

Rijen 13-18: Hh rijen 1-6.

Rij 19 (VK): Av2, R9 (14, 0, 5, 9, 14, 0, 5, 9, 14), [Av4, R14] 4 (4, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8) keer, Av4, R9 (14, 0, 5, 9, 14, 0, 5, 9, 14), Av2.

Rij 20 (GK): R2, Av9 (14, 0, 5, 9, 14, 0, 5, 9, 14), [R4, Av14] 4 (4, 6, 6, 6, 6, 8, 8, 8, 8) keer, R4, Av9 (14, 0, 5, 9, 14, 0, 5, 9, 14), R2.

Rijen 21-23: Hh rijen 19-20 één keer, hh dan rij 19 nog één keer.

Rij 24 (GK): R tot het einde.

Hh rijen 1-24 totdat je werk 33 (33, 33, 33, 36, 36, 36, 36, 39, 39) cm lang is vanaf de opzetrand, eindig met een rij 5, 11, 17 of 23 aan de VK.***

Plaats in de laatste rij een steekmarkeerder om middenvoor aan te geven na 49 (54, 58, 63, 67, 72, 76, 81, 85, 90) st.

Vormen van Armsgat en Hals

Rij 1 (GK): Kant 3 (3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) st af, brei in patr tot 3 st vóór de steekmarkeerder middenvoor, 2r-samen, PSM, M1R, R1, ASM, R1, M1L, PSM, abo, R tot de laatste 2 st, R2. 95 (105, 113, 123, 130, 140, 147, 157, 164, 174) st

Rij 2 (VK): Kant af 3 (3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) st avwijze, brei in patr tot 1 st vóór de steekmarkeerder, Av1, [ASM, Av tot steekmarkeerder] twee keer, ASM, Av1, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2. 92 (102, 110, 120, 126, 136, 142, 152, 158, 168) st

Rij 3 (GK): R1, abo, brei in patr tot 2 st vóór de steekmarkeerder, 2r-samen, ASM, R tot 1 st vóór de steekmarkeerder, M1R, R1, ASM, R1, M1L, R tot steekmarkeerder, ASM, abo, brei in patr tot de laatste 3 st, 2r-samen, R1. 2 st *mind*

Rij 4 (VK): Av2, brei in patr tot 1 st vóór de steekmarkeerder, Av1, [ASM, Av tot de steekmarkeerder] twee keer, ASM, Av1, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Hh rijen 3-4 nog 2 keer. 86 (96, 104, 114, 120, 130, 136, 146, 152, 162) st

LINKER VOORPAND

Het Linker Voorpand wordt gebreid over de eerste 43 (48, 52, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 81) st. Zet og 43 (48, 52, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 81) st op een stekenhouders voor het Rechter Voorpand.

Vormen van Hals en Armsgaten

Rij 1 (GK): R1, abo, brei in patr tot 2 st vóór de steekmarkeerder, 2r-samen, ASM, R5. 2 st mind

Rij 2 (VK): Av5, ASM, Av1, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Hh rijen 1-2 nog 0 (2, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10) keer. 41 (42, 42, 45, 44, 47, 48, 53, 54, 59) st

Rij 1 (GK): R2, brei in patr tot 1 st vóór de steekmarkeerder, R1, ASM, R5.

Rij 2 (VK): Av5, ASM, Av1, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Rij 3 (GK): R1, abo, brei in patr tot 2 st vóór de steekmarkeerder, 2r-samen, ASM, R5. 2 st mind

Rij 4 (VK): Av5, ASM, Av1, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Hh rijen 1-4 nog 0 (1, 1, 4, 3, 3, 3, 5, 5, 6) keer. 39 (38, 38, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45) st

Vormen van de Hals

Rij 1 (GK): R2, brei in patr tot 1 st vóór de steekmarkeerder, R1, ASM, R5.

Rij 2 (VK): Av5, ASM, Av1, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Rij 3 (GK): R2, brei in patr tot 2 st vóór de steekmarkeerder, 2r-samen, ASM, R5. 1 st mind

Rij 4 (VK): Av5, ASM, Av1, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Hh rijen 1-4 nog 8 (7, 6, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 0) keer. 30 (30, 31, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 44) st

Verwijder steekmarkeeders.

Volgende rij (GK): R2, brei in patr tot de laatste 6 st, R6.

Volgende rij (VK): Av6, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Hh de laatste 2 rijen totdat het Armsgat 17,5 (18,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 24, 25, 26, 27) cm lang is, eindig met een rij aan de GK.

Vormen van de Schouder

GSR 1 (VK): Av6, brei in patr tot de laatste 4 st, keer het werk.

GSR 2 (GK): Maak DS, brei in patr tot de laatste 6 st, R6.

GSR 3 (VK): Av6, brei in patr tot 4 st vóór de laatste DS, keer het werk.

Hh GSR 2-3 nog 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5) keer, hh dan GSR 2 nog één keer.

Volgende rij (VK): Av tot het einde, verwijder alle DS.

Knip het garen af. Zet de st opzij.

RECHTER VOORPAND

Zet de opzij gezett st voor het Rechter Voorpand op de werknalden. Hecht het garen aan bij de hals met de GK boven. 43 (48, 52, 57, 60, 65, 68, 73, 76, 81) st

Vormen van Hals en Armsgat

Rij 1 (GK): R5, ASM, abo, brei in patr tot de laatste 3 st, 2r-samen, R1. 2 st mind

Rij 2 (VK): Av2, brei in patr tot 1 st vóór de steekmarkeerder, Av1, ASM, Av5.

Hh rijen 1-2 nog 0 (2, 4, 5, 7, 8, 9, 9, 10, 10) keer. 41 (42, 42, 45, 44, 47, 48, 53, 54, 59) st

Rij 1 (GK): R5, ASM, R1, brei in patr tot de laatste 2 st, R2.

Rij 2 (VK): Av2, brei in patr tot 1 st vóór de steekmarkeerder, Av1, ASM, Av5.

Rij 3 (GK): R5, ASM, abo, brei in patr tot de laatste 3 st, 2r-samen, R1. 2 st mind

Rij 4 (VK): Av2, brei in patr tot 1 st vóór de steekmarkeerder, Av1, ASM, Av5.

Hh rijen 1-4 nog 0 (1, 1, 4, 3, 3, 3, 5, 5, 6) keer. 39 (38, 38, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 45) st

Vormen van de Hals

Rij 1 (GK): R5, ASM, R1, brei in patr tot de laatste 2 st, R2.

Rij 2 (VK): Av2, brei in patr tot 1 st vóór de steekmarkeerder, Av1, ASM, Av5.

Rij 3 (GK): R5, ASM, abo, brei in patr tot de laatste 2 st, R2. 1 st mind

Rij 4 (VK): Av2, brei in patr tot 1 st vóór de steekmarkeerder, Av1, ASM, Av5.

Hh rijen 1-4 nog 8 (7, 6, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 0) keer. 30 (30, 31, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 44) st

Verwijder steekmarkeerders.

Volgende rij (GK): R6, brei in patr tot de laatste 2 st, R2.

Volgende rij (VK): Av2, brei in patr tot de laatste 6 st, Av6.

Hh de laatste 2 rijen totdat het Armsgat 17,5 (18,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 24, 25, 26, 27) cm lang is, eindig met een rij aan de VK.

Vormen van de Schouder

GSR 1 (GK): R6, brei in patr tot de laatste 4 st, keer het werk.

GSR 2 (VK): Maak DS, brei in patr tot de laatste 6 st, Av6.

GSR 3 (GK): R6, brei in patr tot 5 st vóór de laatste DS, keer het werk.

Hh GSR 2-3 nog 3 (3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5) keer, brei dan GSR 2 nog één keer.

Volgende rij (GK): R tot het einde, verwijder alle DS.

Knip het garen af. Zet de st opzij.

RUGPAND

Brei zoals het Voorpand van *** tot ***. 98 (108, 116, 126, 134, 144, 152, 162, 170, 180) st

Vormen met het Armsgat

Kant 3 (3, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6) st af aan het beg van de volgende 2 rijen. 92 (102, 110, 120, 126, 136, 142, 152, 158, 168) st

Rij 1 (GK): R1, abo, brei in patr tot de laatste 3 st, 2r-samen, R1. 2 st mind

Rij 2 (VK): Av2, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Hh rijen 1-2 nog 3 (5, 6, 7, 10, 13, 12, 12, 13, 13) keer. 84 (90, 96, 104, 104, 108, 116, 126, 130, 130) st

Rij 1 (GK): R2, brei in patr tot de laatste 2 st, R2.

Rij 2 (VK): Av2, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Rij 3 (GK): R1, abo, brei in patr tot de laatste 3 st, 2r-samen, R1. 2 st mind

Rij 4 (VK): Av2, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Hh rijen 1-4 nog 0 (1, 1, 4, 3, 1, 3, 5, 5, 6) keer. 82 (86, 92, 94, 96, 104, 108, 114, 118, 126) st.

Volgende rij (GK): R2, brei in patr tot de laatste 2 st, R2.

Volgende rij (VK): Av2, brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Hh de laatste 2 rijen totdat het armsgat 17,5 (18,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 24, 25, 26, 27) cm lang is, eindig met een rij aan de VK.

Vormen van de Schouder

GSR 1 (GK): R2, brei in patr tot de laatste 4 st, keer het werk.

GSR 2 (VK): Maak DS, brei in patr tot de laatste 4 st, keer het werk.

GSR 3: Maak DS, brei in patr tot 4 st vóór DS, keer het werk.

Hh GSR 2-3 nog 7 (7, 7, 7, 7, 9, 9, 9, 11, 11) keer, brei dan GSR 2 nog één keer.

Volgende rij (GK): Maak DS, R tot het einde verwijder alle DS.

Volgende rij: Av30 (30, 31, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 44) st, kant 22 (26, 30, 32, 32, 34, 36, 36, 38, 38) st af, Av tot het einde verwijder alle DS. 30 (30, 31, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 44) st voor elke schouder

Knip het garen af.

AFWERKING

Zet de opzij gezette st voor de schouders op de werknaalden. Maas elk paar schouders aan elkaar. Naai de zijnaden dicht met een matrasteek.

Boord rond het Armsgat

Met GK boven, beg in de oksel, neem op en brei R 96 (100, 106, 112, 116, 122, 130, 136, 142, 146) st rond het armsgat, in de verhouding van ongeveer 4 st voor elke 5 rijen. Sluit het werk tot een ronde en PSM om het beg van de ronde aan te geven.

Brei 1 ronde R.

I-cord afkanten: Gebruik de kabelopzet methode, zet 4 st op; *R3, 2r-samen al, haal 4 st af van de rechter naald naar de linker naald; hh vanaf * totdat alle st gebreid zijn. Kant af.

Naai de uiteinden van de i-cord aan elkaar.


Boord rond de Hals

Met GK boven, beg bij de rechter schouder, neem op en brei R 113 (118, 126, 134, 139, 147, 156, 162, 170, 174) st rond de hals in de verhouding van ongeveer 4 st voor elke 5 rijen/st. Sluit tot een ronde. Kant alle st af.

Werk alle losse uiteinden weg en span het werk op tot de aangegeven afmetingen.

Veel plezier!

Schematisch



- a. **Borstomtrek:** 87,5 (96,5, 103,5, 112,5, 120, 129, 136,5, 145,5, 152,5, 162)cm
- b. **Lengte (boord tot oksel):** 33 (33, 33, 33, 36, 36, 36, 36, 39, 39)cm
- c. **Diepte Armsgat:** 17,5 (18,5, 19,5, 20,5, 21,5, 22,5, 24, 25, 26, 27)cm
- d. **Breedte Hals:** 10 (12, 13,5, 14,5, 14,5, 15,5, 16,5, 16,5, 17,5, 17,5)cm
- e. **Breedte Schouder:** 13,5 (13,5, 14, 14, 14,5, 16, 16,5, 17,5, 18, 20)cm

Imke von Nathusius (zij/haar) is een ontwerper van gebreide kleding, gevestigd in Düsseldorf, Duitsland. Na vele jaren in de mode-industrie te hebben gewerkt, stopte ze met fast fashion en concentreerde ze zich op haar bedrijf als gebreide kledingontwerper. Haar label staat voor eigentijdse basisstukken met mooie details, unieke constructies en interessante breitechnieken, die zo echt favoriete kledingstukken worden.

@imke_von_nathusius