



HAAK PATROON

Dewdrop

Trui

Design: CrochetHighway | Hobbii Design

MATERIAAL

Alpaca Silk

10 (11, 12, 13) (13, 14, 15) (16, 17, 18) bollen
in kleur Provence (16)

Friends Kid Silk

9 (9, 10, 11) (11, 12, 13) (14, 14, 15) bollen in
in kleur Lavender (73)


of 1645 (1780, 1940, 2050) (2145, 2285,
2480) (2620, 2790, 2925) m van een light
(DK) gewicht garen

Haaknaald 4,5 mm of de maat die nodig is om
de stekenverhouding te verkrijgen

6 steekmarkeerders met sluiting en nummer
6 steekmarkeerders

Garen naald
Schaar
Meetlint

GARENKWALITEIT

 **Alpaca Silk**, Hobbii
70% Alpaca, 30% Moerbei Zijde
50 g = 166 m

 **Friends Kid Silk**, Hobbii
72% Mohair, 25% Zijde, 3% Wol
25 g = 200 m

STEKENVERHOUDING

Hoofd patroon (opgespannen):
16 st x 18 rijen = 10 cm x 10 cm
Boord:
20 st x 20 rijen = 10 cm x 10 cm

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar
klantenservice@hobbii.nl
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

MAAT

XS (S, M, L) (XL, 2XL, 3XL) (4XL, 5XL, 6XL)

AFMETINGEN

Omtrek: 102 (112, 122, 132) (142, 152, 163)
(173, 183, 193) cm

Lengte: 50 (51, 53, 54) (54, 55, 56) (56, 56, 57)
cm

INFORMATIE OVER HET PATROON

Deze prachtige trui met turtleneck wordt van
boven naar beneden gehaakt met een leuke
structuur steek, met één draad Alpaca Silk en
één draad Friends Kid Silk samen gehouden.

Deze trui is ontworpen om te worden
gedragen met 15-30 cm comfort ruimte rond
de buste.

Het patroon bevat een foto gids.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiidewdrop

KOOP HET GAREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/dewdrop-trui>

Patroon



INFO EN TIPS

- In het patroon worden haakjes gebruikt om kleinere herhalingen van steken aan te geven [zoals dit]. Het symbool * wordt gebruikt om het begin van een grotere reeks met herhalingen aan te geven.
- L-1 aan het begin van de rijen/rondes telt niet als een ST.
- Het totaal aantal steken wordt tussen haakjes aangegeven aan het einde van de rij/ronde. Als er geen ST aantal wordt gegeven, is het hetzelfde aantal als bij de vorige rij/ronde.
- Als er wordt aangegeven dat je je werk moet keren, keer dan tegen de klok in (linksom).

Tip: Markeer overal in het patroon jouw maat, zodat je het eenvoudiger kunt volgen. Als jouw maat twee streepjes (--) heeft in plaats van een getal, dan gelden die instructies niet voor jouw maat.

AFKORTINGEN

AL = alleen door de achterste lus

L = losse

HSTK = half stokje

nld = naald

PSM = plaats steekmarkeerder

vor = vorige

og = overgebleven, overblijven

hh = herhaal

GK = goede kant

V = vaste

2V-samen = haak 2 steken als een vaste samen, telt als 1 V (steek nld in eerste aangegeven ST, OMSL en haal een lus op [2 lussen op de nld], steek nld in volgende aangegeven ST, OMSL en haal een lus op [3 lussen op nld], OMSL en haal door alle lussen op nld)

SO = sla over

HV = halve vaste

2HV-samen = haak 2 steken als een halve vaste samen, telt als 1 HV (steek nld in eerste aangegeven ST van voor naar achteren, steek dan nld in volgende aangegeven ST van achter naar voren, OMSL en haal door alle lussen op nld)

ST = steek / steken

KL = keerlosse

OMSL = omslaan

VK = verkeerde kant

AFMETINGEN

Deze trui is ontworpen om te worden gedragen met 15-30 cm comfort ruimte rond de buste. Als je de maat uitzoekt, meet dan je werkelijke borstomtrek rond het breedste gedeelte van je buste terwijl je ondergoed draagt dat je van plan bent onder de gehaakte trui te gaan dragen. De borst/heup omtrek van de trui als deze gereed is, moet dan ergens tussen 15 tot 25 cm groter zijn dan je werkelijke omtrek. Het model heeft een borstomtrek van 101 cm en draagt maat L met 30 cm comfort ruimte rond de buste.

Afmetingen

- a. Werkelijke buste bereik: 72-82 (82-92, 92-102, 102-112) (112-122, 122-132, 133-143) (143-153, 153-163, 163-173) cm
- b. Buste en heup omtrek: 102 (112, 122, 132) (142, 152, 163) (173, 183, 193) cm
- c. Omtrek Bovenarm: 46 (48, 52, 52) (55, 56, 64) (71, 76, 79) cm
- d. Lengte Pas: 23 (24, 25, 27) (28, 29, 31) (33, 33, 34) cm
- e. Lengte lijf vanaf oksel excl. boord: 22 (22, 22, 22) (21, 21, 20) (18, 18, 18) cm
- f. Lengte geribbeld boord lijf: 5 (5, 5, 5) (5, 5, 5) (5, 5, 5) cm
- g. Lengte mouw vanaf oksel excl. boord: 39 (38, 37, 36) (34, 33, 31) (29, 29, 28) cm
- h. Lengte geribbeld boord mouw: 5 (5, 5, 5) (5, 5, 5) (5, 5, 5) cm
- i. Omtrek geribbeld boord mouw: 15 (16, 18, 18) (18, 18, 18) (20, 21, 22) cm
- j. Lengte geribbelde turtleneck (niet gevouwen): 20 (20, 20, 20) (20, 20, 20) (20, 20, 20) cm
- k. Lengte totale lijf incl. boord (d+e+f): 50 (51, 53, 54) (54, 55, 56) (56, 56, 57) cm

STEKENVERHOUDING EN OPSPANNEN

Alpaca garens staan erom bekend dat je trui zowel in de lengte als in de breedte uitrekt na het wassen. Streef naar een stekenverhouding vóór opspannen van 18-19 ST en 20-21 rijen per 10 cm om rekening te houden met de rek die gepaard gaat met nat opspannen.

Span je proeflapje op door het op dezelfde manier te wassen zoals je normaal gesproken zou doen met je trui. Het voorbeeld is nat opgespannen – gedrenkt in koud water met een zeep die je niet hoeft uit te spoelen, gedept met een schone, droge handdoek en plat liggend gedroogd aan de lucht. Span je proeflapje op om het groter te maken zodat je in 10 cm 16 ST en 18 rijen hebt nadat het droog is.

Maak je proeflapje volgens de aanwijzingen hieronder, span het op zoals hierboven aangegeven, neem dan de maten in het midden van je proeflapje en let erop dat jouw stekenverhouding **na opspannen** overeenkomt met de stekenverhouding van het patroon.

AANWIJZINGEN PROEFLAPJE

Rij 1 (GK): L 22 en, terwijl je in de achterste lus van de L haakt [foto's 1-2], V in 2° L vanaf nld en in iedere verdere L van de rij [foto's 3-4]. Keer het werk. [21 V]




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

Rij 2: L 1 (telt hier en overall niet als ST), HSTK in eerste ST, [HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] over de hele rij. Keer het werk.

Rij 3: L 1, HV in eerste ST [foto's 5-7], [HSTK in volgende ST, HV in volgende ST] over de hele rij. Keer het werk. [foto's 8-12]



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

Hh rijen 2-3 nog 10 keer, totdat je in totaal 23 rijen hebt.




Foto 13: Het proeflapje opmeten: 16 steken en 18 rijen per 10 x 10 cm. Elke "bult" gevormd door een HSTK vertegenwoordigt 2 steken en 2 rijen.

PAS

L **100** (**100, 104, 104**) (**104, 108, 108**) (**108, 108, 108**) en, zonder de L te verdraaien, HV in achterste lus van eerste L om een cirkel te vormen. Begin met de als eerste gehaakte L en tellend van rechts naar links, PSM in de volgende L om de hoekpunten (punten waar je meerdert) aan te geven:

(18, 34, 68, 84), **(20, 34, 70, 84)**, **(20, 34, 72, 86)**, **(22, 32, 74, 84)**, **(24, 32, 76, 84)**, **(24, 30, 78, 84)**, **(24, 32, 78, 86)**, **(24, 34, 78, 88)**, **(24, 34, 78, 88)**, **(24, 32, 78, 86)**.

Je hebt nu **35** (**37, 39, 43**) (**45, 49, 47**) (**45, 45, 47**) ST (incl. gemarkeerde hoekpunten) voor het voorpand en voor het achterpand, en **15** (**13, 13, 9**) (**7, 5, 7**) (**9, 9, 7**) ST (excl. gemarkeerde hoekpunten) voor elke mouw.

Verwijder deze begin markeerders niet totdat je bij de turtleneck komt. Ga naar het Snel Meerderen gedeelte.

Snel Meerderen gedeelte

Ronde 1 (GK): L 1 (telt hier en overal niet als ST) en haak in de achterste lussen van de L, *V in elke L van de ronde tot je in de volgende gemarkeerde hoek komt, 3 V in gemarkeerde L en PSM in 2^e V van het setje, hh vanaf * in het rond, V in og L. So de KL en sluit met een hv bovenin eerste V van de ronde. PSM in eerste V van de ronde (gele steekmarkeerder) en in laatste V van de ronde (roze steekmarkeerder) [foto 14]. Keer het werk [foto 15]. [108 (108, 112, 112) (112, 116, 116) (116, 116, 116) ST]

Verschuif de steekmarkeerders in de hoeken mee omhoog als je verder haakt.

Na het keren van het werk moet de gele steekmarkeerder altijd aan de rechterkant zijn en de roze steekmarkeerder moet altijd aan de linkerkant zijn.



Foto 14



Foto 15

Ronde 2 (VK): L 1, HSTK in ST gemarkeerd met roze steekmarkeerder [foto 16], *[HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] van de ronde tot je in de volgende gemarkeerde hoek komt, [HV, HSTK, HV] in gemarkeerde ST en verschuif de steekmarkeerder in 2^e ST van het setje mee omhoog (de HSTK), HSTK in volgende ST, hh vanaf * in het rond, [HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] tot je bij de laatste ST, gemarkeerd met de gele steekmarkeerder, komt [foto 17], HV in deze ST [foto 18]. Verschuif de gele steekmarkeerder naar de eerste ST van de ronde (een HSTK) en de roze steekmarkeerder naar de laatste ST van de ronde (een HV) [foto 19]. So de HV waarmee je de vorige ronde gesloten hebt en de KL en sluit met een HV bovenin eerste HSTK van de ronde [foto 20]. Keer het werk. [116 (116, 120, 120) (120, 124, 124) (124, 124, 124) ST]



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20

Je hebt nu 8 ST toegevoegd aan je totale aantal ST (2 ST per raglan paneel).

Hh ronde 2 nog **4** (**6, 8, 10**) (**12, 14, 18**) (**22, 28, 30**) keer, voor een totaal van **6** (**8, 10, 12**) (**14, 16, 20**) (**24, 30, 32**) rondes in het Snel Meerderen gedeelte. Na de laatste herhaling moet je **47** (**53, 59, 67**) (**73, 81, 87**) (**93, 105, 111**) ST (incl. gemarkeerde hoekpunten) voor het voorpand en voor het achterpand hebben, en **27** (**29, 33, 33**) (**35, 37, 47**) (**57, 69, 71**) ST (excl. gemarkeerde hoekpunten) voor elke mouw, een totaal aantal van **148** (**164, 184, 200**) (**216, 236, 268**) (**300, 348, 364**) ST. Ga naar het Langzaam Meerderen gedeelte.

Langzaam Meerderen gedeelte

Ronde 1 (GK): L 1, HSTK in ST gemarkeerd met de roze steekmarkeerder, *[HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] van de ronde tot je in de volgende gemarkeerde hoek komt, HV in gemarkeerde ST en verschuif steekmarkeerder omhoog naar deze HV, HSTK in volgende ST, hh vanaf * in het rond, [HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] tot je bij de laatste ST, gemarkeerd met de gele steekmarkeerder, komt, HV in deze ST. Verschuif de gele steekmarkeerder naar de eerste ST van de ronde (een HSTK) en de roze steekmarkeerder naar de laatste ST van de ronde (een HV). SO de HV waarmee je de vorige ronde gesloten hebt en de KL en sluit met een HV bovenin eerste HSTK van de ronde. Keer het werk. [**148** (**164, 184, 200**) (**216, 236, 268**) (**300, 348, 364**) ST]

Ronde 2 (VK): L 1, HSTK in ST gemarkeerd met de roze steekmarkeerder, *[HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] van de ronde tot er nog 1 ST is og vóór de volgende gemarkeerde hoek, HV in volgende ST, HSTK in gemarkeerde ST en verschuif steekmarkeerder omhoog naar deze HSTK, hh vanaf * in het rond, [HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] tot je bij de laatste ST, gemarkeerd met de gele steekmarkeerder, komt, HV in deze ST. Verschuif de gele steekmarkeerder naar de eerste ST van de ronde (een HSTK) en de roze steekmarkeerder naar

de laatste ST van de ronde (een HV). SO de HV waarmee je de vorige ronde gesloten hebt en de KL en sluit met een HV bovenin eerste HSTK van de ronde. Keer het werk.

Ronde 3 (GK): L 1, HSTK in ST gemarkeerd met de roze steekmarkeerder, *[HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] van de ronde tot je in de volgende gemarkeerde hoek komt, [HV, HSTK, HV] in gemarkeerde ST en verschuif steekmarkeerder omhoog naar de 2° ST van het setje (de HSTK), HSTK in volgende ST, hh vanaf * in het rond, [HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] tot je bij de laatste ST, gemarkeerd met de gele steekmarkeerder, komt, HV in deze ST. Verschuif de gele steekmarkeerder naar de eerste ST van de ronde (een HSTK) en de roze steekmarkeerder naar de laatste ST van de ronde (een HV). SO de HV waarmee je de vorige ronde gesloten hebt en de KL en sluit met een HV bovenin eerste HSTK van de ronde. Keer het werk. [156 (172, 192, 208) (224, 244, 276) (308, 356, 372) ST]

Hh rondes 1-3 nog 9 (9, 9, 9) (9, 9, 9) (9, 7, 7) keer, herhaal dan ronde 1 nog één keer, voor een totaal van 31 (31, 31, 31) (31, 31, 31) (31, 25, 25) rondes in het Langzaam Meerderen gedeelte en 37 (39, 41, 43) (45, 47, 51) (55, 55, 57) rondes in de Pas. De laatste gehaakte ronde is aan de GK en heeft 228 (244, 264, 280) (296, 316, 348) (380, 412, 428) ST. Hecht af en ga naar Short rows.



Foto 21: Pas is gereed.

SHORT ROWS

Om de Pas voor te bereiden voor de Short rows en de daaropvolgende splitsing voor de mouwen, baken je eerst het voorpand en het achterpand af van de mouwen door ze te markeren met 4 genummerde steekmarkeeders.

Met de GK van het kledingstuk boven, tel van rechts naar links en begin met de 1e HSTK gemaakt in de laatste ronde van de Pas, PSM in hoek HV en nummer deze steekmarkeeders van 1 tot 4 door er een klein stukje papier aan te bevestigen, genummerde kralen toe te voegen of ze op een andere manier met een kleur te coderen voor verderop in het patroon.

Verwijder de steekmarkeeders niet totdat je bij de mouwen komt.

De zijkanten van het achterpand worden aangegeven door steekmarkeeders #1 en #4 (incl. gemarkeerde steken). De zijkanten van het voorpand worden aangegeven door steekmarkeeders #2 en #3 (incl. gemarkeerde steken). De overige steken zijn voor de mouwen.

Na de laatste ronde van de Pas eindig je met 67 (73, 79, 87) (93, 101, 107) (113, 121, 127) ST voor het voorpand en voor het achterpand (incl. gemarkeerde hoeken) en 47 (49, 53, 53) (55, 57, 67) (77, 85, 87) ST voor elke mouw (excl. gemarkeerde hoeken).

Keer het werk zo dat je VK boven is en hecht nieuw garen aan met HV in hoek HV gemarkeerd met steekmarkeerder #1. Je haakt nu een setje short rows als voortzetting van de Pas.

Deze short rows worden alleen in het rugpand gehaakt, tussen steekmarkeerders #1 en #4 en hun doel is om de hals achter wat te verhogen om zo een betere pasvorm bij de schouders te krijgen en te voorkomen dat de stof onaangenaam opkruipt aan de voorkant van de hals.

Rij 1 (VK): L 1, HSTK in dezelfde ST als waar de ronde gesloten is, [HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] over de ronde tot je bij steekmarkeerder #4 komt, haak je laatste HSTK in gemarkeerde HV. Keer het werk. [67 (73, 79, 87) (93, 101, 107) (113, 121, 127) ST]

Rij 2 (GK): L 1, HV in eerste ST, [HSTK in volgende ST, HV in volgende ST] over de rij. Keer het werk.

Rij 3 (VK): L 1, HSTK in eerste ST, [HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] over de rij. Keer het werk.

Hh rijen 2-3 nog 2 keer, hh dan rij 2 één keer, voor in totaal **8** short rows. Hecht niet af.

Met GK van het werk boven en de hals naar beneden, zoals op foto 22, verplaats steekmarkeerder #4 één ST naar rechts en steekmarkeerder #1 één ST naar links. Daarmee breng je beide steekmarkeerders over naar het gedeelte van de mouwen in de Pas. PSM bovenin eerste ST van de laatste short row (steekmarkeerder #5) en de laatste ST van de laatste short row (steekmarkeerder #6). Ga naar Afsplitsen voor Mouwen.




Foto 22: Short rows zijn gereed.

AFSPLITSEN VOOR MOUWEN

Nu ga je de Pas verdelen in een lijf en de mouwen door het maken van een lossenketting in de oksel. Keer het werk zo dat de VK boven is.

Opzet ronde (VK): L 1, HSTK in eerste ST en PSM in deze HSTK (gele steekmarkeerder) [foto 23], [HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] over de short rows tot je bij steekmarkeerder #5 komt, haak je laatste HSTK in gemarkeerde ST [foto 24], L **13** (15, 17, 17) (19, 19, 21) (23, 23, 25) voor de eerste oksel [foto 25], SO gehele mouw en HSTK in HV gemarkeerd met steekmarkeerder #3 in het voorpand van de Pas [foto 26], [HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] over het voorpand totdat je bij steekmarkeerder #2 komt, haak je laatste HSTK in gemarkeerde ST [foto 27], L **13** (15, 17, 17) (19, 19, 21) (23, 23, 25) voor de tweede oksel [foto 28], SO gehele mouw en HV in eerste HSTK (gemarkeerd met gele steekmarkeerder) om te sluiten [foto 29]. Keer het werk. [160 (176, 192, 208) (224, 240, 256) (272, 288, 304) ST]



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29

Met GK van je werk boven en de hals naar beneden, verschuif steekmarkeerder #2 één ST naar rechts en steekmarkeerder #3 één ST naar links. Daarmee breng je beide steekmarkeerders over naar het gedeelte van de mouwen in de Pas. Verwijder de steekmarkeerders niet tot je bij de mouwen komt. Ga naar Lijf.

LIJF

Ronde 1 (GK): L 1, SO de HV waarmee je de vorige ronde gesloten hebt en werk in de achterste lus van de L van de oksel en in de steken over het voorpand en het rugpand van de Pas, HSTK in eerste L van oksel, [HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] in het rond [foto 30] totdat je bij de ST met de gele steekmarkeerder komt, HV in deze ST [foto 31]. Verschuif de gele steekmarkeerder naar de eerste ST van de ronde (een HSTK) en verschuif de roze steekmarkeerder naar de laatste ST van de ronde (een HV). SO de HV waarmee je de vorige ronde gesloten hebt en de KL en sluit met een HV bovenin eerste HSTK van de ronde. Keer het werk.



Foto 30



Foto 31

Ronde 2 (VK): L 1, HSTK in ST gemarkeerd met roze steekmarkeerder, *[HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] in het rond tot je bij de laatste ST komt, gemarkeerd met de gele steekmarkeerder, HV in deze ST. Verschuif de gele steekmarkeerder naar de eerste ST van de ronde (een HSTK) en de roze steekmarkeerder naar de laatste ST van de ronde (een HV). SO de HV waarmee je de vorige ronde gesloten hebt en de KL en sluit met een HV bovenin eerste HSTK van de ronde. Keer het werk.



Foto 32

Hh ronde 2 nog **38 (38, 38, 36) (36, 34, 32) (28, 28, 28)** keer, voor een totaal van **40 (40, 40, 38) (38, 36, 34) (30, 30, 30)** rondes van het Lijf exclusief de Opzet ronde, of tot de gewenste lengte. De laatste ronde wordt gehaakt aan de VK. Voor een trui van de volle lengte moet het boord, na de laatste herhaling, ongeveer op je heup beginnen. Ga naar Boord.

BOORD

Ronde 1 (GK): L 1, V in elke ST in het rond. Sluit met een HV bovenin eerste V van de ronde. [**160 (176, 192, 208) (224, 240, 256) (272, 288, 304)** ST]

Vanaf nu haak je verticaal in rijen waarin je keert om de geribbelde boord te maken.

Rij 1: L 11, V in 2^e L vanaf de nld en in elke L van de rij. HV in volgende 2 ST van Ronde 1 van Boord. Keer het werk. [**10 V**]

Rij 2: L 1, SO de 2 HV die je zojuist gehaakt hebt in Ronde 1 van Boord, V in AL van 1^e V en in elke V van de rij tot er nog 1 V og is, V in beide lussen van laatste V. Keer het werk.

Rij 3: L 1, V in beide lussen van 1^e V, V in AL van elke V van de rij, HV in volgende 2 ST van Ronde 1 van Boord. Keer het werk.

Tip van de Prof! Keer je werk **tegen de klok in** aan het einde van rij 2 (brengt het werk garen aan de voorkant van je werk) voor een strakkere rand langs het boord. Keer je werk **met de klok mee** aan het einde van rij 3 (brengt het werk garen achter je werk). Voor het beste resultaat moet je ervoor zorgen dat de richtingen waarin je keert gedurende het hele project consequent zijn.

Hh rijen 2-3 rond de gehele trui.

Hecht af, naai de eerste en de laatste geribbelde rij aan elkaar met een stopnaald en de matrassteek. Ga naar Mouwen.

MOUWEN

Je gaat nu voor elke mouw één opzet ronde haken, beginnend bij het midden van de lossenketting onder de oksel, over de randen van de short rows en over de steken voor de mouw bij de Pas. Beide mouwen worden dan in het rond gehaakt, net als het Lijf. De mouwen zijn identiek, met uitzondering van de opzet ronde. De Rechter en de Linkermouw worden bekeken zoals de trui wordt gedragen.

Let erop dat je Ronde 1 van de Mouw in de goede richting haakt. De V-vorm, gevormd door de voorste en achterste lussen van de ST van de laatste ronde van de Pas, moeten naar links wijzen (met de VK van de Pas boven). Bekijk deze [foto-tutorial](#) op mijn blog om een beter beeld te krijgen.

Laat aan het begin een lange draad (ong. 25 cm) aan je werk en gebruik deze om eventuele gaatjes die in de oksel kunnen ontstaan, te sluiten.

Opzet rondes

A. Rechter mouw

Opzet ronde (VK): Met VK van het kledingstuk boven, hecht nieuw garen aan met een HV door beide lussen in ongeveer de middelste L van de oksel, bovenin een HV van het Lijf en plaats de gele steekmarkeerder in L direct rechts van de ST waar je hebt aangehecht. L 1, haak in beide lege lussen van de L, HSTK in dezelfde L als waar je hebt aangehecht, [HV in volgende L, HSTK in volgende L] over de oksel tot er nog 1 L is og vóór [steekmarkeerder #2](#) aan de Pas, 2HV-samen (telt als 1 ST) in laatste L van oksel en gemarkeerde ST. [HSTK in volgende ST, HV in volgende ST] over de Pas tot je aankomt bij [steekmarkeerder #1](#). Haak gelijkmatig verdeeld in de randen van de short rows, HSTK in eerste rij rand, dan [HV, HSTK] x6 keer over de short rows tot je aankomt bij [steekmarkeerder #6](#), voor in totaal **13** ST, gelijkmatig verdeeld over de randen

van de short rows. Haak in beide lege lussen van de L [HV in volgende L, HSTK in volgende L] over de oksel tot je aankomt bij de laatste ST, gemarkeerd met de gele steekmarkeerder, HV in deze ST. Verschuif de gele steekmarkeerder naar de eerste ST van de ronde (een HSTK) en de roze steekmarkeerder naar de laatste ST van de ronde (een HV). SO de HV waarmee je de vorige ronde gesloten hebt en de KL en sluit met een HV bovenin eerste HSTK van de ronde. Keer het werk. [72 (76, 82, 82) (86, 88, 100) (112, 120, 124) ST]




Foto 33: Rechter armsgat met trui binnenstebuiten (VK boven), klaar om steken op te nemen voor de rechter mouw

Ga naar C. Beide mouwen, dan naar Boorden, om de Rechter mouw af te maken, ga dan naar B. Linker mouw.

B. Linker mouw

Opzet ronde (VK): Met VK van het kledingstuk boven, hecht nieuw garen aan met een HV door beide lussen in ongeveer de middelste L van de oksel, bovenin een HV van het Lijf en plaats de gele steekmarkeerder in L direct rechts van de ST waar je hebt aangehecht. L 1, haak in beide lege lussen van L, HSTK in dezelfde L als waar je hebt aangehecht, [HV in volgende L, HSTK in volgende L] over de oksel tot er nog 1 L is en is vóór steekmarkeerder #5 bij de short rows, HV in laatste L van de oksel. Haak gelijkmatig verdeeld in de randen van de short rows, HSTK in eerste rij rand, dan [HV, HSTK] x6 keer over de short rows tot je aankomt bij steekmarkeerder #4 op de Pas, voor in totaal **13** ST, gelijkmatig verdeeld over de randen van de short rows. HV in gemarkeerde ST, [HSTK in volgende ST, HV in volgende ST] over de Pas tot er nog 2 ST over zijn vóór steekmarkeerder #3, HSTK in volgende ST, 2HV-samen (telt als 1 ST) in de gemarkeerde ST en eerste L van de oksel. Haak in beide lege lussen van de L, HSTK in volgende L, [HV in

volgende L, HSTK in volgende L] over de oksel tot je aankomt bij de laatste ST gemarkeerd met de gele steekmarkeerder, HV in deze ST. Verschuif de gele steekmarkeerder naar de eerste ST van de ronde (een HSTK) en de roze steekmarkeerder naar de laatste ST van de ronde (een HV). SO de HV waarmee je de vorige ronde gesloten hebt en de KL en sluit met een HV bovenin eerste HSTK van de ronde. Keer het werk. [72 (76, 82, 82) (86, 88, 100) (112, 120, 124) ST]




Foto 34: Linker armsgat met trui binnenstebuiten (VK boven), klaar om steken op te nemen voor de linker mouw

Ga naar C. Beide mouwen, dan naar Boorden om de Linker mouw af te maken.

C. Beide mouwen

Ronde 1 (GK): L 1, HSTK in ST gemarkeerd met de roze steekmarkeerder, *[HV in volgende ST, HSTK in volgende ST] totdat je aankomt bij de laatste ST gemarkeerd met de gele steekmarkeerder, HV in deze ST. Verschuif de gele steekmarkeerder naar de eerste ST van de ronde (een HSTK) en de roze steekmarkeerder naar de laatste ST van de ronde (een HV). SO de HV waarmee je de vorige ronde gesloten hebt en de KL en sluit met een HV bovenin eerste HSTK van de ronde. Keer het werk.

Hh ronde 1 nog 67 (65, 63, 61) (59, 57, 53) (49, 49, 47) keer, voor in totaal 68 (66, 64, 62) (60, 58, 54) (50, 50, 48) rondes voor de Mouw exclusief de Opzet ronde, of tot de gewenste lengte. De laatste ronde wordt gehaakt aan de VK. Voor een ballon mouw over de volledige lengte moet de rand van de mouw na de laatste herhaling ong. op het botje van de pols vallen.

BOORDEN

Je gaat nu een aantal rondes rond de mouw haken aan alleen de GK, om de omtrek van de mouw heel snel te verkleinen naar het boord toe, zodat er een ballon mouw ontstaat. Indien nodig, haak een V in de og ST, of sla een V over aan het einde van de ronde, zodat je eindigt met het juiste aantal steken voor elke ronde van het boord.

Alle maten:

Ronde 1 (GK): L 1, *2V-samen over de volgende 2 ST, hh vanaf * in het rond. Sluit met een HV bovenin eerste V van de ronde. Keer het werk niet. [36 (38, 42, 42) (44, 44, 50) (56, 60, 62) V]

Ronde 2: L 1, *2V-samen over de volgende 2 ST, V in volgende ST, hh vanaf * in het rond. Sluit met een HV bovenin eerste V van de ronde. Keer het werk niet. [24 (25, 28, 28) (28, 28, 33) (37, 40, 41) V]

Alleen voor maten 7-10:

Ronde 3: L 1, *2V-samen over de volgende 2 ST, V in volgende 4 ST, hh vanaf * in het rond. Keer het werk niet. [-- (--, --, --) (--, --, 28) (31, 33, 34) V]

Vanaf nu haak je verticaal in rijen waarin je keert om de geribbelde boord te maken.

Voor een strakker boord haak je minder geribbelde rijen door 3 steken voor de mouwen tegelijk samen te voegen: haak 2HV-samen over de eerste 2 ST en dan opnieuw HV in de 3^e ST.

Rij 1: L 11, V in 2^e L vanaf de nld en in elke L van de rij. HV in volgende 2 ST van Ronde 2 van het Boord. Keer het werk. [10 V]

Rij 2: L 1, SO de 2 zojuist in Ronde 2 van het Boord gehaakte HV, V in AL van 1^e V en elke V van de rij tot er nog 1 V over is, V in beide lussen van de laatste V. Keer het werk.

Rij 3: L 1, V in beide lussen van 1^e V, V in AL van elke V van de rij, HV in volgende 2 ST van Ronde 2 van het Boord. Keer het werk.

Tip van de Prof! Keer je werk **tegen de klok in** aan het einde van rij 2 (brengt het werk garen aan de voorkant van je werk) voor een strakkere rand langs het boord. Keer je werk **met de klok mee** aan het einde van rij 3 (brengt het werk garen achter je werk). Voor het beste resultaat moet je ervoor zorgen dat de richtingen waarin je keert gedurende het hele project consequent zijn.

Hh rijen 2-3 rond het gehele boord.

Hecht af, naai de eerste en de laatste geribbelde rij aan elkaar met een stopnaald en de matrassteek.

TURTLENECK

Met GK van het kledingstuk boven, hecht nieuw garen aan door beide lussen van ongeveer de middelste L van de opzet lossenketting.

Ronde 1 (GK): L 1, V in beide lussen van dezelfde L als waar je hebt aangehecht, *V in beide lussen van elke L van de ronde tot er nog 2 L og zijn vóór de gemarkeerde L, 2V-samen over de volgende 2 L, SO gemarkeerde L, 2V-samen over de volgende 2 L, hh vanaf * in het rond, V in beide lussen van elke L van de ronde tot het einde van de ronde. HV bovenin eerste V om te sluiten. [88 (88, 92, 92) (92, 96, 96) (96, 96, 96) V]

Vanaf nu haak je verticaal in rijen waarin je keert om de geribbelde kol te maken.

Rij 1: L 41, V in 2^e L vanaf de nld en in elke L van de rij. HV in volgende 2 ST van Ronde 1. Keer het werk. [40 V]

Rij 2: L 1, SO de 2 zojuist in Ronde 1 gehaakte HV, V in AL van elke V van de rij. Keer het werk.

Rij 3: L 1, V in AL van elke V van de rij, HV in volgende 2 ST van Ronde 1. Keer het werk.

Hh rijen 2-3 rond de gehele hals.



Hecht af, naai de eerste en de laatste geribbelde rij aan elkaar met een stopnaald en de matrassteek. Vouw de kol naar buiten of naar binnen om tot een turtleneck. Werk alle losse uiteinden weg en span de trui op zoals aangegeven bij het proeflapje.

Veel plezier!

Ana-Maria from CrochetHighway

