



HAAK PATROON

Beehive

Sjaal en beanie

Design: It Was Yarn - Kate Kosenko (Veselunka) | Hobbii Design

MATERIAAL

5 (6) bollen Divina kleur 31

Haaknaald 5 mm

Schaar

Steekmarkeerders

Meetlint

Stopnaald (optioneel)

GARENKWALITEIT

 **Divina**, Hobbii

65% Alpaca, 28% Polyamide, 7% Wol

50 g = 150 m

STEKENVERHOUDING

14 v x 16 rijen = 10 cm x 10 cm

AFKORTINGEN

st = steek / steken

ruimte(s) = ruimte(s) / bo(o)g(en)

hv = halve vaste

L = Losse

v = vaste

stk = stokje

RstkV = reliëfstokje voorlangs

2v-samen = haak 2 vaste steken samen

3v-samen = haak 3 vaste steken samen

5v-samen = haak 5 vaste steken samen

AL = alleen door de achterste lus

VL = alleen door de voorste lus

Als je je werk met de goede kant naar je toe houdt, is de voorste lus van de steek de lus die het dichtst bij je is; de achterste lus is verder weg van je. De derde lus is die aan de achterkant van de steek.

MAAT

Beanie: M (L)

Sjaal: één maat

AFMETINGEN

Beanie:

Past om hoofdomtrek van: 55-57,5 (57,6-60) cm

Sjaal:

Breedte: 22 cm

Lengte: 220 cm

INFORMATIE OVER HET PATROON

Dit patroon van de Beehive Sjaal en muts is er zo één waarbij je gevraagd zal worden: "Is het gehaakt of gebreid?" Inderdaad, de textuur lijkt op beide, maar het patroon is 100% gehaakt! Geen geheime techniek, gewoon een combinatie van strepen in basissteken en alpine steken.

Het patroon bevat een volledige beschrijving voor een muts (in twee maten voor volwassenen) en een sjaal. Als je enige ervaring hebt, kun je de sjaal gemakkelijk zo breed of smal maken als je zelf wilt.

Zorg er wel voor dat je genoeg garen hebt! Met Divina garen krijg je een set die lekker warm is, maar ook super licht, zoals een veertje. Veel haakplezier!

Gebruikte steken: halve vaste, losse, vaste, stokje, reliëfstokje voorlangs.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibeehive

KOOP HET GAREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/bee-hive-sjaal-en-beanie>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

klantenservice@hobbii.nl

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



INFO EN TIPS

Eén van de basistechnieken die in dit patroon gebruikt worden, is de halve vaste in alleen de achterste lus (AL). Als je deze techniek nog nooit gehaakt hebt, neem dan een restje garen en oefen voordat je begint (Divina garen is best moeilijk uit te halen als je een fout maakt). Laat het garen losjes tussen je vingers door glijden. Begin met haken zodra je er klaar voor bent!

SJAAL

Begin Rand

Begin met haken vanaf de smallere rand van de sjaal. Haak je halve vasten dicht, zodat de rand elastisch is, maar niet te strak: het moet gemakkelijk voor je zijn om in de volgende rij in de hv te haken.

Rij 1: L11, haak in de 3^e lus (achterste lus), hv in 2^e L vanaf de naald, hv in volgende 9 L.

(Totaal: 10 hv)

Keer het werk (***nu en elke rij***).

Rij 2: Haak in AL. L1 (telt niet als een st), hv in elk van 10 hv. (Totaal: 10 hv)

Opmerking: *De laatste lus kan een beetje verstopt zijn. Als je er moeite mee hebt om deze te vinden, gebruik dan een steekmarkeerder om de steek aan te geven of genoeg op te trekken om in te haken.*

Rijen 3-53: Herhaal Rij 2 éénenvijftig keer. Keer het werk niet na de laatste rij en ga verder met het Hoofdpatroon.

Opmerking: *Afmeting na Rij 10: lengte moet ongeveer 10 cm zijn, een beetje uitgerekt.*

Hoofdpatroon

Haak verder langs de lange kant in de ruimtes tussen de geribbelde lijnen op het oppervlak.

Rij 1 (goede kant): L3 (telt als stk), stk in dezelfde ruimte als L3, 2 stk in volgende ruimte, stk in volgende 23 ruimtes, 2 stk in volgende ruimte, 2 stk in begin L van L11 van de Begin Rand.

(Totaal: 31 stk)

Keer het werk (***nu en elke rij***).

Opmerking: Begin elke rij met L1 (telt niet als een steek). Haak één steek in elke steek van de voorgaande rij voor hv, v en stk; haak RstkV rond stk twee rijen lager en sla de corresponderende v van de voorgaande rij over.



Haak je halve vasten ook losjes, trek ze niet aan zoals je bij de beginrand deed. Zorg ervoor dat je rijen dezelfde hoogte hebben gedurende je werk.

Rij 2 (verkeerde kant): 8 hv in AL, 3 v, 9 hv in AL, 3 v, 8 hv in AL. (Totaal: 6 v, 25 hv)

Rij 3: 2 hv in AL, 6 v in VL, stk, RstkV, stk, 9 v in VL, stk, RstkV, stk, 6 v in VL, 2 hv in AL. (Totaal: 21 v, 2 RstkV, 4 stk, 4 hv)

Rij 4: 7 hv in AL, (5 v, 7 hv in AL) x2. (Totaal: 10 v, 21 hv)

Rij 5: 2 hv in AL, 5 v in VL, (stk, RstkV) x2, stk, 7 v in VL, (stk, RstkV) x2, stk, 5 v in VL, 2 hv in AL. (Totaal: 17 v, 4 RstkV, 6 stk, 4 hv)

Rij 6: 6 hv in AL, 7 v, 5 hv in AL, 7 v, 6 hv in AL. (Totaal: 14 v, 17 hv)

Rij 7: 2 hv in AL, 4 v in VL, (stk, RstkV) x3, stk, 5 v in VL, (stk, RstkV) x3, stk, 4 v in VL, 2 hv in AL. (Totaal: 13 v, 6 RstkV, 8 stk, 4 hv)

Rij 8: 5 hv in AL, 9 v, 3 hv in AL, 9 v, 5 hv in AL. (Totaal: 18 v, 13 hv)

Rij 9: 2 hv in AL, 3 v in VL, *(stk, RstkV) x4, stk, 3 v in VL* 2 keer, 2 hv in AL. (Totaal: 9 v, 8 RstkV, 10 stk, 4 hv)

Rij 10: Herhaal Rij 6.

Rij 11: 2 hv in AL, *3 v in VL, (RstkV, stk) x4, RstkV* 2 keer, 3 v in VL, 2 hv in AL. (Totaal: 9 v, 10 RstkV, 8 stk, 4 hv)

Rij 12: Herhaal Rij 4.

Rij 13: 2 hv in AL, 4 v in VL, (RstkV, stk) x3, RstkV, 5 v in VL, (RstkV, stk) x3, RstkV, 4 v in VL, 2 hv in AL. (Totaal: 13 v, 8 RstkV, 6 stk, 4 hv)

Rij 14: Herhaal Rij 2.

Rij 15: 2 hv in AL, 5 v in VL, (RstkV, stk) x2, RstkV, 7 v in VL, (RstkV, stk) x2, RstkV, 5 v in VL, 2 hv in AL. (Totaal: 17 v, 6 RstkV, 4 stk, 4 hv)

Rij 16: 9 hv in AL, 1 v, 11 hv in AL, 1 v, 9 hv in AL. (Totaal: 2 v, 29 hv)

Rij 17: 2 hv in AL, 6 v in VL, RstkV, stk, RstkV, 9 v in VL, RstkV, stk, RstkV, 6 v in VL, 2 hv in AL. (Totaal: 21 v, 4 RstkV, 2 stk, 4 hv)

Rij 18: 31 hv in AL. (Totaal: 31 hv)

Rij 19: 2 hv in AL, 7 v in VL, RstkV, 11 v in VL, RstkV, 7 v in VL, 2 hv in AL. (Totaal: 25 v, 2 RstkV, 4 hv)

Rij 20: Herhaal Rij 16.

Rij 21: 2 hv in AL, 7 v in VL, stk, 11 v in VL, stk, 7 v in VL, 2 hv in AL. (Totaal: 25 v, 2 stk, 4 hv)

Rijen 22-249: Herhaal Rijen 2-21 dertien keer en Rijen 2-19 één keer.

Rij 250: Herhaal Rij 18.

Rij 251: Werk in VL. 2 2v-samen, 23 v, 2 2v-samen. (Totaal: 4 2v-samen, 23 v)

Knip het garen niet af en ga verder met de Afwerk Rand.

Afwerk Rand

De Afwerk Rand is gemaakt met hv in AL zoals bij de Begin Rand. Denk eraan om je steken dicht te maken.

Rij 1: L11, haak in de 3^e lus (achterste lus), hv in 2^e L vanaf de naald, hv in volgende 9 L. Houd het werk met de verkeerde kant boven (zie foto hieronder), hv in laatste 2v-samen (telt niet als een st), trek strak. (Totaal: 10 hv)

Keer het werk (**nu en elke rij**).



Rij 2: Haak in AL. L1 (telt niet als een st), hv in elk van de 10 hv van de voorgaande rij van de Afwerk Rand (let erop dat je niet werkt in de sluitende hv aan het begin van de rij). (Totaal: 10 hv)

Rij 3: Haak in AL. L1 (telt niet als een st), hv in elk van de 10 hv, hv (telt niet als een st) in volgende st van het Hoofdpatroon gedeelte, trek strak. (Totaal: 10 hv)

Rijen 4-53: Herhaal Rijen 2-3 vijfentwintig keer.

Knip het garen af en zet de losse uiteinden vast.

BEANIE

Rand

Je haakt de muts van onder naar boven (van de rand naar de bovenkant). De rand wordt gehaakt in halve vasten in AL. En weer maak je je halve vasten dicht, zodat de rand elastisch is, maar niet te strak.

Rij 1: Haak in AL. L11, hv in 2^e L vanaf de naald, hv in volgende 9 L. (Totaal: 10 hv)

Keer het werk **(nu en elke rij)**.

Rij 2: Haak in AL. L1 (telt niet als een st), hv in elk van de 10 hv. (Totaal: 10 hv)

Opmerking: Denk eraan om een steekmarkeerder te gebruiken als dit nodig is.

Rijen 3-96 (104): Herhaal Rij 2 vierennegentig (honderdentwee) keer.

Opmerking: Afmeting na Rij 10: lengte moet ongeveer 10 cm zijn, een beetje uitgerekt.

Voor het maken van de laatste rij, **Rij 97 (105)**, vouw je het werk dubbel: houd de eerste rij vóór het werk. Eindig de rand door beide delen samen te haken: L1 (telt niet als een st), (steek de naald in 2^e L van de ongebruikte kant van de begin L11 en de tegenoverliggende hv van Rij 96 (104) – denk eraan om in AL te haken – neem het garen en haal door alle (3) lussen op de naald) x10. (Totaal: 10 hv)



Dit is de verkeerde kant van de rand. Draai het werk zo dat de goede kant boven is. Je hebt 48 (52) ribbel strepen aan de goede kant van het werk. Ga verder met het Hoofdpatroon.



Hoofdpatroon

Haak verder langs de lange kant van de Rand in de ruimtes tussen de geribbelde lijnen op het oppervlak.

Ronde 1: L3 (telt als stk), (stk in volgende 3 ruimtes, 2 stk in volgende ruimte) x11 (12), stk in volgende 3 ruimtes, stk in dezelfde ruimte als begin L3, sluit met een hv in 3^e L van begin L3. (Totaal: 60 (65) stk)

Keer het werk (**nu en elke ronde**).

Opmerking: In dit deel moet je je halve vasten losjes haken, trek ze niet aan zoals je bij de Rand deed. Je rijen moeten dezelfde hoogte hebben. De sluitende hv moet zoals gebruikelijk strak gehaakt worden en telt niet als een st.

Ook haak je één steek van de huidige rij in elke steek van de voorgaande ronde voor hv, v en stk; haak RstkV rond stk twee rijen lager en sla de corresponderende v van de voorgaande rij over. Begin elke ronde met L1 (telt niet als een steek).

Even rondes eindigen met "sluit met een hv in begin L1".

Oneven rondes eindigen met "sluit met een hv in 1^e v".

Ronde 2: 3 (4) hv in AL, (3 v, 9 (10) hv in AL) x4, 3 v, 6 hv in AL. (Totaal: 15 v, 45 (50) hv)

Ronde 3: 6 v in VL (let erop dat je niet in de sluitende hv werkt), (stk, RstkV, stk, 9 (10) v in VL) x4, stk, RstkV, stk, 3 (4) v in VL. (Totaal: 45 (50) v, 10 stk, 5 RstkV)

Ronde 4: 2 (3) hv in AL, (5 v, 7 (8) hv in AL) x4, 5 v, 5 hv in AL. (Totaal: 25 v, 35 (40) hv)

Ronde 5: 5 v in VL, *(stk, RstkV) x2, stk, 7 (8) v in VL* 4 keer, (stk, RstkV) x2, stk, 2 (3) v in VL. (Totaal: 35 (40) v, 15 stk, 10 RstkV)

Ronde 6: 1 (2) hv in AL, (7 v, 5 (6) hv in AL) x4, 7 v, 4 hv in AL. (Totaal: 35 v, 25 (30) hv)

Ronde 7: 4 v in VL, *(stk, RstkV) x3, stk, 5 (6) v in VL* 4 keer, (stk, RstkV) x3, stk, 1 (2) v in VL. (Totaal: 25 (30) v, 20 stk, 15 RstkV)

Ronde 8: 0 (1) hv in AL, (9 v, 3 (4) hv in AL) x4, 9 v, 3 hv in AL. (Totaal: 45 v, 15 (20) hv)

Ronde 9: 3 v in VL, *(stk, RstkV) x4, stk, 3 (4) v in VL* 4 keer, (stk, RstkV) x4, stk, 0 (1) v in VL. (Totaal: 15 (20) v, 25 stk, 20 RstkV)

Maat M gaat verder bij Ronde 10.

Haak de rondes A-D alleen voor maat L, ga dan verder bij Ronde 10.

Ronde A: (11 v, 2 hv in AL) x5. (Totaal: 55 v, 10 hv).

Ronde B: *2 v in VL, (stk, RstkV) x5, stk* 5 keer. (Totaal: 10 v, 30 stk, 25 RstkV)

Ronde C: 1 hv in AL, (9 v, 4 hv in AL) x4, 9 v, 3 hv in AL. (Totaal: 45 v, 20 hv)

Ronde D: 2 v in VL, *(RstkV, stk) x5, RstkV, 2 v in VL* 4 keer, (RstkV, stk) x5, RstkV. (Totaal: 10 v, 25 stk, 30 RstkV)

Ronde 10: Herhaal Ronde 6.

Ronde 11: 3 v in VL, *(RstkV, stk) x4, RstkV, 3 (4) v in VL* 4 keer, (RstkV, stk) x4, RstkV, 0 (1) v in VL. (Totaal: 15 (20) v, 20 stk, 25 RstkV)

Ronde 12: Herhaal Ronde 4.

Ronde 13: 4 v in VL, *(RstkV, stk) x3, RstkV, 5 (6) v in VL* 4 keer, (RstkV, stk) x3, RstkV, 1 (2) v in VL. (Totaal: 25 (30) v, 15 stk, 20 RstkV)

Ronde 14: Herhaal Ronde 2.

Ronde 15: 5 v in VL, *(RstkV, stk) x2, RstkV, 7 (8) v in VL* 4 keer, (RstkV, stk) x2, RstkV, 2 (3) v in VL. (Totaal: 35 (40) v, 10 stk, 15 RstkV)

Ronde 16: 4 (5) hv in AL, (v, 11 (12) hv in AL) x4, v, 7 hv in AL. (Totaal: 5 v, 55 (60) hv)

Ronde 17: 6 v in VL, (RstkV, stk, RstkV, 9 (10) v in VL) x4, RstkV, stk, RstkV, 3 (4) v in VL. (Totaal: 45 (50) v, 5 stk, 10 RstkV)

Ronde 18: 60 (65) hv in AL. (Totaal: 60 (65) hv)

Ronde 19: 7 v in VL, (RstkV, 11 (12) v in VL) x4, RstkV, 4 (5) v in VL. (Totaal: 55 (60) v, 5 RstkV)

Ronde 20: Herhaal Ronde 18.

Ronde 21: 60 (65) v in VL. (Totaal: 60 (65) v)

Ronde 22: 60 (65) hv in AL. (Totaal: 60 (65) hv)

Ronde 23: Haak in VL. (2v-samen, v) x20 (21), 0 (1) 2v-samen. (Totaal: 20 (22) 2v-samen, 20 (21) v)

Ronde 24: 40 (43) hv in AL. (Totaal: 40 (43) hv)

Ronde 25 (alleen voor maat M): 20 2v-samen in VL. (Totaal: 20 2v-samen)

Ronde 25 (alleen voor maat L): Haak in VL. (3v-samen, 6 2v-samen) x3, negeer laatste 2v-samen. (Totaal: 3 3v-samen, 17 2v-samen)

Ronde 26: 20 hv in AL. (Totaal: 20 hv)

Ronde 27: 4 5v-samen in VL. (Totaal: 4 5v-samen)

Keer het werk niet. Steek de naald in de 2^e 5v-samen, neem het garen en haal een lus op. Plaats een steekmarkeerder in beide lussen op de naald en laat ze van je naald glijden. Steek de naald in de 3^e st, neem het garen en haal een lus op. Herhaal voor de 4^e st. Knip het garen af. Gebruik een stopnaald of je haaknaald, trek het garen door alle 4 lussen (van 1^e tot 4^e) en trek stevig aan. Zet de losse uiteinden vast.

Was op de hand in koud water. Niet centrifugeren. Plat liggend laten drogen.

Veel plezier!

Kate Kosenko (Veselunka)



ItWasYarn
Crochet & Knitting