



**BREI PATROON**

# **Autumn Berry**

**Trui**

**Design: Annelise Driscoll Gingrow - Grey Cap Knits | Hobbii Design**

## MATERIAAL

### Upcycled Alpaca Blend

5 (5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8) bollen kleur 08

Rondbreinaald 3,75 mm (60 cm)

Rondbreinaald 4,5 mm (60 cm)

4 sokkennaalden 3,75 mm (voor boorden van de mouwen)

4 sokkennaalden 4,5 mm (voor de mouwen)

Kabelnaald

Stop- of borduurnaald

Steekmarkeerders

Stekenhouders of garen

## GARENKWALITEIT

 **Upcycled Alpaca Blend**, Hobbii

34 % Acryl, 33 % Alpaca, 33 % Wol

100 g = 200 m

## STEKENVERHOUDING

19 st x 25 rijen = 10 cm x 10 cm

## HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiautumnberry

## MATEN

XS (S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

## AFMETINGEN

**Comfort Ruimte:** Ongeveer 10 cm

**Borst Omvang als trui voltooid is:** 84 (94, 104, 114, 124, 135, 145, 155, 165) cm

**Lengte:** 60 cm *aan te passen*

## INFORMATIE OVER HET PATROON

Deze oversized trui wordt van onder naar boven in het rond gebreid en is het perfecte snelle breiproject voor een uitstapje naar de appelboomgaard. De voor- en achterkant van het boord met de split worden plat gebreid, vervolgens samengevoegd en in het rond gebreid tot aan de oksels. Bij het verdelen voor de armsgaten worden een paar extra steken opgezet om de afhangende schouder te accentueren. Vervolgens worden de voor- en achterkant van de trui verder plat gebreid en de hals wordt gevormd met short rows. Beide schouders maas je aan elkaar (grafting) voor een naadloze afwerking, de steken voor de hals worden opgenomen en in het rond gebreid met minderingen aan de voorkant voor een V-hals. De steken voor de mouw worden opgenomen en in het rond gebreid vanaf het armsgat naar beneden, de mouw heeft een smalle rand met textuur wrap-and-drop steken die een leuk zigzagpatroon vormen.

Afgebeelde trui: Maat M (104 cm), gedragen op een borstomvang van 94.

## KOOP HET GAREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/autumn-berry-trui>

## VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

[klantenservice@hobbii.nl](mailto:klantenservice@hobbii.nl)

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

# Patroon



## AFKORTINGEN

[ ] = brei zoveel keer als aangegeven

1x1 rib = R1, Av1

Ong = ongeveer

St = steek / steken

R = recht

Av = averecht

KN = kabelnaald

OPZ = opzetten

2r-samen = brei twee steken recht samen

3r-samen = brei drie steken recht samen

LK = linkerkant

Hh = herhaal

RK = rechterkant

GK = goede kant

Af = afhalen

1av-af = 1 steek averecht afhalen

1r-af = 1 steek recht afhalen

SH = stekenhouders

SM = steekmarkeerders

AAB = haal 2 st recht af, 2r-samen al

AL = alleen door de achterste lus

VK = verkeerde kant

Mga = met garen aan de achterkant

Mgv = met garen aan de voorkant

## TECHNIEK VIDEO'S

[Tubular Ribbed Cast-On](#)

[Italian Tubular Bind-Off](#)

[Sleeve Detail \(Wrap-and-Drop Stitches\)](#)

[V-Neck Ribbed Decrease](#)

## INFO EN TIPS

Tips voor het opspannen: Speld het midden van het voorpand en de details op de mouwen open om de steken te accentueren.

Tip voor het opnemen van steken rond de hals en de armsgaten: Gebruik een 3:2 ratio voor een nette overgang. Dit betekent dat je ernaar moet streven om als volgt steken op te nemen: 1 st per rij 3 keer, sla een rij over, 1 st per rij 2 keer, sla een rij over en herhaal het proces totdat je het gewenste aantal steken hebt.

## LIJF

### Rib Rand Achterkant

Gebruik de tubular cast on methode en de kleinere breinaalden, OPZ 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) st.

Opzet Rij (VK): 1av-af mgv, \*R1, Av1; hh vanaf \* tot het einde van de rij.

Rij 1: 1av-af mga, \*Av1, R1; hh vanaf \* tot het einde van de rij.

Rij 2: 1av-af mgv, \*R1, Av1; hh vanaf \* tot het einde van de rij.

Hh [Rij 1 en Rij 2] nog 9 keer of totdat de rib ong 7,5 cm lang is volgens jouw stekenverhouding. Knip het garen af en laat de st rusten.

### Rib Rand Voorkant

Gebruik de tubular cast on methode en de kleinere breinaalden, OPZ 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) st.

Opzet Rij (VK): 1av-af mgv, \*R1, Av1; hh vanaf \* tot het einde van de rij.

Rij 1: 1av-af mga, \*Av1, R1; hh vanaf \* tot het einde van de rij.

Rij 2: 1av-af mgv, \*R1, Av1; hh vanaf \* tot het einde van de rij.

Hh [Rij 1 en Rij 2] nog 6 keer of totdat de rib ong 5 cm lang is volgens jouw stekenverhouding.

### Voeg de Rib randen in het Rond samen

Ronde 1: Gebruik de grotere breinaalden en met GK van "Rib Rand Voorkant" naar je toe, R 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75), Av2, 1av-af mga, Av2, R 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75), met GK van "Rib Rand Achter" naar je toe, R 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) over "Rib Rand Achter". Plaats SM en sluit in het rond. Je moet nu in totaal 158 (174, 194, 214, 234, 250, 270, 290, 310) st in je ronde hebben.

Ronde 2: R 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75), Av2, R1, Av2, R tot het einde van de ronde.

Ronde 3: 1av-af, R 36 (40, 45, 50, 55, 59, 64, 69, 74), Av2, 1av-af mga, Av2, R tot het einde van de ronde.

Ronde 4: Zoals ronde 2.

Ronde 5: R 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75), Av2, 1av-af mga, Av2, R tot het einde van de ronde.

Ronde 6: Zoals ronde 2.

Hh [Ronde 5 en Ronde 6] nog 38 (36, 35, 33, 32, 30, 28, 27, 25) keer of totdat je werk ong 37,5 (36, 35, 33,5, 32,5, 31, 30, 28,5, 27,5) cm lang is vanaf het begin van het voorpand volgens jouw stekenverhouding.

## VERDEEL VOOR ARMSGATEN EN HALS

### Armsgaten Achter

Rij 1 (VK): Keer het werk. Gebruik de breiend opzetten methode, Av OPZ 5 st op naald aan de LK. Av 84 (92, 102, 112, 122, 130, 140, 150, 160). Plaats de overgebleven 79 (87, 97, 107, 117, 125, 135, 145, 155) st op een SH en laat deze st rusten.

Rij 2 (GK): Gebruik de breiend opzetten methode, R OPZ 5 st op naald aan de LK. R 89 (97, 107, 117, 127, 135, 145, 155, 165).

Rij 3: 1av-af mgv, Av tot het einde van de rij.

Rij 4: 1av-af mga, R tot het einde van de rij.

Hh [Rij 3 en Rij 4] nog 16 (18, 20, 22, 24, 26, 26, 26, 26) keer.

### Schouder Linksachter

Rij 1 (VK): 1av-af mgv, Av 38 (41, 45, 49, 53, 56, 61, 66, 71). Zet de overgebleven 50 (55, 61, 67, 73, 78, 83, 88, 93) st opzij en laat deze rusten. Keer je werk.

Rij 2: 1av-af mga, AAB, R tot het einde van de rij.

Rij 3: 1av-af mgv, Av tot het einde van de rij.

Hh [Rij 2 en Rij 3] nog 7 keer. Er moeten nu in totaal 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) st zijn overgebleven op je naald. Zet deze st op een SH en knip het garen af.

### Schouder Rechtsachter

Rij 1 (VK): Ga terug naar de 50 (55, 61, 67, 73, 78, 83, 88, 93) st die je opzij gezet hebt. Zet de eerste 11 (13, 15, 17, 19, 21, 21, 21, 21) st op een SH. Hecht het garen aan, 1av-af mgv, Av tot het einde van de rij.

Rij 2: 1av-af mga, R tot de laatste 3 st, 2r-samen, R1.

Rij 3: 1av-af mgv, Av tot het einde van de rij.

Hh [Rij 2 en Rij 3] nog 7 keer. Er moeten nu in totaal 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) st zijn overgebleven op je naalden. Zet deze st op een SH en knip het garen af.

### Armsgaten Voor

Rij 1 (GK): Houd de voorkant van de trui naar je toe, gebruik de naald aan de LK en neem 5 st op uit de basis van de oksel achter. *Opmerking: Dit zijn dezelfde vijf st die zijn opgezet bij het maken van de "Armsgaten Achter".* Hecht het garen aan, R 42 (46, 51, 56, 61, 65, 70, 75, 80), Av2, 1av-af mga, Av2, R 37 (41, 46, 51, 56, 60, 65, 70, 75) neem op en R 5 st uit de basis van de oksel achter. Je moet nu 89 (97, 107, 117, 127, 135, 145, 155, 165) st op je werknaalden hebben.

Rij 2: 1av-af mgv, Av 41 (45, 50, 55, 60, 64, 69, 74, 79), R2, Av1, R2, Av tot het einde van de rij.

### Schouder Rechtsvoor

Rij 1 (GK): 1av-af mga, R 40 (44, 49, 54, 59, 63, 68, 73, 78), 2R-samen, R1. Zet de overgebleven 45 (49, 54, 59, 64, 68, 73, 78, 83) st opzij en laat deze rusten. Keer je werk.

Rij 2: 1av-af mgv, Av tot het einde van de rij.

Rij 3: 1av-af mga, R tot het einde van de rij.

Rij 4: Zoals Rij 2.

Rij 5: 1av-af mga, R tot de laatste 3 st, 2r-samen, R1.

Rijen 6-8: Zoals rijen 2-4.

Hh [Rij 5 - Rij 8] nog 11 (12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16) keer. Er moeten nu in totaal 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) st zijn overgebleven. Laat er een draad garen aan die lang genoeg is om de voorste en de achterste schouders aan elkaar te mazen (grafting), knip het garen af.

Zet de 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) st van de "Schouder Linksachter" op een naald en houd deze parallel aan de 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) st van "Schouder Rechtsvoor". Gebruik de kitchener stitch en maas (graft) deze st samen.

### Schouder Linksvoor

Rij 1 (GK): Houd de voorkant naar je toe, ga terug naar de 45 (49, 54, 59, 64, 68, 73, 78, 83) st die opzij gezet zijn aan het begin van de "Schouder Rechtsvoor". Plaats de eerste st op een SH, hecht het garen aan, 1av-af mga, AAB, R tot het einde van de rij. Je moet nu 43 (47, 52, 57, 62, 66, 71, 76, 81) st op je werknaalden hebben.

Rij 2: 1av-af mgv, Av tot het einde van de rij.

Rij 3: 1av-af mga, R tot het einde van de rij.

Rij 4: Zoals Rij 2.

Rij 5: 1av-af mga, AAB, R tot het einde van de rij.

Rijen 6-8: Zoals rijen 2-4.

Hh [Rij 5 - Rij 8] nog 11 (12, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 16) keer. Er moeten nu in totaal 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) st zijn overgebleven. Laat er een draad garen aan die lang genoeg is om de voorste en de achterste schouders aan elkaar te mazen (grafting), knip het garen af.

Zet de 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) st van de "Schouder Rechtsachter" op een naald en houd deze parallel aan de 31 (34, 38, 42, 46, 49, 54, 59, 64) st van de "Schouder Linksvoor". Gebruik de kitchener stitch en maas (graft) deze st samen.

### BOORD LANGS DE HALS

Opzet Ronde (GK): Gebruik de kleinere maat breinaalden, hecht het garen aan, neem op en brei de 11 (13, 15, 17, 19, 21, 21, 21, 21) st van de SH aan de achterkant van de hals in 1x1 rib. Ga verder in 1x1 rib, neem op en brei 57 (59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 77) st langs de schouder rechtsvoor. R 1 st van de SH aan de voorkant van de hals. Neem op 57 (59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 77) st langs de schouder linksvoor en brei in 1x1 rib, begin met een Av st.

Plaats een SM en voeg samen tot een ronde. Je moet nu in totaal 126 (132, 138, 148, 154, 160, 164, 168, 176) st in je ronde hebben.

Ronde 1: Brei 1x1 rib tot 1 st vóór de st middenvoor, 1av-af, plaats de middenvoor st op een KN en houd deze aan de voorkant van het werk, 1av-af, plaats de middelste st terug op de naald aan de LK, breng de 2 afgehaalde st van de naald aan de RK naar de naald aan de LK, 3r-samen, ga verder in 1x1 rib tot het einde van de ronde.

Hh [Ronde 1] totdat het boord langs de hals ongeveer 4 cm lang is. Eindig met een rij waar de middelste steek vooraan wordt omlijst door twee averechte steken als je klaar bent. Kant af volgens de Italian tubular methode.

## MOUWEN

### Steken Opnemen

Opzet Ronde (GK): Gebruik de grotere maat breinaalden en begin onder de oksel, hecht het garen aan, neem op en brei 35 (38, 40, 42, 45, 47, 49, 52, 54) st, plaats de eerste SM, R 8, plaats de tweede SM, R tot het einde van de ronde, plaats de derde SM om het begin van de ronde aan te geven. Je moet nu 78 (84, 88, 92, 98, 102, 106, 112, 116) st in je ronde hebben.

### Detail op de Mouw

*Belangrijke Opmerking: Het volgende detail op de mouw moet tegelijk gebreid worden met het "Vormen van de Mouw". Dit detail wordt gebreid over de **8 st** tussen de eerste en de tweede SM en moet bovenop in het midden van je mouw vallen.*

Detail Ronde 1 (8 st): R8.

Detail Ronde 2 (8 st): Av8.

Detail Ronde 3 (8 st): R8.

Detail Ronde 4 (8 st): Av8.

Detail Ronde 5 (8 st): \*Steek de naald aan de RK recht in, sla het garen 4 keer rond de naald, haal de 4 omslagen door de st en laat die op de naald aan de LK glijden, R1; hh nog 3 keer.

Detail Ronde 6 (8 st): Haal 8 st averecht af naar de naald aan de RK, laat alle extra omslagen vallen. Gebruik de naald aan de LK, kruis de st 1-4 over de st 5-8. Haal st 5-8 af naar de naald aan de LK. Av alle 8 st.

Detail Ronde 7 (8 st): R8.

Detail Ronde 8 (8 st): Av8.

Detail Ronde 9 (8 st): R8.

Detail Ronde 10 (8st): Av8.

Detail Ronde 11 (8 st): Zoals Detail Ronde 5.

Detail Ronde 12 (8 st): Haal 8 st averecht af naar de naald aan de RK, laat alle extra omslagen vallen. Zet de afgehaalde st terug op de naald aan de LK. Gebruik de naald aan de RK, kruis de st 5-8 over de st 1-4 en haal ze dan terug af naar de naald aan de LK. Av alle 8 st.

Hh [Detail Ronde 1 - Detail Ronde 12] tot het einde van het "Vormen van de Mouw", eindig bij het boord.

### Vormen van de Mouw (Alleen XS - S)

Ronde 1: R tot "Detail op de Mouw", brei het detail, R tot het einde van de ronde.

Rondes 2-4: Zoals Ronde 1.

Ronde 5: R1, 2r-samen, R tot "Detail op de Mouw", brei het detail, R tot 3 st vóór het einde van de ronde, AAB, R1.

Hh [Ronde 1 - Ronde 5] totdat er nog 48 (50) st over zijn.

Hh [Ronde 1] totdat de mouw ong 32,5 (33,5) cm lang is vanaf de opgenomen st **of** ong 7 cm korter dan de gewenste lengte. Eindig, indien *mogelijk, na Detail Ronde 6 of Detail Ronde 12.*

### Vormen van de Mouw (Alleen M - 2XL)

Ronde 1: R tot "Detail op de Mouw", brei het detail, R tot het einde van de ronde.

Rondes 2-3: Zoals Ronde 1.

Ronde 4: R1, 2r-samen, R tot "Detail op de Mouw", brei het detail, R tot 3 st vóór het einde van de ronde, AAB, R1.

Hh [Ronde 1 - Ronde 4] totdat er nog 50 (52, 52, 56) st over zijn.

Hh [Ronde 1] totdat de mouw ong 33,5 (35, 35, 36) cm lang is vanaf de opgenomen st **of** ong 7 cm korter dan de gewenste lengte. *Eindig, indien mogelijk, na Detail Ronde 6 of Detail Ronde 12.*

### Vormen van de Mouw (Alleen 3XL - 5XL)

Ronde 1: R tot "Detail op de Mouw", brei het detail, R tot het einde van de ronde.

Ronde 2: Zoals Ronde 1.

Ronde 3: R1, 2r-samen, R tot "Detail op de Mouw", brei het detail, R tot 3 st vóór het einde van de ronde, AAB, R1.

Hh [Ronde 1 - Ronde 3] totdat er nog 56, (58, 58) st over zijn.

Hh [Ronde 1] totdat de mouw ong 36 (37,5, 37,5 cm) lang is vanaf de opgenomen st **of** ong 7 cm korter dan de gewenste lengte. *Eindig, indien mogelijk, na Detail Ronde 6 of Detail Ronde 12.*

### Boord

Ronde 1: Gebruik de kleinere breinaalden, R tot het einde van de ronde.

Ronde 2: \*R1, Av1; hh vanaf \* tot het einde van de ronde.

Hh [Ronde 2] totdat het boord ong 6,5 cm lang is **of** de gewenste lengte heeft. Kant af volgens de Italian tubular methode.

### AFWERKING

Werk alle losse uiteinden weg, span de trui dan nat op en laat deze liggend drogen. Je wilt misschien het detail middenvoor en op de mouwen openspelden voor een betere steekdefinitie van je voltooide kledingstuk.

### Veel plezier!

Annelise Driscoll Gingrow

Grey Cap Knits