



BREIPATROON

Tanjun

Spencer

Ontwerp: MLZ Design | Hobbii Design

MATERIALEN

5 (5) 6 (6) bollen Friends Extra Fine Merino, Cognac (17)

4 (4) 5 (5) bollen Friends Kid Silk, Cognac (17)

Rondbreinaald 3,5 mm, 80 + 60 cm

Kabelnaald

Steekmarkeerders

Wolnaald en schaar

Meetlint

GAREN

 **Friends Extra Fine Merino**, Hobbii

100% Merinowol

50 gr = 165 meter

 **Friends Kid Silk**, Hobbii

72% Mohair, 25% zijde, 3% wol

25 gr = 200 meter

STEKENVERHOUDING

10x10 cm tricotsteek = 23 steken x 34 naalden

AFKORTINGEN

ST = steekmarkeerder

GK = goede kant

VK = verkeerde kant

2Drsm = 2 steken gedraaid recht samen

2Asm = 2 steken averecht samen

MATEN

M (L) XL (2XL)

AFMETINGEN

Lengte: 56 (56) 65 (65) cm

Lengte tot het armsgat: 32 (32) 39 (39) cm

Breedte: 51 (54) 56 (58) cm

PATROONINFORMATIE

Deze mooie spencer is fijn voor kille dagen en avonden.

Er wordt gebreid met één draad Friends Extra Fine Merino en één draad Friends Kid Silk tegelijk. De spencer wordt in twee delen gebreid, die later aan elkaar genaaid worden. Het voorpand heeft mooie kabels. Het rugpand wordt gebreid in tricotsteek. Hals en armsgaten krijgen een I-cord-afsluiting. De spencer wordt van beneden naar boven gebreid en heeft een boord in parelboordsteek. Voor de kabels vind je tekst en een diagram. Dit patroon is voor de meer ervaren breister.

Het ontwerp heeft een positive ease van ca. 5-10 cm. Het model op de foto is 180 cm lang en draagt maat M.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiitanjun

KOOP HIER HET GAREN

<https://shop.hobbii.nl/tanjun-spencer>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar

klantenservice@hobbii.nl

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



INFO en TIPS

Voor de kabelpatronen A en B worden er steken gemeerderd, zodat het werk niet samentrekt. Bij het afsluiten worden deze steken weer geminderd.

De spencer kan korter of langer gemaakt worden door kabelpatroon B (alle 24 naalden) minder vaak of meerdere keren in de lengte te breien vóór het armsgat.

SPECIALE STEKEN

Kabels

Draai 8 steken voorlangs (D8V) - zet 4 steken op een kabelnaad voor het werk, brei 4 steken recht en brei daarna de steken op de kabelnaald recht


Draai 8 steken achterlangs (D8A) - zet 4 steken op een kabelnaald achter het werk, brei 4 steken recht en brei daarna de steken op de kabelnaald recht

Draai 6 steken voorlangs (D6V) - zet 3 steken op een kabelnaad voor het werk, brei 3 steken recht en brei daarna de steken op de kabelnaald recht

Draai 6 steken achterlangs (D6A) - zet 3 steken op een kabelnaald achter het werk, brei 3 steken recht en brei daarna de steken op de kabelnaald recht

Draai 4 steken voorlangs (D4V) - zet 2 steken op een kabelnaad voor het werk, brei 2 steken recht en brei daarna de steken op de kabelnaald recht

Draai 4 steken achterlangs (D4A) - zet 2 steken op een kabelnaald achter het werk, brei 2 steken recht en brei daarna de steken op de kabelnaald recht



Draai x steken achterlangs



Draai x steken voorlangs

Parelboordsteek

Naald 1, VK: alle steken averecht

Naald 2, GK: 1 recht, 1 averecht

Herhaal naald 1-2.

Kantsteek (KS)

De laatste steek van de naald wordt afgehaald met het garen voor het werk, de eerste steek wordt recht gebreid.

Averecht meerderen (AM)

Neem de lus tussen twee steken op vanaf achter en brei deze steek averecht.

Kabelpatroon A

Zie ook diagram

Naald 1: (GK): 2 averecht, D4V, 4 recht, D4A, 2 averecht

Naald 2: (VK): averecht

Naald 3: (GK): 2 averecht, 2 recht, D4V, D4A, 2 recht, 2 averecht

Naald 4: (VK): averecht

Naald 5: (GK): 2 averecht, 4 recht, D4A, 4 recht, 2 averecht

Naald 6: (VK): averecht

Kabelpatroon B

Zie ook diagram

Naald 1: (GK): 2 averecht, 12 recht, 1 averecht, 12 recht, 1 averecht, 12 recht, 2 averecht (42)

Naald 2: (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht

Naald 3: (GK): 2 averecht, 12 recht, 1 averecht, D8A, 4 recht, 1 averecht, 12 recht, 2 averecht

Naald 4: (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht

Naald 5: (GK): 2 averecht, D6A, D6V, 1 averecht, 12 recht, 1 averecht, D6A, D6V, 2 averecht

Naald 6: (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht

Naald 7 (GK): 2 averecht, 12 recht, 1 averecht, 4 recht, D8V, 1 averecht, 12 recht, 2 averecht

Naald 8 (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht

Naald 9 (GK): 2 averecht, 12 recht, 1 averecht, 12 recht, 1 averecht, 12 recht, 2 averecht

Naald 10 (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht
Naald 11 (GK): 2 averecht, D6A, D6V, 1 averecht, D8A, 4 recht, 1 averecht, D6A, D6V, 2 averecht
Naald 12 (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht
Naald 13 (GK): 2 averecht, 12 recht, 1 averecht, 12 recht, 1 averecht, 12 recht, 2 averecht
Naald 14 (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht
Naald 15 (GK): 2 averecht, 12 recht, 1 averecht, 3 recht, omslag, 2Drsm, 4 recht, omslag, 2Drsm,
1 recht, 1 averecht, 12 recht, 2 averecht
Naald 16 (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 3 averecht, omslag, 2Asm, 4 averecht, omslag, 2Asm,
1 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht
Naald 17 (GK): 2 averecht, D6V, D6A, 1 averecht, 3 recht, omslag, 2Drsm, 4 recht, omslag, 2Drsm,
1 recht, 1 averecht, D6V, D6A, 2 averecht
Naald 18 (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 3 averecht, omslag, 2Asm, 4 averecht, omslag, 2Asm,
1 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht
Naald 19 (GK): 2 averecht, 12 recht, 1 averecht, 3 recht, omslag, 2Drsm, 4 recht, omslag, 2Drsm,
1 recht, 1 averecht, 12 recht, 2 averecht
Naald 20 (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 3 averecht, omslag, 2Asm, 4 averecht, omslag, 2Asm,
1 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht
Naald 21 (GK): 2 averecht, 12 recht, 1 averecht, 3 recht, omslag, 2Drsm, 4 recht, omslag, 2Drsm,
1 r, 1 averecht, 12 recht, 2 averecht
Naald 22 (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 3 averecht, omslag, 2Asm, 4 averecht, omslag, 2Asm,
1 averecht, 1 recht, 12 averecht, 2 recht
Naald 23 (GK): 2 averecht, D6V, D6A, 1 averecht, 3 recht, omslag, 2Drsm, 4 recht, omslag, 2Drsm,
1 recht, 1 averecht, D6V, D6A, 2 averecht
Naald 24 (VK): 2 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 1 recht, 12 averecht, 1 recht

VOORPAND

Boord

Zet 118 (124) 128 (134) steken op op naald 3,5 mm (of de naald om de juiste stekenverhouding te bereiken). Brei 3 cm parelboordsteek.

LIJF

In de laatste VK-naald gaan we voorbereiden op het patroon als volgt:

KS, brei 20 (22) 23 (25) averecht, ST, 3 averecht, 1 AM, 3 averecht, 1 AM, 3 averecht, 1 AM, 4 averecht (= 16 steken), ST, 11 (12) 13 (14) averecht, ST, (brei 2 averecht, 1 AM) in totaal 14x (= 42 steken), ST, 11 (12) 13 (14) averecht, ST, 3 averecht, 1 AM, 3 averecht, 1 AM, 3 averecht, 1 AM, 4 averecht (= 16 steken), ST, 20 (22) 23 (25) averecht, KS = in totaal 138 (144) 148 (154) steken.

Nu wordt het voorpand als volgt gebreid: KS, 20 (22) 23 (25) steken tricotsteek (recht op GK en averecht op VK), patroon A (16 steken), 11 (12) 13 (14) steken tricotsteek, patroon B (42 steken) 11 (12) 13 (14) steken tricotsteek, patroon A (16 steken), 20 (22) 23 (25) steken tricotsteek, KS.

Dwz, dat er 20 (22) 23 (25) steken tricotsteek tussen patroon A en KS zitten aan beide zijden en 11 (12) 13 (14) steken tricotsteek tussen patroon A en B.

Brei zoals hierboven beschreven tot er in totaal 32 (32) 39 (39) cm is gebreid.
Hier begint het afkanten voor de armsgaten.

Armsgat

Kant af in elke 2e naald: 5,3,2,1,1,1 (5,3,2,2,1,1,1) 5,3,2,2,2,1 (5,3,2,2,2,1) steken en brei verder tot patroon B 5 (5) 6 (6)x is gebreid. Hier begint de halsopening.

Halsopening

In de laatste VK-naald voor de afkanting worden de extra steken voor de kabels weer geminderd, die je aan het begin hebt opgezet.

In naald 24 van patroon B worden 6 steken geminderd, evenredig verdeeld over de middelste 12 steken, door 2Asm te breien.

In de volgende naald op GK worden de middelste 9 (10) 11 (11) steken afgekant, brei de naald uit en keer het werk. Nu breien we beide delen apart verder.

Rechterschouder (wanneer je de trui aan hebt)

Brei op VK en minder 4 steken over de kabel bij de hals door 2Asm te breien.

Nu wordt er geminderd bij de hals en elke 2e naald: 4,3,2,1 (4,3,2,2,1) 5,3,2,1,1, (5,3,2,1,1) steken.

Brei verder tot het werk 24 (24) 26 (26) cm meet vanaf het armsgat.

Hier begint het afkanten voor de schouder.

In de laatste 4 VK-naalden worden 3 steken geminderd evenredig verdeeld over patroon A.
Vanaf het armsgat kant af: 8,8,7,7 (8,8,7,7) 9,9,8,6 (9,9,8,6) steken in elke 2e naald.

Linkerschouder (wanneer je de trui aan hebt)

Hecht garen aan op VK. Brei hetzelfde als rechterschouder.

RUGPAND

Zet 118 (124) 128 (134) steken op op naald 3,5 (of de naald die je nodig hebt voor het bereiken van de juiste stekenverhouding). Brei 3 cm parelboordsteek.

Brei 39 cm tricotsteek.

Hier begint het afkanten voor de armsgaten.

Alle maten

Kant af in elke 2e naald: 5,3,2,1,1,1 (5,3,2,2,1,1,1) 5,3,2,2,2,1 (5,3,2,2,2,1,1) steken en brei verder tot het armsgat 22 (22) 24 (24) cm meet.

Nek

In de volgende GK-naald worden de middelste 21 (22) 22 (22) steken afgekant, brei de naald uit en keer het werk. Nu worden beide delen apart verder gebreid.

Rechterschouder (wanneer je de trui aan hebt)

Alle maten

Nu minderen aan de halszijde in elke 2e naald: 2, 4 steken. Brei verder tot het rugpand even lang is als het voorpand.

Nu begint het afkanten voor de schouder.

Vanaf het armsgat kant af 8,7,7,7 (8,8,7,7) 9,8,7,7, (9,8,7,7) steken in elke 2e naald.

MONTERING en I-CORD KANTEN

Voor het beste resultaat wordt aanbevolen om beide delen te blokken voordat je ze aan elkaar naait. Sluit de schouderleden met stiksteek en de zijleden met matrassteek.

Halsboord

Met rondbreinaald 3,5 mm, 60 cm neem je steken op in het halsgat. Neem ca. 1 steek op in elke steek. Begin bij de naad op de rechterschouder.

I-cord

Als je weer terug bent bij het begin, worden 4 nieuwe steken opgezet met lusopslag. Brei de eerste 3 steken recht en brei de 4e steek Drsm (gedraaid recht samen) met de eerste steek die je hebt opgenomen in de halsopening. Je hebt nu 4 steken op de rechternaald. Deze 4 steken worden teruggezet op de linkernaald. Brei *3 recht, 2Drsm, zet 4 steken terug op linkernaald*. Herhaal *-* tot je helemaal rond bent in de halsopening. Kant de 4 steken af en naai ze samen met de 4 steken van het begin.

I-CORD ARMSGAT

Met rondbreinaald 3,5 mm, 60 cm, neem je steken op in het armsgat, ca. 1 steek in elke steek. In elke 4e of 5e kantsteek worden twee steken opgenomen, als dit noodzakelijk is.

Begin midden onder in het armsgat.

Brei i-cord zoals in de halsopening.

Hecht alle draden af - en je bent klaar met je Tanjun Spencer.

Heel veel breiplezier!

Marlis Zimmer



Diagram A

6	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
5	X	X	-	-	-	-					-	-	-	-	X	X	
4	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	
3	X	X	-	-										-	-	X	X
2	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-
1	X	X					-	-	-	-					X	X	

Tegnforklaring



	<p>Sno 4 m foran arbejdet</p> <p>Sno 4 m bagved arbejdet</p> <p>Ret</p> <p>vrang</p>
---	--

DIAGRAM B

	Diagram B																																					
24	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					
23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
22	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
21	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
20	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
19	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
18	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
17	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
16	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
15	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
14	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
13	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
12	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
11	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
10	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
9	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

↑
Læseretning

Tegnforklaring

	<p>Sno 8 foran arbejdet</p> <p>Sno 8 bagved arbejdet</p> <p>Sno 6 foran arbejdet</p> <p>Sno 6 bagved arbejdet</p> <p>Slå om</p> <p>2 dr r sm</p> <p>2 dr vr sm</p> <p>Ret</p> <p>vrang</p>
---	--