



BREIPATROON

Meadow Sunset

Vest

Ontwerp: JoJo Knitwear | Hobbii Design

MATERIALEN


10 (10) 12 (12) 14 (14) bollen **Soft Alpaca**,
Light Brown Natural (42)

2 (2) 2 (2) 2 (2) bollen **Soft Alpaca**,
Champagne (45)

Er wordt gebreid met 2 draden van dezelfde
kleur tegelijk

Rondbreinaald 4 en 4,5 mm, 40 en 80-100 cm
5 (5) 5 (5) 6 (6) langwerpige, houten knopen,
30 mm
Steekmarkeerders

GAREN

 **Soft Alpaca**, Hobbii
100% Alpaca
50 gr = 165 meter

STEKENVERHOUDING

10 x 10 cm = 18 steken x 28 naalden
tricotsteek

AFKORTINGEN

KS = kantsteken (alle kantsteken recht breien)
GK = goede kant
VK = verkeerde kant
2Rsm = 2 steken recht samen breien

MATEN

S (M) L (XL) 2XL (3XL)

AFMETINGEN

Lengte: 54 (56) 58 (60) 62 (64) cm
Breedte: 53 (55,5) 57,5 (60) 64 (68,5) cm

PATROONINFORMATIE

Het Meadow Sunset Vest wordt topdown
gebreid in tricotsteek met een
structuurpatroon in het midden. Het
bovenste deel van het voorpand wordt heen
en weer gebreid tot de onderkant van de
armsgaten. Hierna neem je steken op langs
elke schouder en wordt er aan halszijde
gemeerderd. De voorpanden worden elk
voor zich gebreid tot onderkant armsgaten.
Voorpanden en achterpanden worden
samen gevoegd en het lijf wordt gebreid.
Daarna steken opnemen in de armsgaten en
de mouwen breien op de rondbreinaald. Tot
slot worden alle boorden gebreid.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiimeadowsunset
#jojoknitwearxhobbii #hobbiinaturalbeauty

KOOP HIER HET GAREN

<https://shop.hobbii.nl/meadow-sunset-vest>



VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar
klantenservice@hobbii.nl

Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



OVER DE MATEN

Let op dat de maten in het patroon enkel kloppen, als je de stekenverhouding uit het patroon aanhoudt. De Meadow Sunset Trui heeft een bewegingsruimte van 13-20 cm. De maten S (M) L (XL) 2XL (3XL) passen bij een borstomvang van ca. 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) cm.

MEERDEREN OP GK

Meerdering die naar links helt (ML):

Neem met de linkernaald de lus tussen 2 steken op vanaf voor en deze steek wordt recht gebreid in de achterste lus.

Meerdering die naar rechts helt (MR):

Neem met de linkernaald de lus tussen 2 steken op vanaf achter en deze steek wordt recht gebreid in de voorste lus.

MEERDEREN OP VK

Meerdering die naar links helt (ML):

Neem met de linkernaald de lus tussen 2 steken op vanaf achter en deze steek wordt averecht gebreid in voorste lus.

Meerdering die naar rechts helt (MR):

Neem met de linkernaald de lus tussen 2 steken op vanaf voor en deze steek wordt averecht gebreid in achterste lus.

MINDEREN TIPS (geldt voor de mouwen)

Er wordt 1 steek geminderd aan beide zijden van ST als volgt: brei tot er nog 3 steken over zijn voor ST, haal 1 steek recht af, brei 1 recht en haal de afgehaalde steek over de gebreide steek, brei 2 recht (ST zit tussen deze steken), brei 2Rsm.

ACHTERPAND

Zet 31 (33) 33 (35) 37 (37) steken op op rondbreinaald 4,5 mm. Er wordt met 2 draden van de basiskleur gebreid. Brei 1e naald averecht (VK). Plaats 1 ST aan de binnenkant van de buitenste

3 steken aan beide zijden. Brei ML na ST aan het begin van de naald (gezien vanaf GK) en voor ST brei je MR, aan het eind van de naald. Op VK wordt er gemeerderd op dezelfde manier. Lees tips voor meerderen. Er wordt heen en weer gebreid in tricotsteek.

Meerder in totaal 29 (30) 32 (33) 35 (38)x. Je hebt nu 89 (93) 97 (101) 107 (113) steken. Ga verder in tricotsteek tot het werk 10 (11) 11 (12) 13 (14) cm meet (gemeten langs buitenrand). Op GK brei je telpatroon A als volgt; KS, 1 (1) 1 (1) 2 (1) recht, herhaal telpatroon A tot er geen steken meer op de naald zijn. Het telpatroon wordt 1x in de hoogte gebreid. Wissel naar contrastkleur, brei nu telpatroon B als volgt; KS, 1 (1) 1 (1) 2 (1) recht, herhaal telpatroon B tot er geen steken meer op de naald zijn. Herhaal het telpatroon (rapport) 6x in de hoogte. Het werk meet langs de buitenrand ca. 17 (18) 18 (19) 20 (21) cm. Zet de steken op een hulpdraad of stekenhouders en laat het rusten. Knip het garen af.

LINKERSCHOUDER

Neem aan GK 29 (30) 32 (33) 35 (38) steken op langs de linker meerderingskant (dwz neem 1 steek op in elke naald langs de bovenrand). Nadat de schouder 6 (6) 6,5 (7) 7,5 (8) cm is, wordt er gemeerderd aan halszijde. In de volgende 6 (6) 6 (7) 7 (7) GK-naalden brei je ML na de 3e steek vanaf het begin van de naald. In de volgende VK-naald worden 7 (7) 8 (8) 9 (9) steken opgezet voor de hals. Je hebt nu 42 (44) 46 (48) 51 (54) steken. Ga verder in tricotsteek tot het voorpand 17 (18) 20 (21) 22 (23) cm is langs de buitenrand. Vanaf GK wordt telpatroon A gebreid als volgt: KS, 2 (0) 2 (0) 3 (2) recht, herhaal telpatroon A tot er geen steken meer op de naald zijn. Het telpatroon wordt 1x in de hoogte gebreid. Wissel naar contrastkleur, brei nu volgens telpatroon B als volgt; KS, 2 (0) 2 (0) 3 (2) recht, herhaal telpatroon B tot er geen steken meer op de naald zijn. Herhaal het telpatroon (rapport) 6x in de hoogte. Het voorpand meet nu ca. 24 (25) 27 (28) 29 (30) cm langs de buitenrand. Zet de steken op een hulpdraad of stekenhouders en laat het rusten. Knip het garen af.

RECHTERSCHOUDER

Neem op GK 29 (30) 32 (33) 35 (38) steken op langs de rechter meerderingskant. Nadat de schouder 6 (6) 6,5 (7) 7,5 (8) cm lang is, wordt er gemeerderd aan halszijde. In de volgende 6 (6) 6 (7) 7 (7) GK-naalden brei je MR voor de 3e laatste steek aan het eind van de naald. Aan de volgende GK-naald worden 7 (7) 8 (8) 9 (9) steken opgezet voor de hals. Je hebt nu 42 (44) 46 (48) 51 (54) steken. Ga verder in tricotsteek tot het voorpand 17 (18) 20 (21) 22 (23) cm lang is langs de buitenrand. Vanaf GK brei je telpatroon A als volgt: KS, 1 (1) 1 (1) 2 (1) recht, herhaal telpatroon A tot er geen steken meer op de naald zijn. Het telpatroon wordt 1x in de hoogte gebreid. Wissel naar contrastkleur, brei nu volgens telpatroon B als volgt; KS, 2 (0) 2 (0) 3 (2) recht, herhaal telpatroon B tot er geen steken meer op de naald zijn. Herhaal het telpatroon (rapport) 6x in de hoogte. Het voorpand is nu ca. 24 (25) 27 (28) 29 (30) cm langs de buitenrand.

ACHTER- EN VOORPANDEN

Nu gaan we de delen verzamelen aan VK en breien heen en weer. Brei verder met contrastkleur volgens telpatroon B. Brei de 42 (44) 46 (48) 51 (54) steken van het rechtervoorpand, zet 7 (7) 7 (7) 9 (11) steken op onder de arm. Brei de 89 (93) 97 (101) 107 (113) steken van het achterpand,

zet 7 (7) 7 (7) 9 (11) steken op onder de arm. Brei de 42 (44) 46 (48) 51 (54) steken van het linkervoorpand. Je hebt nu 187 (195) 203 (211) 223 (235) steken. De nieuwe steken onder de armen worden volgens het telpatroon geïntegreerd in het structuurpatroon. Ga verder tot de streep 10 (10) 10 (11) 11 (11) cm breed is. Sluit met een even naald in het telpatroon. Brei telpatroon C met basiskleur. Hierna tricotsteek tot het werk 50 (52) 54 (56) 58 (60) cm meet, gemeten van het bovenste punt op de schouder op het voorpand. Meerder 10 (12) 12 (14) 16 (16) steken. Brei boordsteek op naald 4 mm:

Brei 1e VK-naald als volgt: KS, *1 gedraaid averecht, 1 recht*, herhaal *-* tot er nog 2 steken over zijn, 1 gedraaid averecht, 1 averecht afhalen met het garen voor het werk.

Brei 2e naald (GK) als volgt: KS, *1 gedraaid recht, 1 averecht*, herhaal *-* tot er nog 2 steken over zijn, 1 gedraaid recht, 1 averecht afhalen met het garen voor het werk.

Herhaal deze twee naalden tot de boord 4 cm meet. Kant af.

MOUWEN

Neem 86 (90) 94 (98) 100 (104) steken op vanaf onder in het armsgat en helemaal rond. Plaats ST voor het begin. Brei tricotsteek. Als de mouw 3 (3) 3 (4) 4 (4) cm meet, wordt er geminderd aan beide zijden van ST. Zie tips minderen. Minder elke 2,5 (2) 2 (2) 1,5 (1,5) cm in totaal 18 (20) 21 (23) 23 (24)x. Je hebt nu 50 (50) 52 (52) 54 (56) steken. Ga verder in tricotsteek tot het werk 43 (43) 43 (42) 41 (40) cm is. Meerder 6 (6) 6 (8) 8 (8) steken. Brei boordsteek op naald 4 mm: *1 gedraaid recht, 1 averecht*, herhaal * tot * de hele naald. Brei tot de boord 4 cm is. De mouw is ca. 48 (48) 48 (47) 46 (45) cm. Kant af. Brei de tweede mouw op dezelfde manier.

HALSKANT

Neem met naalden 4 mm 95 (97) 101 (105) 109 (111) steken op vanaf GK.

Brei 1e VK-naald als volgt: 1 recht, *1 gedraaid averecht, 1 recht*, herhaal *-* tot er nog 2 steken over zijn, 1 gedraaid averecht, 1 averecht afhalen met het garen voor het werk.

Brei 2e naald (GK) als volgt: 1 recht, *1 gedraaid recht, 1 averecht*, herhaal *-* tot er nog 2 steken over zijn, 1 gedraaid recht, 1 averecht afhalen met het garen voor het werk.

Herhaal deze twee naalden tot de boord 3 cm meet. Kant af.

VOORRANDEN

Linjer voorrand: met naalden 4 mm neem je 107 (107) 113 (121) 127 (133) op vanaf GK. Begin boven bij de halsopening en sluit aan de onderkant van de boord.

Brei 1e VK-naald als volgt: KS, *1 gedraaid averecht, 1 recht*, herhaal *-* tot er nog 2 steken over zijn, 1 gedraaid averecht, 1 averecht afhalen met het garen voor het werk.

Brei 2e naald (GK) als volgt: KS, *1 gedraaid recht, 1 averecht*, herhaal *-* tot er nog 2 steken over zijn, 1 gedraaid recht, 1 averecht afhalen met het garen voor het werk.

Brei deze 2 naalden tot de rand uit 9 naalden bestaat. Kant af.

Rechter voorrand: neem 107 (107) 113 (121) 127 (133) steken op vanaf GK. Begin onderaan bij de boord en sluit bovenaan bij de halsopening.

Brei 1e VK-naald als volgt: KS, *1 gedraaid averecht, 1 recht*, herhaal *-* tot er nog 2 steken

over zijn, 1 gedraaid averecht, 1 averecht afhaken met het garen voor het werk.

Brei 2e naald (GK) als volgt: KS, *1 gedraaid recht, 1 averecht*, herhaal *-* tot er nog 2 steken over zijn, 1 gedraaid recht, 1 averecht afhaken met het garen voor het werk.

3e naald: herhaal 1e naald

4e naald: herhaal 2e naald.

5e naald - Knoopsgaten: KS, 6 (6) 5 (5) 5 (5) boordsteek (brei de steken zoals ze zich voordoen), *2Rsm, omslag, 21 (21) 23 (25) 21 (22) steken boordsteek*, herhaal * tot * tot er nog 8 (8) 7 (7) 6 (7) steken over zijn, maak het laatste knoopsgat zoals de voorgaande, brei de rest van de steken zoals ze zich voordoen.




6e-9e naald: herhaal naald 1-4.

Kant af.

AFWERKING

Hecht alle draden af en naai de knopen aan op de linker voorrand.

TELPATROONEN



- Recht aan GK, averecht aan VK
- Averecht

Heel veel breiplezier!

JoJo Knitwear

JOJO KNITWEAR