



**BREI PATROON**

# Kitten in Sweater

**Design: Claire Fairall** | Hobbii Design


## MATERIAAL


1 bol **Amigo** kleur 02 - Garen A  
1 bol **Amigo** kleur 057 - Garen B  
1 bol **Tweed Dreams** kleur 07 - Garen C

Breinaalden 3,25 mm  
Breinaalden 4 mm

Vulmateriaal voor speelgoed  
2x 9 mm veiligheidsogen  
Stekenhouter  
Wolnaald

## GARENKWALITEIT

 **Amigo**, Hobbii  
100 % Acryl,  
50 g = 175 m

 **Tweed Dreams**, Hobbii  
100 % Acryl  
50 g = 100 m

## STEKENVERHOUDING

*Katje*  
26 st x 30 rijen = 10 cm x 10 cm  
in tricotsteek met Amigo

*Trui*  
20 st x 26 rijen = 10 cm x 10 cm  
in tricotsteek met Tweed Dreams

## MAAT

20 cm hoog

## INFORMATIE OVER HET PATROON

Dit schattige katje met trui worden plat gebreid en in elkaar genaaid met een matrassteek.

De voorkant van de trui heeft een eenvoudige nepkabel, die wordt gemaakt met behulp van afgehaalde steken.

Het patroon is geschikt voor gemiddeld ervaren breiers.

## HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiikitteninasweater

## KOOP HET GAREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/kitten-in-sweater>



## VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar [klantenservice@hobbii.nl](mailto:klantenservice@hobbii.nl)  
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

# Patroon



## AFKORTINGEN

OPZ = opzetten

R = recht

Av = averecht

Rval = brei recht in de voorste en dan in de achterste lus van dezelfde steek

trst = tricotsteek: R1 rij, Av1 rij. (Zorgt voor 2 rijen) Het patroon geeft aan of er begonnen moet worden met een R of een Av rij.

aab = haal de volgende st recht af, haal de volgende steek averecht af, steek de punt van de linker naald van links naar rechts in de voorste lussen van de 2 afgehaalde steken en brei deze recht samen als één steek. (1 steek geminderd)

hh = herhaal

OMSL = Omslaan. Breng het garen vanaf de voorkant over de rechter naald naar de achterkant van het werk, brei de volgende steek recht.

HASO = Haal de afgehaalde steek over de twee gebreide steken en van de naald af. (1 steek geminderd)

2r-samen = brei 2 steken recht samen (1 steek geminderd)

AFK = afkanten

A&W = knip het garen af en weef door de overgebleven steken. Laat de steken van de naald afglijden.

## PATROON VOOR HET KATJE

### Lijf en kop

Gebruik Garen A. Begin aan de onderkant.

OPZ 9 st, gebruik 3,25 mm naalden.

**Rij 1** \*Rval, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [17]

**Rij 2** Av.

**Rij 3** \*R1, Rval, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [25]

**Rij 4** Av.

**Rij 5** \*R2, Rval, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [33]

**Rijen 6-8** Trst 3 rijen, *begin met een Av rij.*

**Rij 9** \*R3, Rval, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [41]

**Rijen 10-18** Trst 9 rijen, *begin met een Av rij.*

**Rij 19** \*R3, 2r-samen, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [33]

**Rijen 20-22** Trst 3 rijen, *begin met een Av rij.*

**Rij 23** \*R2, 2r-samen, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [25]

**Rij 24** Av.

**Rij 25** \*R1, 2r-samen, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [17]

**Rij 26** Av.

### Vormen van de Kop

**Rij 27** \*R1, Rval, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [25]

**Rij 28** Av.

**Rij 29** \*R2, Rval, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [33]

**Rij 30** Av.

**Rij 31** \*R3, Rval, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [41]

**Rij 32** Av.

**Rij 33** \*R4, Rval, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [49]

**Rijen 34-36** Trst 3 rijen, *begin met een Av rij.*

**Rij 37** R20, Av1, R7, Av1, R20. [49] *De Av st geven de plaatsen voor de ogen aan.*

**Rijen 38-40** Trst 3 rijen, *begin met een Av rij.*

**Rij 41** \*R4, 2r-samen, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [41]

**Rij 42** Av.

**Rij 43** \*R3, 2r-samen, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [33]

**Rij 44** Av.

**Rij 45** \*R2, 2r-samen, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [25]

**Rij 46** Av.

**Rij 47** \*R1, 2r-samen, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [17]

**Rij 48** Av.

**Rij 49** \* 2r-samen, hh vanaf \* tot de laatste st, R1. [9]

**Rij 50** A&W.

### **Poten (maak er twee)**

Gebruik Garen A. Begin aan de bovenkant van de poot.

OPZ 17 st, gebruik 3,25 mm naalden.

**Rijen 1-10** Trst 10 rijen, *begin met een R rij.*

**Rij 11** R7, (Rval) drie keer, R7. [20]

**Rij 12** Av.

**Rij 13** R7, (Rval) zes keer, R7. [26]

**Rij 14** Av.

**Rij 15** R7, (Rval, R1) zes keer, R7. [32]

**Rij 16** Av.

**Rij 17** R2, (2r-samen, R3) hh tot het einde van de rij. [26]

**Rij 18** Av.

**Rij 19** R2, (2r-samen, R2) hh tot het einde van de rij. [20]

**Rij 20** Av.

**Rij 21** R2, (2r-samen, R1) hh tot het einde van de rij. [14]

**Rij 22** Av.

**Rij 23** AFK.

### **Armen (maak er twee)**

Gebruik Garen A. Begin aan de bovenkant van de arm.

OPZ 17 st, gebruik 3,25 mm naalden.

**Rijen 1-18** Trst 18 rijen, *begin met een Av rij.*

**Rij 19** R2, (2r-samen, R1) hh tot het einde van de rij. [12]

**Rij 20** Av.

**Rij 21** 2r-samen tot het einde van de rij. [6]

**Rij 22** A&W.

### **Buitenste Oor (maak er twee)**

Gebruik Garen A. Begin bij de punt van het oor.

OPZ 2 st, gebruik 3,25 mm naalden.

**Rij 1** Rval, R1 [3]

**Rij 2** R

**Rij 3** R2, Rval. [4]

**Rij 4** R

**Rij 5** Rval, R3 [5]

**Rij 6** R

**Rij 7** R4, Rval. [6]

**Rij 8** R

**Rij 9** Rval, R5 [7]

**Rij 10** R

**Rij 11** AFK.

### **Binnenste Oor (maak er twee)**

Gebruik Garen B. Begin bij de punt van het oor.

OPZ 2 st, gebruik 3,25 mm naalden.

**Rij 1** Rval, R1 [3]

**Rij 2** R

**Rij 3** R2, Rval. [4]

**Rij 4** R

**Rij 5** Rval, R3 [5]

**Rij 6** R

**Rij 7** AFK.

## Trui van het Katje

### Voorpand

Gebruik Garen C en 4 mm naalden OPZ 22 st

**Rijen 1-3** \*R1, Av1, hh vanaf \* tot het einde van de rij *rib 3 rijen*.

**Rij 4 Goede kant** R5 \*Av2, R3, hh vanaf \* twee keer, Av2, R5.

**Rij 5** Av5, \*R2, Av3, hh vanaf \* twee keer, R2, Av5.

**Rij 6** R5 \*Av2, afh1, R2, haso, hh vanaf \* twee keer, Av2, R5.[20]

**Rij 7** Av5, \*R2, Av1, omsl, Av1\* hh vanaf \* twee keer, R2, Av5.[22]

**Rijen 8-11** Hh rijen 4-7 één keer.

**Rij 12** R5, \*Av2, R3, hh vanaf \* twee keer, Av2, R5.

**Rij 13** Av5, \*R2, Av3, hh vanaf \* twee keer, R2, Av5.

**Rij 14** R5 \*Av2, afh1, R2, haso, hh vanaf \* twee keer, Av2, R5.[20] **Markeer beide uiteinden van de rij.**

**Rij 15** Av5, \*R2, Av1, omsl, Av1\* hh vanaf \* twee keer, R2, Av5.[22]

**Rijen 16-19** Hh rijen 4-7 één keer.

**Rij 20** R5, Av2, R1, AFK6, Av2, R5. [16]

### Vormen Linker Schouder Voorpand

**Rij 21** Av5, R2, Av1, plaats de overgebleven 8 st op een stekenhouders.

**Rij 22** 2r-samen, Av1, R tot het einde van de rij. [7 st]

**Rij 23** Av5, R1, Av1.

**Rij 24** 2r-samen, R tot het einde van de rij. [6 st]

**Rij 25** Av.

**Rij 26** AFK.

### Vormen Rechter Schouder Voorpand

Gebruik de 8 st op de stekenhouders, hecht het garen opnieuw aan

**Rij 1** Av1, R2, Av5.

**Rij 2** R5, Av1, aab. [7]

**Rij 3** Av1, R1, Av5.

**Rij 4** R5, aab. [6]

**Rij 5** Av.

**Rij 6** AFK.

## Achterpand

Gebruik Garen B en 4 mm naalden OPZ 22 st.

**Rijen 1-3** \*R1, Av1, hh vanaf \* tot het einde van de rij *rib 3 rijen*.

**Rijen 4-13** Trst 10 rijen, *begin met een R rij*.

**Rij 14** R. Markeer beide uiteinden van de rij.

**Rijen 15-21** Trst 7 rijen, *begin met een Av rij*.

**Rij 22** R7, AFK8, R6. [14]

## Vormen Linker Schouder Achterpand

**Rij 23** Av7, plaats de overgebleven 7 st op een stekenhouders.

**Rij 24** 2r-samen, R tot het einde van de rij. [6 st]

**Rijen 26-27** Trst 2 rijen, *begin met een Av rij*.

**Rij 28** AFK averecht.

## Vormen Rechter Schouder Achterpand

Gebruik de overgebleven 7 st op de stekenhouders, hecht het garen opnieuw aan.

**Rij 24** Av.

**Rij 25** R tot de laatste 2 st, aab. [6 st]

**Rijen 26-27** Trst 2 rijen, *begin met een Av rij*.

**Rij 28** AFK averecht.

## Hals

Met de goede kanten boven, naai de rechter schoudernaad aan elkaar.

Met goede kanten boven. Gebruik 4 mm naalden en neem 36 st op, gelijkmatig verdeeld rond de hals. (18 st rond de hals voor en 18 st rond de hals achter)

**Rijen 1-9** \*R1, Av1 tot het einde van de rij.

**Rij 10** AFK gebruik 4 mm naald.

## Mouwen

Gebruik 4 mm naalden.

Met de goede kant boven. Neem 20 st op tussen de steekmarkeerders aan de zijkant.

**Rijen 1-3** Trst 3 rijen, *begin met een R rij*.

**Rijen 4-12** R1, Av1 tot het einde van de rij.

**Rij 13** AFK gebruik 4 mm naald.



Herhaal voor de tweede mouw.

## INSTRUCTIES VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN

### Lijf en kop

De veiligheidsogen komen direct onder elk van de ribbels die zijn ontstaan door de plaats van de averechte steken in rij 37.

Druk voorzichtig het stokje van ieder van de veiligheidsogen door de lus onder de plaats van de averechte steek.

Plaats vulmateriaal rond ieder stokje voordat je de plastic achterkant over het stokje duwt om de ogen op hun plaats te houden.

Verzamel de OPZ steken aan de onderkant van het lijf. Naai de naad van de rug aan elkaar, laat het A&W gedeelte van de kop open om op te kunnen vullen. Vul het lijf op en vul de kop lichtjes op. Knoop een stukje van hetzelfde garen rond de hals bij rij 25. Wanneer je de nek hebt gevormd, kun je verdergaan met het opvullen van de kop. Trek aan het A&W garen om de bovenkant van de kop te sluiten en werk de losse uiteinden van het garen weg.



## Oren

Leg één roze driehoek van het binnenste oor op een witte driehoek van het buitenste oor, leg de AFK randen precies op elkaar en naai het binnenste oor met een zigzag steek vast.

Herhaal voor het tweede oor.

Positioneer de oren een beetje aan de voorkant bovenop de kop met 3 cm tussenruimte.

Naai ze vast.



Gebruik een draad van Garen B om de neus te borduren. Positioneer de bovenkant van de neus met de onderkant van de ogen en maak deze 3 st breed.

Om de mond te maken borduur je een omgekeerde hoofdletter "T" onder de neus.

## Armen

Trek aan het A&W garen om iedere arm te sluiten en naai de naad op de arm aan elkaar. Vul elke arm op en vouw de arm plat bij de AFK rand op die manier dat de zoom middenachter komt. Naai de AFK rand dicht.

Positioneer de armen aan de zijkanten van het lijf en net onder de hals. Naai stevig vast.

Gebruik Garen B om 3 grote steken door de voorkant van iedere klauw te borduren.



### *Klauwen*

#### **Poten**

Met de goede kanten op elkaar, vouw de voet dubbel en naai de AFK rand van de zool aan elkaar. Draai de poot met de goede kant naar buiten en naai de naad van de poot met een laddersteek samen tot de bovenkant van de poot. Vul elke klauw en poot op, laat de bovenkant van de poot open.

Positioneer de poten aan de onderkant van het lijf, let erop dat de klauwen naar voren wijzen!


Naai de poten rond de bovenkant vast aan het lijf, voeg nog een beetje meer vulling toe om ervoor te zorgen dat ze hun vorm behouden.

Gebruik Garen B om 3 grote steken door de voorkant van iedere klauw te borduren.



## Trui

Met de goede kanten op elkaar, naai de naad in de oksel en de zijnaden aan elkaar met een laddersteek. Draai nu de trui zo, dat de goede kant weer buiten is.



Trek het katje de trui aan en vouw de col en de boorden om. Kijk eens hoe lief ze er uitzien :)



**Veel plezier!**

Claire Fairall Designs

