



BREI PATROON

Bear in Sweater

Design: Claire Fairall | Hobbii Design


MATERIAAL


1 bol **Amigo** kleur 04 - Garen A
1 bol **Tweed Dreams** kleur 25 - Garen B

Breinaalden 3,25 mm
Breinaalden 4 mm

Vulmateriaal voor speelgoed
2x 9 mm veiligheidsogen
Stekenhouter
Wolnaald

GARENKWALITEIT

 **Amigo**, Hobbii
100 % Acryl,
50 g = 175 m

 **Tweed Dreams**, Hobbii
100 % Acryl
50 g = 100 m

STEKENVERHOUDING

Beer

26 st x 30 rijen = 10 cm x 10 cm
in tricotsteek met Amigo

Trui

20 st x 26 rijen = 10 cm x 10 cm
in tricotsteek met Tweed Dreams

MAAT

20 cm

INFORMATIE OVER HET PATROON

Deze schattige beer en de trui worden plat gebreid en in elkaar genaaid met een matrassteek.

De voorkant van de trui heeft een eenvoudige nepkabel, die wordt gemaakt met behulp van afgehaalde steken.

Het patroon is geschikt voor gemiddeld ervaren breiers.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiibearinasweater

KOOP HET GAREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/bear-in-sweater>



VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl
Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



AFKORTINGEN

OPZ = opzetten

R = recht

Av = averecht

Rval = brei recht in de voorste en dan in de achterste lus van dezelfde steek

trst = tricotsteek: R1 rij, Av1 rij. (Zorgt voor 2 rijen) Het patroon geeft aan of er begonnen moet worden met een R of een Av rij.

aab = haal de volgende st recht af, haal de volgende steek averecht af, steek de punt van de linker naald van links naar rechts in de voorste lussen van de 2 afgehaalde steken en brei deze recht samen als één steek. (1 steek geminderd)

hh = herhaal

OMSL = Omslaan. Breng het garen vanaf de voorkant over de rechter naald naar de achterkant van het werk, brei de volgende steek recht.

HASO = Haal de afgehaalde steek over de twee gebreide steken en van de naald af. (1 steek geminderd)

2r-samen = brei 2 steken recht samen (1 steek geminderd)

AFK = afkanten

A&W = knip het garen af en weef door de overgebleven steken. Laat de steken van de naald afglijden.

Patroon Beer

Lijf en kop

Gebruik Garen A. Begin aan de onderkant.

OPZ 9 st, gebruik 3,25 mm naalden.

Rij 1 *Rval, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [17]

Rij 2 Av.

Rij 3 *R1, Rval, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [25]

Rij 4 Av.

Rij 5 *R2, Rval, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [33]

Rijen 6-8 Trst 3 rijen, *begin met een Av rij.*

Rij 9 *R3, Rval, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [41]

Rijen 10-18 Trst 9 rijen, *begin met een Av rij.*

Rij 19 *R3, 2r-samen, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [33]

Rijen 20-22 Trst 3 rijen, *begin met een Av rij.*

Rij 23 *R2, 2r-samen, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [25]

Rij 24 Av.

Rij 25 *R1, 2r-samen, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [17]

Rij 26 Av.

Vormen van de Kop

Rij 27 *R1, Rval, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [25]

Rij 28 Av.

Rij 29 *R2, Rval, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [33]

Rij 30 Av.

Rij 31 *R3, Rval, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [41]

Rij 32 Av.

Rij 33 *R4, Rval, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [49]

Rijen 34-36 Trst 3 rijen, *begin met een Av rij.*

Rij 37 R20, Av1, R7, Av1, R20. [49]

Opmerking: De Av st geven de plaats voor de ogen aan.

Rijen 38-40 Trst 3 rijen, *begin met een Av rij.*

Rij 41 *R4, 2r-samen, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [41]

Rij 42 Av.

Rij 43 *R3, 2r-samen, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [33]

Rij 44 Av.

Rij 45 *R2, 2r-samen, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [25]

Rij 46 Av.

Rij 47 *R1, 2r-samen, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [17]

Rij 48 Av.

Rij 49 * 2r-samen, hh vanaf * tot de laatste st, R1. [9]

Rij 50 A&W.

Poten (maak er twee)

Gebruik Garen A en 3,25 mm naalden, OPZ 17 st. Begin aan de bovenkant van de poot.

Rijen 1-10 Trst 10 rijen, *begin met een R rij.*

Rij 11 R7, *Rval, hh vanaf * drie keer, R7. [20]

Rij 12 Av.

Rij 13 R7, *Rval, hh vanaf * zes keer, R7. [26]

Rij 14 Av.

Rij 15 R7, *Rval, R1, hh vanaf * zes keer, R7. [32]

Rij 16 Av.

Rij 17 R2, *2r-samen, R3, hh vanaf * tot het einde van de rij. [26]

Rij 18 Av.

Rij 19 R2, *2r-samen, R2, hh vanaf * tot het einde van de rij. [20]

Rij 20 Av.

Rij 21 R2, *2r-samen, R1, hh vanaf * tot het einde van de rij. [14]

Rij 22 Av.

Rij 23 AFK.

Armen (maak er twee)

Gebruik Garen A en 3,25 mm naalden, OPZ 17 st, begin aan de bovenkant van de arm.

Rijen 1-19 Trst 19 rijen, *begin met een R rij.*

Rij 20 R2, *2r-samen, R1, hh vanaf * tot het einde van de rij. [12]

Rij 21 av.

Rij 22 *2r-samen, hh vanaf * tot het einde van de rij. [6]

Rij 23 A&W.

Oren (maak er twee)

Gebruik Garen A en 3,25 mm naalden OPZ 6 st

Rij 1 *Rval, hh vanaf * tot het einde van de rij. [12]

Rijen 2-4 Trst 3 rijen, *begin met een Av rij.*

Rij 5 *2r-samen, hh vanaf * tot het einde van de rij. [6]

Rij 6 Av.

Rij 7 AFK.

Trui van de Beer

Voorpand

Gebruik Garen B en 4 mm naalden OPZ 22 st

Rijen 1-3 *R1, Av1, Hh vanaf * tot het einde van de rij.

Rij 4 Goede kant R5 *Av2, R3, hh vanaf * twee keer, Av2, R5.

Rij 5 Av5, *R2, Av3, hh vanaf * twee keer, R2, Av5.

Rij 6 R5 *Av2, afh1, R2, haso, hh vanaf * twee keer, Av2, R5.[20]

Rij 7 Av5, *R2, Av1, omsl, Av1* hh vanaf * twee keer, R2, Av5.[22]

Rijen 8-11 Hh rijen 4-7 één keer.

Rij 12 R5, *Av2, R3, hh vanaf * twee keer, Av2, R5.

Rij 13 Av5, *R2, Av3, hh vanaf * twee keer, R2, Av5.

Rij 14 R5 *Av2, afh1, R2, haso, hh vanaf * twee keer, Av2, R5.[20] **Markeer beide uiteinden van de rij.**

Rij 15 Av5, *R2, Av1, omsl, Av1* hh vanaf * twee keer, R2, Av5.[22]

Rijen 16-19 Hh rijen 4-7 één keer.

Rij 20 R5, Av2, R1, AFK6, Av2, R5. [16]

Vormen Linker Schouder Voorpand.

Rij 21 Av5, R2, Av1, plaats de overgebleven 8 st op een stekenhouders.

Rij 22 2r-samen, Av1, R tot het einde van de rij. [7 st]

Rij 23 Av5, R1, Av1.

Rij 24 2r-samen, R tot het einde van de rij. [6 st]

Rij 25 Av.

Rij 26 AFK.

Vormen Rechter Schouder Voorpand.

Gebruik de 8 st op de stekenhouders, hecht het garen opnieuw aan

Rij 1 Av1, R2, Av5.

Rij 2 R5, Av1, aab. [7]

Rij 3 Av1, R1, Av5.

Rij 4 R5, aab. [6]

Rij 5 Av.

Rij 6 AFK.

Achterpand

Gebruik Garen B en 4 mm naalden OPZ 22 st.

Rijen 1-3 *R1, Av1, hh vanaf * tot het einde van de rij.

Rijen 4-13 Trst 10 rijen, *begin met een R rij.*

Rij 14 R. Markeer beide uiteinden van de rij.

Rijen 15-21 Trst 7 rijen, *begin met een Av rij.*

Rij 22 R7, AFK8, R6. [14]

Vormen Linker Schouder Achterpand

Rij 23 Av7, plaats de overgebleven 7 st op een stekenhouders.

Rij 24 2r-samen, R tot het einde van de rij. [6 st]

Rijen 26-27 Trst 2 rijen, *begin met een Av rij.*

Rij 28 AFK averecht.

Vormen Rechter Schouder Achterpand

Gebruik de overgebleven 7 st op de stekenhouders, hecht het garen opnieuw aan.

Rij 24 Av.

Rij 25 R tot de laatste 2 st, aab. [6 st]

Rijen 26-27 Trst 2 rijen, *begin met een Av rij.*

Rij 28 AFK averecht.

Hals

Met de goede kanten boven, naai de rechter schoudernaad aan elkaar.

Gebruik 4 mm naalden en Garen B.

Met goede kanten boven. Neem 36 st op, gelijkmatig verdeeld rond de hals. (18 st rond de hals voor en 18 st rond de hals achter)

Rijen 1-9 *R1, Av1, hh vanaf * tot het einde van de rij.

Rij 10 AFK gebruik 4 mm naald.

Mouwen

Gebruik 4 mm naalden

Rij 1 Met de goede kant boven. Neem 20 st op tussen de steekmarkeerders aan de zijkanten.

Rijen 2-4 Trst 3 rijen, *begin met een Av rij.*

Rijen 5-13 R1, Av1 tot het einde van de rij.

Rij 14 AFK gebruik 4 mm naald.

Tweede mouw.

Naai de linker schoudernaad en de halsnaad aan elkaar.

Hh rijen 1-14.

INSTRUCTIES VOOR HET IN ELKAAR ZETTEN

Lijf en kop

De veiligheidsogen komen direct onder elk van de ribbels die zijn ontstaan door de plaats van de averechte steken in rij 37.

Druk voorzichtig het stokje van elk veiligheidsoog door de lus onder de plaats van de averechte steek.

Plaats vulmateriaal rond ieder stokje voordat je de plastic achterkant over het stokje duwt om de ogen op hun plaats te houden.

Verzamel de OPZ steken aan de onderkant van het lijf. Naai de naad van de rug en de naad van de kop aan elkaar, laat het A&W gedeelte van de kop open om op te kunnen vullen. Vul het lijf op en vul de kop lichtjes op. Knoop een stukje van hetzelfde garen rond de hals bij rij 25. Wanneer je de nek hebt gevormd, kun je verdergaan met het opvullen van de kop. Trek aan het A&W garen om de bovenkant van de kop te sluiten en werk de losse uiteinden van het garen weg.



Oren



Naai de OPZ en de AFK randen van elk oor aan elkaar, het breiwerk zal op natuurlijke wijze een gebogen oorvorm krijgen. Naai de oren op Teddy's kop met 4 cm tussenruimte.

Neus

Gebruik een draad Zwart garen om de neus te borduren. Positioneer de bovenkant van de neus met de onderkant van de ogen en maak deze 3 st breed.

Om de mond te maken borduur je een omgekeerde hoofdletter "Y" onder de neus.



Armen

Trek aan het A&W garen om iedere arm te sluiten en naai de naad op de arm aan elkaar. Vul elke arm op en vouw de arm plat bij de AFK rand op die manier dat de zoom middenachter komt. Naai de AFK rand dicht.

Positioneer de armen met de zomen naar het lijf toe en net onder de hals. Naai stevig vast.

Poten



Met de goede kanten op elkaar, vouw de voet dubbel en naai de AFK rand van de zool aan elkaar. Draai de poot met de goede kant naar buiten en naai de naad van de poot met een laddersteek samen tot de bovenkant van de poot. Vul elke voet en poot op, laat de bovenkant van de poot open.

Positioneer de poten aan de onderkant van het lijf, let erop dat de voeten naar voren wijzen! Naai de poten rond de bovenkant vast aan het lijf, voeg nog een beetje meer vulling toe om ervoor te zorgen dat ze hun vorm behouden.

Trui

Met de goede kanten op elkaar, naai de naad in de oksel en de zijnaden aan elkaar met een laddersteek. Draai nu de trui zo, dat de goede kant weer buiten is.



Trek de beer de trui aan en vouw de col en de boorden om. Kijk eens hoe lief ze er uitzien :)



Veel plezier!

Claire Fairall Designs

