



BREI PATROON

Lurdes

Chevron Trui

Design: Maria Gomes | Herfst 2024

MATERIAAL

Hobbii Highland Wool

Garen A: Oranje (30); 4 (4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 10) bollen

Garen B: Lila (37); 1 (2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) bol(len)

Garen C: Geel (26); 1 (2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) bol(len)

Garen D: Groen (20); 1 (2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) bol(len)

3 mm rondbreinaalden, 80 cm lengte **en** naalden geschikt voor het rondbreien van kleine omtrekken.

3,5 mm rondbreinaalden, 80 cm lengte **en** naalden geschikt voor het rondbreien van kleine omtrekken.

Gebruik altijd een maat naalden die resulteert in de juiste stekenverhouding na opspannen.

Steekmarkeerders met sluiting (2), steekmarkeerders (2), stekenhouders of restje garen.

GARENKWALITEIT

 **Highland Wool**, Hobbii

100% Peruaanse Hoogland Wol

50 g = 175 m

MAAT

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

AFMETINGEN

Borstomtrek Gereed (breedste deel): 81 (91, 101,5, 111,5, 122, 132, 142, 152, 162,5)cm – te dragen met 12-16 cm comfort ruimte

Het model heeft een borstomtrek van 104 cm en draagt een maat 5.

INFORMATIE OVER HET PATROON

Lurdes wordt van boven naar beneden gebreid. Eerst wordt de rug gebreid, er worden German Short Rows gebruikt om de schouders vorm te geven. De rug wordt gebreid tot de oksel. Dan worden er steken opgenomen vanaf de schouders van het achterpand voor elke kant van het voorpand. Ook hier worden German Short Rows gebruikt om de schouders vorm te geven. Als de hals gevormd is, worden de voorpanden samengevoegd en gebreid tot dezelfde lengte als het achterpand (tot de oksel). Het voorpand en het achterpand worden samengevoegd en verder in het rond gebreid. Zodra het lijf voltooid is, worden de mouwen en de hals in het rond gebreid.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#LurdesPullover #PomPomXHobbii

KOOP HET GAREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/lurdes-chevron-trui>

VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl. Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



STEKENVERHOUDING

23 st & 30,5 rondes = 10 cm in Trst met 3,5 mm naalden in het rond gebreid na opspannen.
24 st & 42 rondes = 10 cm in Chevron patroon met 3,5 mm naalden in het rond gebreid na opspannen.

AFKORTINGEN

Beg: begin

Mind: minderen / mindering / geminderd

Meerd: meerderen / meerdering / gemeerd

R: recht

2r-samen: brei 2 steken recht samen

LH: linkerhand (bijv. LH naald)

M1L: meerder 1 links; neem met de punt van de linkernaald de draad tussen de twee naalden op, van voor naar achter, brei in de achterste lus van deze steek

M1R: meerder 1 rechts; neem met de punt van de linkernaald de draad tussen de twee naalden op, van achter naar voren, brei in de voorste lus van deze steek

M1Lav: Meerder 1 Links op averechtse wijze; neem met de punt van de linkernaald de draad tussen de 2 naalden op, van voor naar achter, brei averecht in de achterste lus van deze steek

M1Rav: Meerder 1 Rechts op averechtse wijze; neem met de punt van de linkernaald de draad tussen de 2 naalden op, van achter naar voren, brei averecht in de voorste lus van deze steek

Patr: patroon

PSM: plaats steekmarkeerder

Av: averecht

Hh: herhaal

GK: goede kant

ASM: afhaken steekmarkeerder

Afh st: afhalen steek

Aab: haal 2 steken recht af, één per keer, brei ze dan recht samen door de achterste lus

Sf: steek / steken

Trst: tricotsteek

VK: verkeerde kant

mga: met het garen achter het werk

mgv: met het garen voor het werk

WOORDENLIJST VAN DE STEKEN

Kabel Opzet aan VK: Keer het werk naar de VK. [Steek de rechternaald van achter naar voren tussen de eerste 2 st op LH naald. Sla het garen om alsof je averecht gaat breien. Haal het garen door om de st af te maken en haal deze nieuwe steek af naar de LH naald] tot het einde.

German Short Rows (GSR)

Maken Dubbele Steek: Breng het garen naar de voorkant, haal de eerste steek averecht af, breng het garen over de naald naar de achterkant van je werk en trek strak (het zal eruit zien als een dubbele steek = DS)

Verwijderen Dubbele Steken: Wanneer je in de volgende rijen bij een DS komt, brei je de DS in patroon, steek de naald door beide benen van de DS en behandel deze als één steek.

1x1 Rib (in het rond):

Ronde 1: [R1, Av1] tot het einde.

Hh Ronde 1 voor patroon.

Chevron Patroon (plat gebreid):

Rij 1 (GK): [Afh3 mga, R1] tot het einde.

Rij 2 (VK): [Av2, afh1 mgv, Av1] tot het einde.

Rij 3: R tot het einde.

Rij 4: Av tot het einde.

Hh Rijen 1-4 voor patroon.

Chevron Patroon (in het rond gebreid):

Ronde 1: [Afh3 mga, R1] tot het einde.

Ronde 2: [R1, afh1 mga, R2] tot het einde.

Ronde 3: R tot het einde.

Ronde 4: R tot het einde.

Hh Rondes 1-4 voor patroon.

HIER BEGINT HET PATROON

Opmerking: Streep Patroon

Voor het 4-kleurige chevron patr brei je overal 4 rijen van elke kleur in de volgorde B, C, D, A. Draag de kleuren die je niet gebruikt mee aan de zijkant van het werk, draai de draden in elkaar aan het begin van de rij.

ACHTERPAND

Gebruik de grotere maat naalden en Garen A, zet 117 (129, 141, 153, 165, 177, 189, 201, 213) st op.

Opzet rij (VK): Av tot het einde.

Plaats vanaf beide kanten een steekmarkeerder met sluiting in de 38 (43, 48, 53, 59, 65, 70, 75, 80)e st langs de opzet rand.

Schouders Vormen

Short Row 1 (GK): R80 (87, 94, 101, 107, 113, 120, 127, 134), keer het werk.

Short Row 2 (VK): Maak DS, Av42 (44, 46, 48, 48, 48, 50, 52, 54), keer het werk.

Short Row 3 (GK): Maak DS, R tot DS, verwijder DS, R13 (14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27), keer het werk.

Short Row 4 (VK): Maak DS, Av tot DS, verwijder DS, Av13 (14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27), keer het werk.

Hh Short rows 3-4 nog één keer.

Volgende rij (GK): Maak DS, R tot het einde, verwijder DS.

Volgende rij (VK): Av tot het einde, verwijder DS.

Begin Diagram

Opmerking: Voor het 4-kleurige chevron patr brei je overal 4 rijen van elke kleur in de volgorde B, C, D, A.

Hecht Garen B aan.

Rij 1 (GK): R1, brei Rij 1 van Chevron Diagram tot het einde.

Rij 2 (VK): Brei Rij 2 van Chevron Diagram tot de laatste st, Av1.

Brei elke keer de volgende rij van het Diagram, brei verder tot het achterpand 19 (20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30)cm lang is vanaf de rand van het armsgat, eindig met een rij aan de VK. Knip de garens af. Zet de st opzij.

LINKER VOORPAND

Met GK van achterpand boven en opzet rand aan de bovenkant, gebruik Garen A en de grotere maat naalden, beg bij linker steekmarkeerder, neem op en brei recht 38 (43, 48, 53, 59, 65, 70, 75, 80) st vanaf de steekmarkeerder met sluiting tot de rand van het armsgat.

Opzet rij (VK): Av tot het einde.

Schouders Vormen

Short Row 1 (GK): R14 (15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28), keer het werk.

Short Row 2 (VK): Maak DS, Av tot het einde.

Short Row 3: R tot DS, verwijder DS, R13 (14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27), keer het werk.

Short Row 4: Maak DS, Av tot het einde.

Short Row 5: R tot het einde, verwijder DS.

Short Row 6: Av tot het einde.

Begin Diagram

Opmerking: Voor het 4-kleurige chevron patr brei je overal 4 rijen van elke kleur in de volgorde B, C, D, A.

Rij 1 (GK): R2, brei Rij 1 van Linker Voorpand Chevron Diagram in jouw maat tot het einde. brei 0 (1, 2, 3, 1, 3, 0, 1, 2) st in Chevron patr (een gedeeltelijke herhaling), brei Chevron patr tot het einde.

Rij 2 (VK): Brei Rij 2 van Linker Voorpand Chevron Diagram in jouw maat tot de laatste 2 st, Av2.

Brei elke keer de volgende rij van het Diagram, brei verder in patr totdat het Linker Voorpand 7,5 (7,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 9,5, 9,5, 9,5)cm lang is vanaf de bovenkant van de schouder bij de rand van de hals, eindig met een rij aan de VK.

HALS VORMEN

Rij 1 (GK)(meerd): R2, M1L, brei in patr tot het einde. 1 st meerd

Rij 2 (VK): Brei in patr tot de laatste 2 st, Av2.

Hh Rijen 1-2 nog 7 keer. 46 (51, 56, 61, 67, 73, 78, 83, 88) st

Volgende rij (GK)(meerd): R2, M1L, brei in patr tot het einde. 47 (52, 57, 62, 68, 74, 79, 84, 89) st

Volgende rij (VK)(meerd): Brei in patr tot de laatste 2 st, M1Rav, Av2. 48 (53, 58, 63, 69, 75, 80, 85, 90) st

Knip de garens af. Zet de st opzij.

RECHTER VOORPAND

Met GK van achterpand boven en opzet rand aan de bovenkant, gebruik Garen A en de grotere maat naalden, beg bij de rand van het rechter armsgat, neem op en brei recht 38 (43, 48, 53, 59, 65, 70, 75, 80) st vanaf de rand van het armsgat naar de steekmarkeerder met sluiting.

Opzet rij 1 (VK): Av tot het einde.

Opzet rij 2 (GK): R tot het einde.

Schouders Vormen

Short Row 1 (VK): Av14 (15, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28), keer het werk.

Short Row 2 (GK): Maak DS, R tot het einde.

Short Row 3: Av tot DS, verwijder DS, Av13 (14, 16, 18, 20, 22, 23, 25, 27), keer het werk.

Short Row 4: Maak DS, R tot het einde.

Short Row 5: Av tot het einde, verwijder DS.

Begin Diagram

Opmerking: Voor het 4-kleurige chevron patr brei je overal 4 rijen van elke kleur in de volgorde B, C, D, A.

Rij 1 (GK): R1, brei Rij 1 van Rechter Voorpand Chevron Diagram in jouw maat tot de laatste 2 st, R2.

Rij 2 (VK): Av2, brei Rij 2 van Rechter Voorpand Chevron Diagram tot de laatste st, Av1. Brei elke keer de volgende rij van het Diagram, brei verder in patr totdat het Rechter Voorpand 7,5 (7,5, 8,5, 8,5, 8,5, 8,5, 9,5, 9,5, 9,5)cm lang is vanaf de bovenkant van de schouder bij de rand van de hals, eindig met een rij aan de VK.

HALS VORMEN

Rij 1 (GK)(meerd): Brei in patr tot de laatste 2 st, M1R, R2. 39 (44, 49, 54, 60, 66, 71, 76, 81) st

Rij 2 (VK): Av2, brei in patr tot het einde.

Hh Rijen 1-2 nog 7 keer. 46 (51, 56, 61, 67, 73, 78, 83, 88) st

Volgende rij (GK)(meerd): Brei in patr tot de laatste 2 st, M1R, R2. 47 (52, 57, 62, 68, 74, 79, 84, 89) st

Volgende rij (VK)(meerd): Av2, M1Lav, brei in patr tot het einde. 48 (53, 58, 63, 69, 75, 80, 85, 90) st

Voorpanden Samenvoegen

Samenvoeg rij (GK): Brei in patr over de st van het Rechter Voorpand, zet 21 (23, 25, 27, 27, 27, 29, 31, 33) st op voor de hals middenvoor, gebruik Kabel opzet aan VK, keer het werk, zet

opzij gezette st van het Linker Voorpand terug op LH naald en brei in patr over st van het Linker Voorpand. 117 (129, 141, 153, 165, 177, 189, 201, 213) st

Brei verder in patr totdat het Voorpand 19 (20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30)cm lang is vanaf de rand van het armsgat, eindig met een rij aan de VK.

LIJF

Samenvoeg rij (GK): Brei in patr over st van het Voorpand, PSM, zet opzij gezette st van het Achterpand terug op LH naald en brei in patr over de st van het Achterpand. PSM om het beg van de ronde aan te geven. 234 (258, 282, 306, 330, 354, 378, 402, 426) st.

Brei verder in patr totdat het Lijf 27 cm lang is vanaf de oksel, eindig met Ronde 4 van Chevron patr.

Boord

Knip alle garens af, behalve Garen A.

Wissel naar de kleinere maat naalden en met Garen A, brei 1 ronde recht.

Brei 15 rondes 1x1 Rib.

Knip Garen A af en hecht Garen C aan.

Brei 1 ronde 1x1 Rib.

Kant alle steken af volgens de tubular bind off methode.

MOUWEN

Met Garen A, met de grotere maat naalden geschikt voor het rondbreien van een kleine omtrek en begin in de oksel waar de panden zijn samengevoegd, neem op en brei recht 90 (96, 104, 110, 114, 124, 128, 134, 144) st rond het armsgat. PSM voor het begin van de ronde.

Brei 14 (11, 19, 19, 19, 19, 19, 11, 3) rondes recht.

Ronde Mind: R1, aab, R tot de laatste 3 st, 2r-samen, R1. 2 st mind

Hh Ronde met Minderingen in iedere 7 (6, 5, 5, 5, 4, 4, 4, 4)e ronde nog 14 (17, 19, 19, 19, 24, 24, 26, 28) keer. 60 (60, 64, 70, 74, 74, 78, 80, 86) st

Brei 6 (5, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3) rondes recht.

ALLEEN voor Maten 1, 2 & 3

Hecht Garen B aan.

Volgende ronde: Brei Rij 1 van Chevron Diagram tot het einde.

Brei elke keer de volgende rij van het Diagram en wissel net als bij het lijf van kleuren, brei nog 11 rondes in patr.

ALLEEN voor Maten 4, 5, 6, 7, 8 & 9

Ronde Mind: R1, aab, R 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0), brei Chevron Diagram tot 3 (3, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 3) st voor het einde, k 0 (0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0), 2r-samen, R1. 2 st mind

Brei elke keer de volgende rij van het Diagram, houd het patroon aan en wissel net als bij het lijf van kleuren, hh Ronde Mind in iedere 5e ronde nog 2 keer. 60 (60, 64, 64, 68, 68, 72, 74, 80) st

Volgende ronde: Brei in patr tot het einde.

Weer voor ALLE Maten

Boord

Knip alle garens af, behalve Garen A.

Wissel naar de kleinere maat naalden en met Garen A, brei 1 ronde recht.

Brei 15 rondes 1x1 Rib.

Knip Garen A af en hecht Garen D aan. Brei 1 ronde 1x1 Rib.

Kant alle steken af volgens de tubular bind off methode.

HALS

Met GK boven, gebruik Garen A en de kleinere maat naalden, begin bij de naad van de rechter schouder, neem op en brei recht 41 (43, 45, 47, 47, 47, 49, 51, 53) st gelijkmatig verdeeld langs de rand voor de hals van het achterpand en 75 (77, 83, 85, 85, 85, 91, 93, 95) st gelijkmatig verdeeld langs de rand voor de hals van het voorpand. PSM voor begin van de ronde. 116 (120, 128, 132, 132, 132, 140, 144, 148) st

Brei 9 rondes 1x1 Rib.

Knip Garen A af en hecht Garen B aan. Brei 1 ronde 1x1 Rib.


Kant alle steken af volgens de tubular bind off methode.

AFWERKING

Werk alle losse uiteinden weg en span de trui op tot de aangegeven afmetingen.

Veel plezier!

SCHEMATISCH



A. Borstomtrek: 97,5 (107,5, 117,5, 127,5, 137,5, 147,5, 157,5, 167,5, 177,5)cm

B. Lengte (boord tot oksel): 32 cm

C. Diepte Armsgat: 19 (20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30)cm

D. Lengte Mouw: 46,5 cm

E. Omtrek Bovenarm: 39 (42, 45, 47,5, 49,5, 53,5, 55,5, 58, 62,5)cm


F. Omtrek Pols: 23 (23, 24,5, 24,5, 26, 26, 27,5, 28, 30,5)cm

G. Omtrek Hals: 44,5 (46, 49, 50,5, 50,5, 50,5, 53,5, 55, 56,5)cm


Maria Gomes (zij/haar), bekend als Maria G Knits, woont in Porto, Portugal. Voor zover ze zich kan herinneren heeft ze altijd gebreid, een kunst die ze van haar moeder en grootmoeder leerde toen ze zes jaar oud was. Ze breid altijd en overal. Voor haar is breien net zo belangrijk als ademen!

Ze omschrijft haar gebreide kleding ontwerpen als casual, comfortabel maar altijd met een interessant detail. @mariagmariag

Chevron Diagram



Linker Voorpand Chevron Diagram



Rechter Voorpand Chevron Diagram




Diagram Legenda

-  Recht
-  Afh
-  Herhaling van het Patroon
-  begin/einde maten 2, 5, 8
-  begin/einde maten 3, 9
-  begin/einde maten 4, 6
-  begin/einde maten 1, 7