



BREI PATROON

Bittern

Gestreept Vest

Design: Holly Townsend | Herfst 2024

MATERIAAL

Hobbii Happy Place Solid

Garen A: Aubergine (19); 2 (2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3) bollen

Garen B: Peach (07); 1 (1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2) bol(len)

3 mm rondbreinaalden, 60-100 cm lengte

3,5 mm rondbreinaalden, 60-100 cm lengte

4 mm rondbreinaalden, 60-100 cm lengte

Gebruik altijd een maat naalden die resulteert in de juiste stekenverhouding na opspannen.

Steekmarkeerdere met sluiting (7),
stekenhouder, stopnaald, 7 knopen
(diameter 13 mm)

GARENKwaliteit

 **Happy Place Solid**, Hobbii

50% Katoen, 50% Wol

100 g = 250 m

Stekenverhouding

21 st & 27 rijen = 10 cm in Trst met 4 mm
naalden na opspannen.

Vragen

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl. Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Maat

1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

Afmetingen

Borstomtrek Gereed (breedste deel): 87 (91, 95, 101, 106, 113, 122, 131, 141, 150, 160)cm
– te dragen met 5-10 cm comfort ruimte

Informatie over het patroon

Het Bittern vest wordt van boven naar beneden gebreid in een herhaling van 4 rijen. Eerst brei je de achterkant, dan worden de voorpanden apart gebreid tot de onderkant van de armsgaten en vervolgens worden alle drie de stukken samengevoegd en naar de onderkant gebreid. Ten slotte wordt er een rib rand rond de armsgaten, de hals en langs de knopenlijsten gebreid.

Het vest wordt voornamelijk heen en weer gebreid, maar er moeten rondbreinaalden worden gebruikt om het werk te laten "schuiven" en rijen van één streep te maken. Ze zijn ook nodig voor de rib rand rond de armsgaten.

Hashtags voor sociale media

#BitternVest #PomPomXHobbii

Koop het garen hier

<https://shop.hobbii.nl/bittern-gestreept-vest>

Patroon



AFKORTINGEN

Beg: begin

Mind: minderen / mindering / geminderd

Meerd: meerderen / meerdering / gemeerderd

R: recht

2r-samen: brei 2 steken recht samen

Rva: brei recht door de voorste en de achterste lus van 1 steek

M1L: meerder 1 links; neem met de punt van de linkernaald de draad tussen de twee naalden op, van voor naar achter, brei in de achterste lus van deze steek

M1R: meerder 1 rechts; neem met de punt van de linkernaald de draad tussen de twee naalden op, van achter naar voren, brei in de voorste lus van deze steek

M1av: meerder 1 averechte steek - brei zoals bij M1Lav

M1Lav: Meerder 1 Links op averechte wijze; neem met de punt van de linkernaald de draad tussen de 2 naalden op, van voor naar achter, brei averecht in de achterste lus van deze steek

M1Rav: Meerder 1 Rechts op averechte wijze; neem met de punt van de linkernaald de draad tussen de 2 naalden op, van achter naar voren, brei averecht in de voorste lus van deze steek

Patr: patroon

PSM: plaats steekmarkeerder

Av: averecht

Avva: brei averecht door de voorste en de achterste lus van 1 steek

Hh: herhaal

GK: goede kant

Afh: afhaken

ASM: afhaken steekmarkeerder

St: steek / steken

Trst: tricotsteek

VK: verkeerde kant

mgv: met het garen voor het werk

Omsl: sla om over breinaald of haaknaald naar de werkpositie toe

WOORDENLIJST VAN DE STEKEN

Om rijen van één streep te maken worden de Garens A en B iedere rij afgewisseld. Aan het einde van iedere rij keer je je werk óf je schuift je werk om ervoor te zorgen dat de juiste kleur werkgaren beschikbaar is om te gebruiken.

Elke rij wordt twee keer gebreid vanaf dezelfde kant. Brei één keer over de rij met Garen B, schuif de st terug naar het andere eind van de rondbreinaalden en brei de rij aan de GK nog een keer met Garen A, keer dan het werk.

Het garen dat in elke rij gebruikt wordt, staat aangegeven bij de rij, bijv "Rij 1 (VK, A)" is een rij aan de VK die wordt gebreid met garen A

Eén Streep Patroon

Rij 1 (GK)(B): R tot het einde. Schuif st.

Rij 2 (GK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

Rij 3 (VK)(B): Av tot het einde. Schuif st.

Rij 4 (VK)(A): Av tot het einde. Keer het werk.

Hh Rijen 1-4 voor patroon.

1x1 Rib (in het rond)

Ronde 1: [R1, Av1] tot het einde.

Hh Ronde 1 voor patroon.

HIER BEGINT HET PATROON

ACHTERPAND

Vormen Schouders

Gebruik de grootste maat naalden, Garen A en de lange draad opzet methode, zet 32 (32, 34, 34, 36, 36, 36, 36, 36, 38, 38) st op.

Opzet rij 1 (VK)(B): Gebruik Garen B, Av tot het einde. Schuif st.

Opzet rij 2 (VK)(A): Gebruik Garen A, Av4, PSM, M1Rav, Av tot de laatste 4 st, M1Lav, PSM, Av4. Keer het werk. 34 (34, 36, 36, 38, 38, 38, 38, 38, 40, 40) st

Opmerking: Het garen dat in elke rij gebruikt wordt, staat aangegeven bij de rij, bijv "Rij 1 (VK, A)" is een rij aan de VK die wordt gebreid met garen A.

Rij 1 (GK)(B): R tot steekmarkeerder, ASM, M1L, R tot steekmarkeerder, M1R, ASM, R tot het einde. Schuif st. 2 st *meer*d

Rij 2 (GK)(A): R tot steekmarkeerder, ASM, M1L, R tot steekmarkeerder, M1R, ASM, R tot het einde. Keer het werk. *2 st meer*

Rij 3 (VK)(B): Av tot steekmarkeerder, ASM, M1Rav, Av tot steekmarkeerder, M1Lav, ASM, Av tot het einde. Schuif st. *2 st meer*

Rij 4 (VK)(A): Av tot steekmarkeerder, ASM, M1Rav, Av tot steekmarkeerder, M1Lav, ASM, Av tot het einde. Keer het werk. *2 st meer*

Hh Rijen 1-4 nog 3 (3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 5) keer. 66 (66, 76, 76, 78, 78, 86, 86, 86, 88, 88) st

ALLEEN voor Maten 1, 6, 10 & 11

Brei Rijen 1-2 nog één keer. 70 (-, -, -, -, 82, -, -, -, 92, 92) st

Volgende rij (VK)(B): Av tot het einde. Schuif st.

Volgende rij (VK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

ALLEEN voor Maat 2

Hh Rijen 1-3 nog één keer. 72 st

Volgende rij (VK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

ALLEEN voor Maten 5, 8 & 9

Hh Rij 1 nog één keer. - (-, -, -, 80, -, -, 88, 88, -, -) st

Volgende rij (GK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

Volgende rij (VK)(B): Av tot het einde. Schuif st.

Volgende rij (VK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

Maten 3, 4 & 7: Sla dit gedeelte over.

Achterpand Verlengen

Opmerking: Haal de steekmarkeeders af als je ze tegenkomt. 70 (72, 76, 76, 80, 82, 86, 88, 88, 92, 92) st

Brei Eén Streep patr verder over 28 (32, 32, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28) rijen.

Vormen Armsgaten

Rij 1 (GK)(B): R tot steekmarkeerder, ASM, M1L, R tot steekmarkeerder, M1R, ASM, R tot het einde. Schuif st. *2 st meer*

Rij 2 (GK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

Rij 3 (VK)(B): Av tot steekmarkeerder, ASM, M1Rav, Av tot steekmarkeerder, M1Lav, ASM, Av tot het einde. Schuif st. *2 st meer*

Rij 4 (VK)(A): Av tot het einde. Keer het werk.

Hh Rijen 1-4 nog 3 (3, 3, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1) keer. 86 (88, 92, 100, 104, 106, 110, 96, 96, 100, 100) st

ALLEEN voor Maten 6, 7, 8, 9, 10 & 11

Rij 1 (GK)(B): R tot steekmarkeerder, ASM, M1L, R tot steekmarkeerder, M1R, ASM, R tot het einde. Schuif st. 2 *st* *meer*d

Rij 2 (GK)(A): R tot steekmarkeerder, ASM, M1L, R tot steekmarkeerder, M1R, ASM, R tot het einde. Keer het werk. 2 *st* *meer*d

Rij 3 (VK)(B): Av tot steekmarkeerder, ASM, M1Rav, Av tot steekmarkeerder, M1Lav, ASM, Av tot het einde. Schuif st. 2 *st* *meer*d

Rij 4 (VK)(A): Av tot steekmarkeerder, ASM, M1Rav, Av tot steekmarkeerder, M1Lav, ASM, Av tot het einde. Keer het werk. 2 *st* *meer*d

Hh Rijen 1-4 nog – (-, -, -, -, 0, 0, 3, 4, 5, 6) keer. - (-, -, -, -, 114, 118, 128, 136, 148, 156) *st*

Alle Maten: Knip de garens af en zet de st opzij.

RECHTER VOORPAND

Vormen Hals

Gebruik Garen A en de grootste maat naalden, neem op en brei recht 19 (20, 21, 21, 22, 23, 25, 26, 26, 27, 27) *st* vanuit de opzet rand van het Achterpand, vanaf de schouders naar de hals toe.

Opzet rij 1 (VK)(B): Av tot het einde. Schuif st.

Opzet rij 2 (VK)(A): Av tot het einde. Keer het werk.

Brei Eén Streep patr over 20 (20, 20, 20, 24, 24, 24, 28, 28, 28, 32) rijen.

Vormen Hals

Plaats een steekmarkeerder op de naald, 4 *st* naar binnen vanaf de rand van de hals, om het vormen van de hals aan te geven.

Rij 1 (GK)(B): R tot steekmarkeerder, M1R, ASM, R tot het einde. Schuif st. 1 *st* *meer*d

Rij 2 (GK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

Rij 3 (VK)(B): Av tot steekmarkeerder, ASM, M1Lav, Av tot het einde. Schuif st. 1 *st* *meer*d

Rij 4 (VK)(A): Av tot het einde. Keer het werk.

Brei Rijen 1-4 nog 1 (1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) keer. 23 (24, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 35) *st*

Hals Middenvoor

Rij 1 (GK)(B): R tot steekmarkeerder, M1R, ASM, R tot het einde, zet 8 (8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 6, 7, 7) *st* op, gebruik de breiend opzetten methode. Schuif st. 32 (33, 35, 35, 37, 38, 40, 41, 41, 43, 43) *st*

Rij 2 (GK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

Rij 3 (VK)(B): Av tot het einde. Schuif st.

Rij 4 (VK)(A): Av tot het einde. Keer het werk.

Voorpand Verlengen

Brei Eén Streep patr verder over 28 (32, 32, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28) rijen.

Vormen Armsgaten

Plaats een steekmarkeerder op de naald 4 st naar binnen vanaf de rand van het armsgat, om het vormen van het armsgat aan te geven.

Rij 1 (GK)(B): R tot steekmarkeerder, ASM, M1L, R tot het einde. Schuif st. *1 st meer*

Rij 2 (GK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

Rij 3 (VK)(B): Av tot steekmarkeerder, M1Rav, ASM, Av tot het einde. Schuif st. *1 st meer*

Rij 4 (VK)(A): Av tot het einde. Keer het werk.

Brei Rijen 1-4 nog 3 (3, 3, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1) keer. 40 (41, 43, 47, 49, 50, 52, 45, 45, 47, 47) st

ALLEEN voor Maten 6, 7, 8, 9, 10 & 11

Rij 1 (GK)(B): R tot steekmarkeerder, ASM, M1L, R tot het einde. Schuif st. *1 st meer*

Rij 2 (GK)(A): R tot steekmarkeerder, ASM, M1L, R tot het einde. Keer het werk. *1 st meer*

Rij 3 (VK)(B): Av tot steekmarkeerder, M1Rav, ASM, Av tot het einde. Schuif st. *1 st meer*

Rij 4 (VK)(A): Av tot steekmarkeerder, M1Rav, ASM, Av tot het einde. Keer het werk. *1 st meer*

Hh Rijen 1-4 nog – (-, -, -, -, 0, 0, 3, 4, 5, 6) keer. 40 (41, 43, 47, 49, 54, 56, 61, 65, 71, 75) st

Alle Maten: Knip de garens af en zet de st opzij.

LINKER VOORPAND

Tel 19 (20, 21, 21, 22, 23, 25, 26, 26, 27, 27) st opzij vanaf de linker rand van de opzet rij van het Achterpand naar het midden toe en markeer. Gebruik Garen A en de grootste maat naalden, neem op en brei 19 (20, 21, 21, 22, 23, 25, 26, 26, 27, 27) st vanaf de hals naar de schouder toe.

Opzet rij 1 (VK)(B): Av tot het einde. Schuif st.

Opzet rij 2 (VK)(A): Av tot het einde. Keer het werk.

Brei Eén Streep patr verder over 20 (20, 20, 20, 24, 24, 24, 27, 27, 27, 32) rijen.

Vormen Hals

Plaats een steekmarkeerder op de naald 4 st naar binnen vanaf de rand van de hals, om het vormen van de hals aan te geven.

Rij 1 (GK)(B): R tot steekmarkeerder, ASM, M1L, R tot het einde. Schuif st. *1 st meer*

Rij 2 (GK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

Rij 3 (VK)(B): Av tot steekmarkeerder, M1Rav, ASM, Av tot het einde. Schuif st. *1 st meer*

Rij 4 (VK)(A): Av tot het einde. Keer het werk.

Brei Rijen 1-4 nog 1 (1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3) keer. 23 (24, 27, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 35) st

Knip beide garens af.

Hals Middenvoor

Rij 1 (GK)(B): Zet 8 (8, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 6, 7, 7) st op, gebruik de breiend opzetten methode, R tot steekmarkeerder, ASM, M1L, R tot het einde. Schuif st. 32 (33, 35, 35, 37, 38, 40, 41, 41, 43, 43) st

Rij 2 (GK)(A): Hecht kleur A weer aan, R tot het einde. Keer het werk.

Rij 3 (VK)(B): Av tot het einde. Schuif st.

Rij 4 (VK)(A): Av tot het einde. Keer het werk.

Voorpand Verlengen

Brei Eén Streep patr verder over 28 (32, 32, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28) rijen.

Vormen Armsgaten

Plaats een steekmarkeerder op de naald, 4 st naar binnen vanaf de rand van het armsgat, om het vormen van het armsgat aan te geven.

Rij 1 (GK)(B): R tot steekmarkeerder, M1R, ASM, R tot het einde. Schuif st. 1 st *meerd*

Rij 2 (GK)(A): R tot het einde. Keer het werk.

Rij 3 (VK)(B): Av tot steekmarkeerder, ASM, M1Lav, Av tot het einde. Schuif st. 1 st *meerd*

Rij 4 (VK)(A): Av tot het einde. Keer het werk.

Brei Rijen 1-4 nog 3 (3, 3, 5, 5, 5, 5, 1, 1, 1, 1) keer. 40 (41, 43, 47, 49, 50, 52, 45, 45, 47, 47) st

ALLEEN voor Maten 6, 7, 8, 9, 10 & 11

Rij 1 (GK)(B): R tot steekmarkeerder, M1R, ASM, R tot het einde. Schuif st. 1 st *meerd*

Rij 2 (GK)(A): R tot steekmarkeerder, M1R, ASM, R tot het einde. Keer het werk. 1 st *meerd*

Rij 3 (VK)(B): Av tot steekmarkeerder, ASM, M1Lav, Av tot het einde. Schuif st. 1 st *meerd*

Rij 4 (VK)(A): Av tot steekmarkeerder, ASM, M1Lav, Av tot het einde. Keer het werk. 1 st *meerd*

Brei Rijen 1-4 nog – (-, -, -, -, 0, 0, 3, 4, 5, 6) keer. 40 (41, 43, 47, 49, 54, 56, 61, 65, 71, 75) st

LIJF

Voeg Voorpanden en Achterpand samen

Ga verder met de grootste maat naalden, zet het Achterpand en het Rechter Voorpand op de naalden.

Opzet rij 1 (GK): R over Linker Voorpand, zet 5 (8, 8, 6, 8, 5, 10, 10, 12, 10, 12) st op, R over st van Achterpand, zet 5 (8, 8, 6, 8, 5, 10, 10, 12, 10, 12) st op, R tot het einde van het Rechter Voorpand. Schuif st.

176 (186, 194, 206, 218, 232, 250, 270, 290, 310, 330) st

Werk verder in het aangegeven streep patr totdat je werk 48 (49, 49, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 54)cm lang is, gemeten over middenachter vanaf de opzet rand, eindig met een rij aan de GK.

Volgende rij (VK)(A): Av87 (92, 96, 102, 108, 115, 124, 134, 144, 154, 164), 2av-samen, Av tot het einde. 175 (185, 193, 205, 217, 231, 249, 269, 289, 309, 329) st

Boord

Knip kleur B af en wissel naar 3,5 mm naalden.

Rij 1 (GK): R1, [R1, Av1] tot de laatste 2 st, R2.

Rij 2 (VK): Av1, [Av1, R1] tot de laatste 2 st, Av2.

Brei Rijen 1-2 nog 7 keer.

Kant af, gebruik de Italian bind-off methode.

Rand Linker Armsgat

Gebruik de kleinste maat naalden en Garen A, beg in het midden van de oksel, neem op en brei recht 3 (4, 4, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 5, 6) st vanuit de oksel, 77 (82, 86, 90, 94, 98, 98, 106, 110, 118) st langs Voorpand Armsgat, 66 (70, 70, 74, 78, 82, 82, 82, 86, 90, 94) st langs Achterpand Armsgat en 2 (4, 4, 3, 4, 2, 5, 5, 6, 5, 6) st vanuit de oksel. 148 (160, 164, 170, 180, 186, 190, 190, 204, 210, 224) st

Sluit het werk in het rond en PSM om het begin van de ronde aan te geven.

**Brei 9 rondes 1x1 rib.

Kant af, gebruik de Italian bind-off methode.**

Rand Rechter Armsgat

Gebruik de kleinste maat naalden en Garen A, beg in het midden van de oksel, neem op en brei recht 3 (4, 4, 3, 4, 3, 5, 5, 6, 5, 6) st vanuit de oksel, 66 (70, 70, 74, 78, 82, 82, 82, 86, 90, 94) st langs Achterpand Armsgat, 77 (82, 86, 90, 94, 98, 98, 106, 110, 118) st langs Voorpand Armsgat en 2 (4, 4, 3, 4, 2, 5, 5, 6, 5, 6) st vanuit de oksel. 148 (160, 164, 170, 180, 186, 190, 190, 204, 210, 224) st

Sluit het werk in het rond en PSM om het begin van de ronde aan te geven.

Brei zoals bij Rand Linker Armsgat vanaf ** tot **.

Boord Hals

Gebruik de kleinste maat naalden en Garen A, beg bij de rand van de hals van het Rechter Voorpand, neem op en brei recht 7 st vanuit opzet rand Rechter Voorpand, PSM1, 32 (32, 36, 36, 40, 40, 40, 44, 48, 48, 52) st langs de rechterkant van de hals en 3 st vanuit de schouder, PSM2, 25 (25, 27, 27, 31, 31, 31, 31, 31, 31) st langs de Hals van het Achterpand, PSM3, 3 st vanuit de schouder, 32 (32, 36, 36, 40, 40, 40, 44, 48, 48, 52) langs de linkerkant van de hals, PSM4, 7 st vanuit opzet rand Linker Voorpand. 109 (109, 119, 119, 130, 130, 130, 138, 146, 147, 155) st

Opzet rij (VK): [R1, Av1, Rva] twee keer, R1 verwijder steekmarkeerder 1, [Av1, R1] tot steekmarkeerder 2, verwijder steekmarkeerder, [Av1, R1, Avva] 8 (8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 10) keer, [Av1, R1] tot steekmarkeerder 3, verwijder steekmarkeerder, [R1, Av1] tot steekmarkeerder 4, verwijder steekmarkeerder, [R1, Av1, Rva] twee keer, R1. *121 (121, 131, 131, 143, 143, 143, 151, 159, 161, 169) st*

Rij 1 (GK): [Av1, R1] tot de laatste st, Av1.

Rij 2 (VK): [R1, Av1] tot de laatste st, R1.

Hh Rijen 1-2 nog 3 keer.

Kant af, gebruik de Italian bind-off methode.

Linker Knopenlijst

Gebruik de kleinste maat naalden en Garen A, neem op en brei recht één steek voor iedere rij, naar benden langs het linker voorpand. Het totale aantal steken moet oneven zijn.

Rij 1 (VK): Afh1 mgv, Av1, [R1, Av1] tot de laatste st, afh1 mgv.

Rij 2 (GK): R1, [R1, Av1] tot de laatste 2 st, R2.

Hh Rijen 1-2 nog 3 keer, brei dan Rij 1 nog één keer.

Kant af, gebruik de Italian bind-off methode.

Rechter Knopenlijst met Knoopsgaten

Gebruik de kleinste maat naalden en Garen A, neem op en brei recht één steek voor iedere rij, omhoog langs het rechter voorpand. Het totale aantal steken moet oneven zijn.

Rij 1 (VK): Afh1 mgv, Av1, [R1, Av1] tot de laatste st, afh1 mgv.

Rij 2 (GK): R1, [R1, Av1] tot de laatste 2 st, R2.

Rij 3 (VK): Afh1 mgv, Av1, [R1, Av1] tot de laatste st, afh1 mgv.

Hh Rijen 2-3 nog één keer.

Plaats 7 steekmarkeeders met sluiting om de knoopsgaten aan te geven, met de bovenste steekmarkeerder ongeveer 1 cm vanaf de rand, de onderste steekmarkeerder ongeveer 2 cm vanaf de rand, en de overige 5 steekmarkeeders gelijkmatig verdeeld ertussen in. De steekmarkeeders moeten worden geplaatst na een rechte steek.

Rij met Knoopsgaten (GK): [Brei in patr tot steekmarkeerder, verwijder steekmarkeerder, omsl, 2r-samen] 7 keer, brei in patr tot het einde.

Brei nog 3 rijen in patr.

Kant af, gebruik de Italian bind-off methode.

AFWERKING

Werk alle losse uiteinden weg en span het werk op. Naai de knopen vast tegenover de knoopsgaten.

Veel plezier!

SCHEMATISCH



- A. Voltooide borstomvang (breedste punt):** 87 (91, 95, 101, 106, 113, 122, 131, 141, 150, 160)cm
- B. Lengte (schouder tot zoom):** 53 (54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58)cm
- C. Armsgatdiepte:** 27 (29, 30, 31, 33, 34, 34, 34, 37, 38, 41)cm

Holly Townsend is een ontwerper van gebreide kledingstukken uit Queenstown, Nieuw-Zeeland. Afkomstig uit een land dat bekend staat om zijn schapen en wol, werkt ze graag met natuurlijke vezels.