



BREIPATROON

Quartz

Truitje

Ontwerp: Tayler Harris | Hobbii Design

MATERIALEN

9 (11, 13, 14) (15, 16, 18) (19, 21, 22) bollen
Friends Cotton Silk kleur 03

Rondbreinaald 3,5 mm, 80 cm
Rondbreinaald 3,5 mm, 40 cm
Rondbreinaald van 3,75 mm, 80 cm
Rondbreinaald van 3,75 mm, 40 cm
Rondbreinaald 4 mm, 80 cm

Reserve rondbreinaald van 3,5 mm, 40 cm

Steekmarkeerders met sluiting
Kabelnaald
Stekenhouders
Blokdraad en t-naalden (optioneel)

SAMENSTELLING

 **Friends Cotton Silk**, Hobbii
78% katoen, 22% zijde
50 gr = 120 m

STEKENVERHOUDING

30 steken x 35 toeren = 10 cm x 10 cm

MAAT

1 (2, 3, 4) (5, 6, 7) (8, 9, 10)

AFMETINGEN

Borstomvang truitje: 98 (108.5, 119, 130)
(141, 152, 162.5) (173, 184, 195.5) cm
Voorgestelde overwijdte: 15-25 cm

PATROONINFORMATIE

Dit kanten truitje is een stijlvolle en veelzijdige aanwinst voor je garderobe. Je brei het van onder naar boven in delen. Je begint met een klassieke 1x1 boord en gaat daarna verder met het opvallende diamant kabelpatroon. De halslijn en de schouders kant je schuin af, waardoor het truitje een mooie pasvorm krijgt. Wanneer je het voor- en achterpand af hebt, neem je steken langs de armsgaten en halslijn op en brei je de boorden in 1x1 boordsteek. Dit patroon heeft verschillende technieken, waardoor het voor breiers die houden van de combinatie structuur, kabels en kant een superleuk project is.

HASHTAGS VOOR SOCIALE MEDIA

#hobbiidesign #hobbiiquartz #quartztshirt
#tayloranneknits

KOOP JE GAREN EN TOEBEHOREN HIER

<https://shop.hobbii.nl/quartz-truitje>



VRAGEN

Mocht je vragen hebben over dit patroon, schrijf dan gerust een mailtje naar klantenservice@hobbii.nl. Geef dan de naam en het nummer van het patroon door.

Veel plezier!

Patroon



AFKORTINGEN

BT = begin toer

KN = kabelnaald

r = recht

1 r AL = 1 steek recht in achterste lus

r2sb = 2 steken recht samenbreien

av = averecht

GK = goede kant

AAB = afhalen, afhalen, recht breien: zet 2x 1 steek recht over op de rechternaald, steek de linkernaald in de voorste lussen van deze 2 steken en brei ze samen

st = steek / steken

VK = verkeerde kant

dv = met de draad aan de voorkant

SPECIALE TECHNIEKEN

OPZETTEN MET BUISSTEKEN

Stap 1: maak met een draad, die lang genoeg is voor het aantal steken, een opzetlus en zet die op de naald. Trek zachtjes aan.

Stap 2: leg beide draden tussen de onderste drie vingers van je linkerhand en je handpalm. Steek je wijsvinger en duim tussen de twee draden en spreid ze, zodat de draden strak zitten en je een soort katapultvorm hebt.

Stap 3: haal de naald van achter naar voren, richting jezelf, onder de draad van je linker wijsvinger door. Dan van voor naar achteren, van jezelf af, pak je de draad bij je duim op, en haal je de naald onder de draad bij je wijsvinger door. Trek zachtjes aan. Dit is een averechte steek.

Stap 4: pak de draad bij je duim van voor naar achteren, van jezelf af, op. Dan van achter naar voren, naar jezelf toe, pak je de draad bij je wijsvinger op, en haal je de naald onder de draad bij je duim door. Trek zachtjes aan. Dit is een rechte steek.

Herhaal toeren 3-4 totdat je alle steken hebt opgezet.

SCHUIN AFKANTEN

Stap 1: brei de eerste afkanttoeren van de randen zoals je altijd doet.

Stap 2: brei tot de laatste steek van de toer voor de volgende afkanttoer, draai je werk om.

Stap 3: zet de eerste steek van de linkernaald averecht op de rechternaald, haal dan de niet-gebreide steek van de vorige toer over de overgezette steek, kant 1 steek af.

Stap 4: kant de overige steken weer gewoon af.

Herhaal stappen 2-4 totdat je alle steken zoals in het patroon beschreven hebt afgekant.

MAASSTEEK

Stap 1: haal de wolnaald, alsof je een averechte gaat maken, door de eerste steek op de voorste naald. Haal de draad er doorheen, maar houd de steek op de naald.

Stap 2: haal de wolnaald, alsof je een rechte gaat maken, door de eerste steek op de achterste naald. Haal de draad er doorheen, maar houd de steek op de naald.

Stap 3: haal de wolnaald, alsof je een rechte gaat maken, door de eerste steek op de voorste naald. Haal de draad er doorheen en laat de steek van de naald glijden.

Stap 4: haal de wolnaald, alsof je een averechte gaat maken, door de eerste steek op de voorste naald. Haal de draad er doorheen, maar houd de steek op de naald.


Stap 5: haal de wolnaald, alsof je een averechte gaat maken, door de eerste steek op de achterste naald. Haal de draad er doorheen en laat de steek van de naald glijden.

Stap 6: haal de wolnaald, alsof je een rechte gaat maken, door de eerste steek op de achterste naald. Haal de draad er doorheen, maar houd de steek op de naald.

Herhaal toeren 3-6 totdat je alle steken hebt gehad.

TELPATROON EN LEGENDA

Kabelpatroon diamant kant



	GK: recht VK: averecht
	GK: averecht VK: recht
	2/2 RK (kruis 2 over 2 naar rechts): zet 2 st op een kabelnaald en houd hem aan de achterkant, 2 r, 2 r van de kabelnaald
	2/2 LK (kruis 2 over 2 naar links): Zet 2 st op een kabelnaald en houd hem aan de voorkant, 2 r, 2 r van de kabelnaald
	AAB
	Sla om
	Herhaling patroon

ACHTERPAND

Opzetrand

Zet met de rondbreinaald van 3,5 mm (80 cm) en met buissteken 146 (162, 178, 194) (210, 226, 242) (258, 274, 290) st op (zie onder het kopje 'Speciale technieken'). De eerste st die je opzet, na de opzetlus, is een rechte en je eindigt ook weer met een rechte. Sluit de toer niet.

Opzettoer 1: *haal 1 av dv af, 1 r AL, herhaal vanaf * tot laatste 2 st, haal 1 av dv af, 1 r.

Opzettoer 2: 2 r, *haal 1 av dv af, 1 r, herhaal vanaf * tot het einde van de toer.

Opzettoer 3: 2 r, *1 av, 1 r, herhaal vanaf * tot het einde van de toer.

Boord

Ga verder met de rondbreinaald van 3,75 mm, 80 cm.

Toer 1: 2 r, *1 av, 1 r, herhaal vanaf * tot het einde van de toer.

Herhaal Toer 1 totdat de boord vanaf de opzettoer ongeveer 4 cm is.

OPMERKING: de volgende toer is een toer aan de VK.

Hoofddeel

Ga verder met de rondbreinaald van 4 mm, 80 cm.

Begin met het kabelpatroon diamant kant (zie onder het kopje 'Telpatroon en legenda'. Brei toer 1-16 totdat je vanaf de opzettoer ongeveer 25 cm hebt en je eindigt met een Toer 9.

OPMERKING: op dit punt kan je de lengte van het truitje aanpassen, maar bedenk wel dat je dan meer of minder garen nodig hebt.

Armsgaten

Plaats een steekmarkeerder in de eerste en laatste st van de toer; dit is de onderkant van de armsgaten.

Brei volgens het patroon en herhaal het kabelpatroon diamant kant totdat je armsgaten, gemeten vanaf de steekmarkeerders, ongeveer 20 (21, 22, 24) (25, 26, 27) (28,5, 30,5, 31) cm is. Eindig met een toer aan de VK.***

Schouder en halslijn vormen

OPMERKING: kant voor het beste resultaat schuin af. Zie onder het kopje 'Speciale technieken'.

Blijf het patroon volgen. Kant 3 (4, 5, 4) (6, 6, 5) (6, 6, 6) st aan het begin van de volgende 28 (10, 8, 32) (14, 16, 28) (28, 28, 36) toeren af, dan 0 (3, 3, 0) (3, 3, 4) (2, 4, 0) st aan het begin van de volgende 0 (20, 24, 0) (20, 20, 8) (8, 8, 0) toeren. [62 (62, 66, 66) (66, 70, 70) (74, 74, 74) st voor het achterpand over]

Volgende toer (goede kant): kant de resterende st in patroon af. Knip de draad door.

VOORPAND

Volg tot *** de beschrijving van het achterpand.

Schouder en halslijn vormen

OPMERKING: kant voor het beste resultaat schuin af. Zie onder het kopje 'Speciale technieken'.

Blijf het patroon volgen. Kant 3 (4, 5, 4) (6, 6, 5) (6, 6, 6) st aan het begin van de volgende 2 (4, 6, 6) (6, 8, 8) (6, 6, 6) toeren af. [140 (146, 148, 170) (174, 178, 202) (222, 238, 254) st]

Volgende toer (goede kant): kant 3 (4, 5, 4) (6, 6, 5) (6, 6, 6) st (1 st blijft op de rechternaald) af, brei 57 (59, 58, 70) (70, 71, 84) (92, 100, 108) st in patroon, plaats de vorige 58 (60, 59, 71) (71, 72, 85) (93, 101, 109) st voor het linker voorpand op een andere naald of een restje garen; kant de volgende 18 (18, 20, 20) (20, 22, 22) (24, 24, 24) st voor de halslijn af; blijf het patroon tot het einde van de toer volgen. [61 (64, 64, 75) (77, 78, 90) (99, 107, 115) st voor het rechter voorpand over]

RECHTER VOORPAND

OPMERKING: de halslijn en de schouder vorm je tegelijkertijd. Lees het volgende deel goed door voordat je gaat beginnen. Kant voor het beste resultaat schuin af.

Blijf het patroon volgen. Aan het begin van de toeren aan de VK kant 3 (4, 5, 4) (6, 6, 5) (6, 6, 6) st 13 (3, 1, 13) (4, 4, 10) (11, 11, 15) keer af, dan 0 (3, 3, 0) (3, 3, 4) (2, 4, 0) st 0 (10, 12, 0) (10, 10, 4) (4, 4, 0) keer en TEGELIJKERTIJD vorm je de halslijn als volgt.

Aan het begin van de toeren aan de GK kant 2 (2, 3, 3) (3, 2, 2) (3, 3, 3) st 11 (11, 1, 1) (1, 12, 12) (1, 1, 1) keer af, dan 0 (0, 2, 2) (2, 0, 0) (2, 2, 2) st 0 (0, 10, 10) (10, 0, 0) (11, 11, 11) keer.

Wanneer je klaar bent dan kant je alle steken van het rechter voorpand af.

LINKER VOORPAND

OPMERKING: de halslijn en de schouder vorm je tegelijkertijd. Lees het volgende deel goed door voordat je gaat beginnen. Kant voor het beste resultaat schuin af.

Zet de st van het linker voorpand weer op de naald, bevestig de draad en begin met een toer aan de VK.

Blijf het patroon volgen. Kant aan het begin van de toeren aan de VK 2 (2, 3, 3) (3, 2, 2) (3, 3, 3) st 11 (11, 1, 1) (1, 12, 12) (1, 1, 1) keer af, dan 0 (0, 2, 2) (2, 0, 0) (2, 2, 2) st 0 (0, 10, 10) (10, 0, 0) (11, 11, 11) keer en TEGELIJKERTIJD vorm je de schouders als volgt.

Aan het begin van de toeren aan de GK kant 3 (4, 5, 4) (6, 6, 5) (6, 6, 6) st 12 (2, 0, 12) (3, 3, 9) (10, 10, 14) keer af, dan 0 (3, 3, 0) (3, 3, 4) (2, 4, 0) st 0 (10, 12, 0) (10, 10, 4) (4, 4, 0) keer.

Wanneer je klaar bent dan kant je alle steken van het linker voorpand af.

NAT BLOKKEN

Laat het voor- en achterpand 45 minuten in lauwwarm water met een wolwasmiddel weken. Verwijder het overtollige water door de delen voorzichtig tussen twee dikke handdoeken te rollen. Speld de delen op de aangegeven afmetingen vast en laat ze aan de lucht drogen.

IN ELKAAR ZETTEN

OPMERKING: naai de delen met matrassteken, of een andere onzichtbare methode, aan elkaar.

Met de goede kanten naar buiten, naai je de schouderpassen vanaf het armsgat richting de halslijn dicht. Naai de zijkanten vanaf de onderkant tot de steekmarkeerder aan de onderkant van de armsgaten dicht.

BOORD ARMSGAT

Houd de GK naar je toe en begin bij de naad bij de onderkant van het armsgat. Neem vanaf onder tot de schoudernaad met de rondbreinaald van 3,75 cm, 40 cm 54 (58, 62, 67) (69, 73, 76) (80, 86, 88) st op en brei deze recht, en 54 (58, 62, 67) (69, 73, 76) (80, 86, 88) st vanaf de schoudernaad naar het begin. [108 (116, 124, 134) (138, 146, 152) (160, 172, 176) st] Bevestig een steekmarkeerder en sluit de toer zodat je in de rondte kan breien.

Toer 1: *1 r, 1 av, herhaal vanaf * tot het einde van de toer.
Herhaal Toer 1 totdat je ongeveer 3 cm hebt.

AFKANTEN

Ga verder met de rondbreinaald van 3,5 mm, 40 cm.

Opzettoer 1: *1 r, haal 1 av dv af, herhaal vanaf * tot het einde van de toer.

Opzettoer 2: *haal 1 av da af, 1 av, herhaal vanaf * tot het einde van de toer.

Opzettoer 3: haal alle st av af en zet de rechte st op je naald en de averechte st op een andere naald apart.

Knip de draad af maar houd een stuk draad over die vier keer zo lang is als de steken die je gaat afkanten. Kant de steken met maassteken af [zie onder het kopje 'Speciale technieken'].

Volg dezelfde beschrijving voor het andere armsgat.

HALSBOORD

Met de GK naar je toe begin je bij de rechterschouder. Neem met de rondbreinaald van 3,75 cm, 40 cm 62 (62, 66, 66) (66, 70, 70) (74, 74, 74) st langs de nek op en brei ze r, en 80 (80, 84, 84) (84, 88, 88) (92, 92, 92) st langs de hals. [142 (142, 150, 150) (150, 158, 158) (166, 166, 166) st]. Plaats steekmarkeerder voor BT.

Toer 1: *1 r, 1 av, herhaal vanaf * tot het einde van de toer.
Herhaal Toer 1 totdat je ongeveer 3 cm hebt.

AFKANTEN

Ga verder met de rondbreinaald van 3,5 mm, 40 cm.

Opzettoer 1: *1 r, haal 1 av dv af, herhaal vanaf * tot het einde van de toer.

Opzettoer 2: *haal 1 av da af, 1 av, herhaal vanaf * tot het einde van de toer.

Opzettoer 3: haal alle st av af en zet de rechte st op je naald en de averechte st op een andere naald apart.

Knip de draad af maar houd een stuk draad over dat vier keer zo lang is als de steken die je gaat afkanten. Kant de steken met maassteken af [zie onder het kopje 'Speciale technieken'].

Werk alle losse draadjes af. Blok de naden en boorden voorzichtig, of blok het truitje in zijn geheel nog een keer.

Veel plezier ermee!

Tayler Harris

